

อัตราอากรขาเข้าสินค้ากลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง

A03 : AICO 3 %

ประเภท	รายการ (HS2012)	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		ป.คลัง	เริ่มใช้	สิ้นสุด	ใบอนุญาต	
				ตามราคา ร้อยละ	ตามสภาพ					
					หน่วย					หน่วยละ บาท
4001	ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายูล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่ คล้ายกัน ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็น แผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	4001.10	- น้ำยางธรรมชาติจะผ่านกรรมวิธี พรีวัลแคนไนซ์เซชันหรือไม่ก็ตาม -- ปริมาณของแอมโมเนียเกิน ร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร							
		4001.10.11	--- สิ่งเข้มข้นที่ได้โดยวิธีหมุน เหวี่ยง	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	ใบอนุญาต
		- ยางธรรมชาติในลักษณะอื่น								
		4001.29	-- อื่น ๆ							
		4001.29.10	--- ยางแผ่นผึงแห้ง	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	ใบอนุญาต
4002	ยางสังเคราะห์และแปกดิซที่ได้จาก น้ำมัน ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็น แผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ รวมทั้ง ของผสมที่ได้จาก ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตาม ประเภท 40.01 ผสมกับผลิตภัณฑ์ใดๆ ตามประเภทนี้ ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	- ยางสไตรีนบิวทาไดอิน (เอสปีอาร์) ยางคาร์บอกซิลเตดสไตรีนบิวทาไดอิน (เอกซ์เอสปีอาร์)								
		4002.11.00	-- น้ำยาง	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	-
		4002.20	- ยางบิวทาไดอิน (ปีอาร์)							
		4002.20.10	-- ในลักษณะชั้นปฐุม	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	-
4003	ยางปรับสภาพ (รีโคลม) ในลักษณะชั้น ปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็น แถบ	4003.00.00	ยางปรับสภาพ (รีโคลม) ใน ลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	-

ประเภท	รายการ (HS2012)	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร			ป.คลัง	เริ่มใช้	สิ้นสุด	ใบอนุญาต
				ตามราคา ร้อยละ	ตามสภาพ					
					หน่วย	หน่วยละ บาท				
4004	เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็น ยาง (นอกจากยางแข็ง) รวมทั้งผงและ เม็ด ที่ได้จากสิ่งดังกล่าว	4004.00.00	เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นยาง (นอกจากยางแข็ง) รวมทั้งผงและเม็ด ที่ได้จากสิ่ง ดังกล่าว	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	-
4005	ยางผสม (คอมพาวนด์) ชนิดอันวัลแค ไนซ์ ในลักษณะชั้นปฐมหรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ		- อื่น ๆ							
		4005.99	- - อื่น ๆ							
		4005.99.10	- - - น้ำยาง	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	ใบอนุญาต
4006	ยางอันวัลแคไนซ์ในลักษณะอื่น (เช่น เส้น หลอดหรือท่อ และรูปทรงโพ ไฟล์) และที่เป็นของสำเร็จรูป (เช่น แผ่นกลมและวงแหวน)	4006.90	- อื่น ๆ							
		4006.90.10	- - ทำด้วยกัมธรรมชาติ	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	-
4007	ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด ทำด้วยยางวัล แคไนซ์	4007.00.00	ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด ทำ ด้วยยางวัลแคไนซ์	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	-
4008	แผ่น แผ่นบาง แถบ เส้น และรูปทรง ไฟล์ ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง		- ทำด้วยยางน็อนเซลลูลาร์							
		4008.21	- - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ							
		4008.21.10	- - - ที่มีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร ด้านหนึ่งบุด้วยผ้าสิ่ง ทอ	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	-
4009	หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ทำด้วย ยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง มี หรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (เช่น ข้อต่อ ข้อ งอ แป้นข้อต่อ)		- เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่่วัตถุทออยู่ด้วยเท่านั้น							
		4009.31	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง							
		4009.31.10	- - - ท่ออ่อนสำหรับดูดและ ปล่อยสารเหลวชั้น จากการทำ เหมือง	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	-

ประเภท	รายการ (HS2012)	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		ป.คลัง	เริ่มใช้	สิ้นสุด	ใบอนุญาต	
				ตามราคา ร้อยละ	ตามสภาพ					
					หน่วย					หน่วยละ บาท
			- เสริมให้แข็งแรงหรือมีวัตถุอื่นอยู่ด้วย							
		4009.42	- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง							
		4009.42.10	- - - ท่ออ่อนสำหรับดูดและ ปล่อยสารเหลวชั้น จากการทำ เหมือง	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	-
4010	สายพานลำเลียง สายพานส่งกำลัง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน ทำด้วย ยางวัลแคนไนซ์		- สายพานลำเลียงหรือของที่ใช้เป็นสายพานลำเลียง							
		4010.11.00	- - เสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะ เท่านั้น	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	-
4011	ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่		- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอน และ รถแข่ง)	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	ใบอนุญาต
		4011.20.00	- ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก							
		4011.20.10	- - ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	ใบอนุญาต
		4011.20.90	- - อื่น ๆ	3	-	-		1/1/2555	เป็นต้นไป	ใบอนุญาต
4012	ยางนอกชนิดอัดลมที่หล่อดอกใหม่ หรือที่ใช้แล้ว ยางตันหรือยางคูชั้น ดอกยาง และยางรองยางใน	4012.20	- ยางนอกชนิดอัดลมที่ใช้แล้ว							
		4012.20.10	- - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอน และ รถแข่ง)	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	-

ประเภท	รายการ (HS2012)	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร			ป.คลัง	เริ่มใช้	สิ้นสุด	ใบอนุญาต
				ตามราคา ร้อยละ	ตามสภาพ					
					หน่วย	หน่วยละ บาท				
		4012.90	- อื่น ๆ							
			- - ยางตัน							
		4012.90.14	- - - ยางตันที่มี เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก เกิน 250 มิลลิเมตร มีความกว้าง ไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	-
4013	ยางใน	4013.10	- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอน และรถแข่ง) รถบัสหรือรถบรรทุก							
			- - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอน และรถแข่ง)							
		4013.10.11	- - - ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับ ยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	-
4014	ของใช้เพื่อการรอนามัยหรือใช้ในทาง เภสัชกรรม (รวมถึงหัวนม) ทำด้วย ยางวัลแคนไนซ์ นอกจากยางแข็ง มี หรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง ที่ทำด้วยยางแข็ง	4014.10.00	- ถุงยางคุมกำเนิด	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	-
4015	เครื่องแต่งกายและของที่ใส่ประกอบกับ เครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ทำด้วย ยางวัลแคนไนซ์นอกจากยางแข็ง		- ถุงมือทุกชนิด							
		4015.11.00	- - ใช้ในทางศัลยกรรม	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	-
		4015.19.00	- - อื่น ๆ	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	-

ประเภท	รายการ (HS2012)	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		ป.คลัง	เริ่มใช้	สิ้นสุด	ใบอนุญาต	
				ตามราคา ร้อยละ	ตามสภาพ					
					หน่วย					หน่วยละ บาท
4016	ของอื่น ๆ ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์ นอกจากยางแข็ง	4016.10	- ทำด้วยยางเซลลูลาร์							
		4016.10.10	- - แผ่นนวมสำหรับเครื่องแต่ง กาย หรือของที่ใช้ประกอบกับ เครื่องแต่งกาย	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	-
			- อื่น ๆ							
		4016.93	- - ปะเก็น แหวนรอง และซีลอื่น ๆ							
		4016.93.20	- - - ปะเก็นและโอริง ชนิดที่ใช้ กับยานยนต์ ตามประเภท 87.02 87.03 87.04 หรือ 87.11	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	-
4017	ยางแข็ง (เช่น เอโบไนต์) ทุกลักษณะ รวมถึงเศษ และของที่ใช้ไม่ได้ และ ของทำด้วยยางแข็ง	4017.00.10	- กระจับปี่พู่กันและกระจับปี่ ติดผนัง	3	-	-	AICO (2555)	1/1/2555	เป็นต้นไป	-

หมายเหตุ: แสดงอัตราอากรเฉพาะรายการสินค้าที่มีปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสูงในแต่ละประเภทสินค้า

ที่มา: สำนักพิภักดิ์อัตราศุลกากร กรมศุลกากร