



ກົງກະທຽວ
ການຂອນໜູາຕະແລກອອກໃບອນໜູາຕະນຳເຂົ້າເຄື່ອງມືອພະຍົບ
ພ.ສ. ໂດຍ

ອາຫັນຈາກຕາມຄວາມໃນມາດໜີ ວຽກໜີ້ ມາດໜີ ໗ ວຽກສອງ ມາດໜີ ໩ ວຽກສອງ ມາດໜີ ໩ ວຽກສອງ ມາດໜີ ໪ ວຽກສອງ ແລະ ມາດໜີ ໩ ວຽກສອງ ແທ່ງພຣະຣາບບຸນຸ້ຕີເຄື່ອງມືອພະຍົບ ພ.ສ. ໂດຍ ອັນເປັນກົງກະທຽວທີ່ມີບັນດາບຸນຸ້ຕີບາງປະກາດເກີ່ມກັບການຈຳກັດສີທີ່ແລະເສົ່າພາພຂອງບຸດຄລ ຈຶ່ງມາດໜີ ໨ ປະກອບກັບມາດໜີ ໩ ມາດໜີ ໨ ແລະ ມາດໜີ ໨ ແລະ ມາດໜີ ໨ ຂອງຮູ້ຮຽມນູ້ນີ້ແທ່ງ ຮາຊາණາຈັກໄທ ບຸນຸ້ຕີໃຫ້ກະທຳໄດ້ໂດຍອາຫັນຈາກຕາມບັນດາບຸນຸ້ຕີແທ່ງກົງກະທຽວ ຮູ້ມັນຕີວ່າການ ກະທຽວສາරະນຸຂອອກກົງກະທຽວໄວ້ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ຂໍ້ອ ១ ຜູ້ຈົດທະເບີນສານປະກອບການນຳເຂົ້າເຄື່ອງມືອພະຍົບຜູ້ໃດປະສົງຈະນຳເຂົ້າເຄື່ອງມືອພະຍົບ ຕາມມາດໜີ ៦ (១) ໄທຍື່ນຄໍາຂອນໜູາຕະນຳເຂົ້າເຄື່ອງມືອພະຍົບຕ່ອງຜູ້ອນໜູາຕະ ພຣົມດ້ວຍເອກສາຣແລະ ລັກງານ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

- (១) ໃບຈົດທະເບີນສານປະກອບການນຳເຂົ້າເຄື່ອງມືອພະຍົບຫຼືສໍາເນາ
- (២) ຂລາກແລະເອກສາຣກຳກັບເຄື່ອງມືອພະຍົບ
- (៣) ເອກສາຣຫຼືລັກງານອື່ນຕາມທີ່ກຳນົດໃນແບບຄໍາຂອ

ຂໍ້ອ ២ ຜູ້ຮັບອນໜູາຕະນຳເຂົ້າເຄື່ອງມືອພະຍົບຜູ້ໃດປະສົງຈະຂອຕ່ອອາຍຸໃບອນໜູາຕະນຳເຂົ້າເຄື່ອງມືອພະຍົບ ໄທຍື່ນຄໍາຂອຕ່ອອາຍຸໃບອນໜູາຕະຕ່ອຜູ້ອນໜູາຕະກ່ອນວັນທີໃບອນໜູາຕະສິ້ນອາຍຸ ພຣົມດ້ວຍເອກສາຣແລະ ລັກງານ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

- (១) ໃບຈົດທະເບີນສານປະກອບການນຳເຂົ້າເຄື່ອງມືອພະຍົບຫຼືສໍາເນາ
- (២) ໃບອນໜູາຕະນຳເຂົ້າເຄື່ອງມືອພະຍົບຫຼືໃບແທນໃບອນໜູາຕະ
- (៣) ເອກສາຣຫຼືລັກງານອື່ນຕາມທີ່ກຳນົດໃນແບບຄໍາຂອ

ການຍື່ນຄໍາຂອຕ່ອອາຍຸໃບອນໜູາຕະຕາມວຽກໜີ້ ຈະຍື່ນຜ່ານຮະບບອີເລີກທຣອນິກສົກໄດ້ ໃນການນີ້ເຊັ່ນ
ການຍື່ນເອກສາຣແລະ ລັກງານຕາມວຽກໜີ້ ໄທໃຊ້ສໍາເນາເອກສາຣຫຼືລັກງານແທນໄດ້

การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามวาระคนี้ ให้กระทำโดยวิธีสลักหลังใบอนุญาตหรือจะออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ให้ใหม่ก็ได้

ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่ได้รับอนุญาตในใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้รับอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวบันแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

(๑) ชื่อผู้จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

(๒) ชื่อหรือที่ตั้งสถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์

ให้ผู้รับอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์จัดทำสำเนาใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการตามวาระคนี้ (๑) หรือ (๒) แนบท้ายใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ทุกฉบับ

ข้อ ๔ ผู้รับอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่ได้รับอนุญาตในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ ๓ ให้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่ได้รับอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ต่อผู้อนุญาต พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์หรือสำเนา

(๒) ใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์หรือใบแทนใบอนุญาต หรือสำเนาใบอนุญาตหรือสำเนาใบแทนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี

(๓) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่กำหนดในแบบคำขอ

การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามวาระคนี้ จะแสดงไว้ในท้ายคำขอหรือใบแทนท้ายใบอนุญาตหรือแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตทราบก็ได้

ข้อ ๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย ให้ผู้รับอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต โดยให้ส่งคืนใบอนุญาตฉบับเดิมที่ชำรุดหรือยื่นหลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหายหรือถูกทำลายด้วย แล้วแต่กรณี

ใบแทนใบอนุญาตตามวาระคนี้ ให้ใช้แบบใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และให้มีคำว่า “ใบแทน” กำกับไว้ที่ด้านหน้าด้วย

ข้อ ๖ คำขออนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคำขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบที่เลขานุการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๗ การยื่นคำขอตามกฎหมายนี้ ยกเว้นการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตที่ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สำหรับในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานประกอบการหรือสถานที่นำเข้าของผู้ขออนุญาตนั้นตั้งอยู่ หรือ ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือด้วยวิธีการอื่นได้ตามที่เลขานุการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ คำขอใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้อนุญาต ให้ถือว่าเป็นคำขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คำขอดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากคำขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

วิทยา บูรณศิริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ໜໍາຍເຫດ :- ແຫດຜລໃນການປະກາສໃຊ້ກູງກະທຽບບັນຍືນ ຄືວ ໂດຍທີ່ມາຕຣາ ៣៧ ວຣຄສອງ ແຫ່ງພຣະຣາຊບັນຍືນ ເຄື່ອງມືອແພທຍ໌ ພ.ສ. ២៥៥៩ ບັນຍືນທີ່ໃຫ້ກາຮຂອບອນຸໝາຕແລກກາຮອກໃບອນຸໝາຕນຳເຂົາເຄື່ອງມືອແພທຍ໌ທີ່ຮັບມົນຕີວ່າກາຮກະທຽບສາຮາຣັນສຸຂປະກາສກຳໜັດຕາມມາຕຣາ ៦ (១) ເປັນໄປຕາມຫລັກເກນ໌ ວິທີກາຮ ແລກເຈື່ອນໄຂທີ່ກຳໜັດໃນກູງກະທຽບ ປະກອບກັບມາຕຣາ ៣០ ວຣຄສອງ ມາຕຣາ ៣១ ວຣຄສອງ ແລກມາຕຣາ ៣២ ວຣຄສອງ ແຫ່ງພຣະຣາຊບັນຍືນທີ່ດັ່ງກ່າວບັນຍືນທີ່ໃຫ້ກາຮຂອຕ່ວອາຍຸໃບອນຸໝາຕແລກກາຮອນຸໝາຕໃຫ້ຕ່ວອາຍຸກາຮຢືນຄຳຂອແລກກາຮອນຸໝາຕໃຫ້ເປີ່ຍນແປລັງແກ້ໄຂຮາຍກາຮໃນໃບອນຸໝາຕທີ່ອຮາຍກາຮອື່ນ ។ ທີ່ເກີ່ວຂ້ອງ ແລກກາຮຂອຮັບໃບແທນໃບອນຸໝາຕ ເປັນໄປຕາມຫລັກເກນ໌ ວິທີກາຮ ແລກເຈື່ອນໄຂທີ່ກຳໜັດໃນກູງກະທຽບ ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕົ້ນອອກກູງກະທຽບນີ້