

## ประกาศกรมศุลกากร

ที่ ๕๙/๒๕๖๖

เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน  
(ฉบับที่ ๓)

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งให้ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน โดยให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๒๕ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมศุลกากร จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๔ แห่งประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) พิกัดศุลกากรที่ใช้ในการพิจารณาเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า

(๒.๑) การได้ถิ่นกำเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ให้พิจารณาตามประเภทและประเภทย่อยของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนีในอาเซียน ฉบับปี ๒๐๒๒ (AHTN 2022) และ

(๒.๒) ให้ตรวจสอบการได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๒.๒) ของข้อ ๗ แห่งประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒.๒) การระบุพิกัดศุลกากรในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) ต้องเป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนีในอาเซียน ฉบับปี ๒๐๒๒ (AHTN 2022) ในระดับ ๘ หลัก หรือพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนีในอาเซียน ฉบับปี ๒๐๒๒ (HS 2022) ในระดับ ๖ หลัก และมีรายละเอียดของของ ปริมาณ และน้ำหนักของของ เครื่องหมายและเลขหมายของหีบห่อ จำนวนและชนิดของหีบห่อให้เป็นไปตามของที่ส่งออก”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒.๓) ของข้อ ๙ แห่งประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒.๓) การระบุพิกัดศุลกากรในคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Origin Declaration) ต้องเป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนีอาเซียน ฉบับปี ๒๐๒๒ (AHTN 2022) ในระดับ ๘ หลัก หรือพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนี ฉบับปี ๒๐๒๒ (HS 2022) ในระดับ ๖ หลัก”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกเอกสารแนบ ๔ ภาคผนวก ๓ กฎเฉพาะรายสินค้า แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้เอกสารแนบ ๔ ภาคผนวก ๓ กฎเฉพาะรายสินค้า แนบท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกเอกสารแนบ ๕ เอกสารแนบ ๑ ของภาคผนวก ๓ การเปลี่ยนรูปสินค้าในสาระสำคัญ สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้เอกสารแนบ ๕ เอกสารแนบ ๑ ของภาคผนวก ๓ การเปลี่ยนรูปสินค้าในสาระสำคัญ สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอแนบท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกเอกสารแนบ ๖ ภาคผนวก ๔ สินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศตามพิกัดศุลกากรฮาร์โมนีอาเซียน (AHTN) ฉบับปี ๒๐๑๗ แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้เอกสารแนบ ๖ ภาคผนวก ๔ สินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศตามพิกัดศุลกากรฮาร์โมนีอาเซียน (AHTN) ฉบับปี ๒๐๒๒ แนบท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกภาคผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนีฉบับปี ๒๐๑๗ (HS 2017) เป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนี ฉบับปี ๒๐๒๒ (HS 2022) แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พชร อนันตศิลป์

อธิบดีกรมศุลกากร

ภาคผนวก ๓  
กฎเฉพาะรายสินค้า

หมายเหตุ

ตอน ประเภท และประเภทย่อย เป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนีส์ ฉบับปี ๒๐๒๒

- RVC (Regional Value Content) เกณฑ์การคำนวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกอาเซียนผู้ส่งของออก
- WO (Wholly Obtained or Produced) เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าที่ของนั้นได้มาหรือผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศสมาชิกอาเซียนผู้ส่งออก
- CC (Change of Chapter) เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ ๒ หลัก (จากตอนอื่น)
- CTH (Change of Tariff Heading) เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ ๔ หลัก (จากประเภทอื่น)
- CTSH (Change of Tariff Sub-heading) เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ ๖ หลัก (จากประเภทย่อยอื่น)

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
<b>หมวด ๑ สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (ตอนที่ ๑ - ๕)</b>			
<b>ตอนที่ ๑ สัตว์มีชีวิต</b>			
๐๑.๐๑		ม้า ลา และล่อ มีชีวิต	
		- ม้า	
	๐๑๐๑.๒๑	-- สำหรับทำพันธุ์	• WO
	๐๑๐๑.๒๙	-- อื่น ๆ	• WO
	๐๑๐๑.๓๐	- ลา	• WO
	๐๑๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๐๑.๐๒		สัตว์จำพวกโคกระบือ มีชีวิต	
		- โค	
	๐๑๐๒.๒๑	-- สำหรับทำพันธุ์	• WO
	๐๑๐๒.๒๙	-- อื่น ๆ	• WO
		- กระบือ	
	๐๑๐๒.๓๑	-- สำหรับทำพันธุ์	• WO
	๐๑๐๒.๓๙	-- อื่น ๆ	• WO
	๐๑๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๐๑.๐๓		สุกรมีชีวิต	
	๐๑๐๓.๑๐	- สำหรับทำพันธุ์	• WO
		- อื่น ๆ	
	๐๑๐๓.๙๑	-- น้ำหนักน้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัม	• WO
	๐๑๐๓.๙๒	-- น้ำหนักตั้งแต่ ๕๐ กิโลกรัมขึ้นไป	• WO
๐๑.๐๔		แกะและแพะ มีชีวิต	
	๐๑๐๔.๑๐	- แกะ	• WO
	๐๑๐๔.๒๐	- แพะ	• WO
๐๑.๐๕		สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต ได้แก่ ไก่ชนิด แกลลัส โดเมสติกัส เป็ด ห่าน ไก่วง และไก่ต๊อก	
		- น้ำหนักไม่เกิน ๑๘๕ กรัม	
	๐๑๐๕.๑๑	-- ไก่ชนิด แกลลัส โดเมสติกัส	• WO
	๐๑๐๕.๑๒	-- ไก่วง	• WO
	๐๑๐๕.๑๓	-- เป็ด	• WO
	๐๑๐๕.๑๔	-- ห่าน	• WO
	๐๑๐๕.๑๕	-- ไก่ต๊อก	• WO
	๐๑๐๕.๙๔	-- ไก่ชนิด แกลลัส โดเมสติกัส	• WO
	๐๑๐๕.๙๙	-- อื่น ๆ	• WO
๐๑.๐๖		สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	
	๐๑๐๖.๑๑	- - ไพรเมต	• WO
	๐๑๐๖.๑๒	- - วาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ เซตาเซีย) แมนатиและพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ ไฮเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อย ฟินนิพีเดีย)	• WO
	๐๑๐๖.๑๓	- - อูฐและสัตว์จำพวกอูฐอื่น ๆ (คาเมลิดี)	• WO
	๐๑๐๖.๑๔	- - กระจ่างและกระจ่างป่า	• WO
	๐๑๐๖.๑๕	- - อื่น ๆ	• WO
	๐๑๐๖.๒๐	- สัตว์เลี้ยงคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	• WO
		- นก	
	๐๑๐๖.๓๑	- - นกล่าเหยื่อ	• WO
	๐๑๐๖.๓๒	- - นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด (รวมถึงนกจำพวก นกแก้ว นกแขกเต้า นกมาคอว์ และนกกระทู้)	• WO
	๐๑๐๖.๓๓	- - นกกระจอกเทศ นกอีมู (ดรอไมอัส โนวาลฮอลแลนด์)	• WO
	๐๑๐๖.๓๔	- - อื่น ๆ	• WO
		- แมลง	
	๐๑๐๖.๔๑	- - แมลงจำพวกผึ้ง	• WO
	๐๑๐๖.๔๕	- - อื่น ๆ	• WO
	๐๑๐๖.๕๐	- อื่น ๆ	• WO
<b>ตอนที่ ๒ เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้</b>			
๐๒.๐๑		เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น	
	๐๒๐๑.๑๐	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๑.๒๐	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๑.๓๐	- ไม่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๒.๐๒		เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ แช่เย็นจนแข็ง	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๒๐๒.๑๐	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๒.๒๐	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๒.๓๐	- ไม่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๒.๐๓		เนื้อสุกร สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
		- สดหรือแช่เย็น	
	๐๒๐๓.๑๑	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๓.๑๒	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของ ขาตั้งกล่าว ที่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๓.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๓.๒๑	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๓.๒๒	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของ ขาตั้งกล่าว ที่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๓.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๒.๐๔		เนื้อแกะหรือเนื้อแพะ สด แช่เย็น หรือ แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๔.๑๐	- ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- เนื้อแกะอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	
	๐๒๐๔.๒๑	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๔.๒๒	- - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๔.๒๓	- - ไม่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๔.๓๐	- ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- เนื้อแกะอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๒๐๔.๔๑	- - ไข่ตัวและครึ่งตัว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๔.๔๒	- - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๔.๔๓	- - ไม่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๔.๕๐	- เนื้อแพะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๒.๐๕	๐๒๐๕.๐๐	เนื้อม้า เนื้อลา หรือเนื้อล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๒.๐๖		ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์จำพวก โค กระบือ สุกร แกะ แพะ ม้า ลา หรือล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๖.๑๐	- ของสัตว์จำพวกโค กระบือ สดหรือ แช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- ของสัตว์จำพวกโค กระบือ แช่เย็น จนแข็ง	
	๐๒๐๖.๒๑	- - ลิ้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๖.๒๒	- - ตับ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๖.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๖.๓๐	- ของสุกร สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- ของสุกร แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๖.๔๑	- - ตับ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๖.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๖.๘๐	- อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๖.๙๐	- อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๐๒.๐๗		เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีกเลี้ยงตามประเภท ๐๑.๐๕ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
		- ของไก่ชนิด <i>แกลลัส โดเมสติกัส</i>	
	๐๒๐๗.๑๑	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๑๒	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๑๓	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๑๔	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- ของไก่วง	
	๐๒๐๗.๒๔	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๒๕	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๒๖	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๒๗	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- ของเป็ด	
	๐๒๐๗.๔๑	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๔๒	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๔๓	- - ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๔๔	- - อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๔๕	- - อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- ของห่าน	
	๐๒๐๗.๕๑	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๒๐๗.๕๒	- - ไข่ตัว แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๕๓	- - ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๕๔	- - อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๕๕	- - อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๖๐	- ของไก่ต็อก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๒.๐๘		เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์อื่น ๆ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๘.๑๐	- ของกระต่ายหรือของกระต่ายป่า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๘.๓๐	- ของไพรเมต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๘.๔๐	- ของวาฬ โลมาชนิดคอดฟินและ ชนิดพอร์ปัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับ เซตาเซีย) ของแมนาทีและ พะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ ไซเรเนีย) ของแมวน้ำ สิงโตทะเล และ ช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกนมในอันดับย่อย ทินนิทีเดีย)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๘.๕๐	- ของสัตว์เลี้ยงคลาน (รวมถึงงูและ สัตว์จำพวกเต่า)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๘.๖๐	- ของอูฐและของสัตว์จำพวกอูฐอื่น ๆ (คาเมลิดี)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๘.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๒.๐๙		มันหมูไม่มีเนื้อติดและมันสัตว์ปีก ยังไม่เจียวหรือสกัดโดยวิธีอื่น สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ใส่เกลือ แช่น้ำเกลือ แห้ง หรือรมควัน	
	๐๒๐๙.๑๐	- มันหมู	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๒๐๙.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๒.๑๐		เนื้อและส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ ใส่เกลือ แช่น้ำเกลือ แห้ง หรือรมควัน รวมทั้งเนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ปน ซึ่งบริโภคได้	
		- เนื้อสุกร	
	๐๒๑๐.๑๑	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของ ขาดังกล่าว ที่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๑๐.๑๒	- - เนื้อส่วนท้องและส่วนตัดของ เนื้อดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๑๐.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๑๐.๒๐	- เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ รวมถึงเนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ ที่ปนซึ่งบริโภคได้	
	๐๒๑๐.๙๑	- - ของไพรมेट	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๑๐.๙๒	- - ของวาฬ โลมาชนิดดอลฟินและ ชนิดพอร์ปัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับเซตาเซีย) ของแมนาทีและพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ ไชเรเนีย) ของแมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อย ทินนิทีเดีย)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๑๐.๙๓	- - ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและ สัตว์จำพวกเต่า)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๑๐.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
<b>ตอนที่ ๓ ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ</b>			
๐๓.๐๑		ปลามีชีวิต	
		- ปลาเลี้ยงสวยงาม	
	๐๓๐๑.๑๑	- - ปลาน้ำจืด	• WO
	๐๓๐๑.๑๙	- - อื่น ๆ	• WO

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ปลามีชีวิตอื่น ๆ	
	๐๓๐๑.๙๑	- - ปลาเทราต์ (แซลมอน ทรูตตา, ออนโครินคัส มายคัส, ออนโครินคัส คลาร์กกี, ออนโครินคัส โบนิตา, ออนโครินคัส กิลี, ออนโครินคัส อาปาเซ่ และ ออนโครินคัส ครายโซแกสเตอร์)	• WO
	๐๓๐๑.๙๒	- - ปลาไหล (ชนิด แองกูลลา)	• WO
	๐๓๐๑.๙๓	- - ปลาคาร์ป (ชนิด ไชพริ่นัส ชนิด คาร์ลเซียส, ซีโนฟาริงโกดอน อีเดลล์, ชนิด ไฮโปพทาลมิซทิส, ชนิด เซอร์ไรนัส, ไมโลฟาริงโกดอน ไพเซียส, แคตลา แคตลา, ชนิด ลาเบีย, ออลทีโอ ซิลัส ฮาสเซลติ, เลบโทบาบัส โฮอีเวนิ, ชนิด เมกาโลบรามมา)	• WO
	๐๓๐๑.๙๔	- - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและ ปลาแปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูนนัส ทินนัส, ทูนนัส ออเรียนทะเลิส)	• WO
	๐๓๐๑.๙๕	- - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัส แมคโคยีโอ)	• WO
	๐๓๐๑.๙๙	- - อื่น ๆ	• WO
๐๓.๐๖		สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชีย จะเอาเปลือก ออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใสเกลือ หรือ แช่น้ำเกลือ สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชีย รมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะทำให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะ รมควันหรือไม่ก็ตาม สัตว์น้ำจำพวก ครัสเตเชีย ที่ยังไม่เอาเปลือกออก ซึ่งทำให้สุก โดยการนึ่งหรือต้ม จะแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใสเกลือหรือ แช่น้ำเกลือ หรือไม่ก็ตาม	
		- แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๓๐๖.๑๕	- - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอปัส นอร์วีจิคัส)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๓๐๖.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	
	๐๓๐๖.๓๔	- - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอปัส นอร์วีจิคัส)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๓๐๖.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๐๓๐๖.๙๔	- - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอปัส นอร์วีจิคัส)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๓๐๖.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๓.๐๗		สัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใสเกลือหรือแช่น้ำเกลือ สัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์รมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะทำให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม	
		- หอยเชลล์ และโมลลัสก์อื่น ๆ ในวงค์ เพคตินีแด	
	๐๓๐๗.๒๒	- - แช่เย็นจนแข็ง	ก. หอยเชลล์ตระกูล เพกเตน ตระกูล คลามิส และตระกูล พลาโคเพกเตน : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ข. ของอื่น ๆ : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๓๐๗.๒๙	- - อื่น ๆ	ก. หอยเชลล์ตระกูล <i>เพกเตน</i> ตระกูล <i>คลามีส</i> และตระกูล <i>พลาโคเพกเตน</i> : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ข. ของอื่น ๆ : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย	
	๐๓๐๗.๔๓	- - แซ่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๓๐๗.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง (วงศ์ <i>อาร์ซิดี</i> , <i>อาร์คทิจิดี</i> , <i>คาร์ดีดี</i> , <i>โดนาซิดี</i> , <i>ไฮอะเทลลิดี</i> , <i>แมคทริดี</i> , <i>มีโซเดสมาทิดี</i> , <i>ไมอิดี</i> , <i>ซิมิลิดี</i> , <i>โซลเคอร์ทิดี</i> , <i>โซลินิดี</i> , <i>ทริแดคนิดี</i> และ <i>เวเนริดี</i> )	
	๐๓๐๗.๗๒	- - แซ่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๓๐๗.๗๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เป้าฮื้อ (ชนิด <i>ฮาลิโอทิส</i> ) และ สตรอมบอยด์ คองซ์ (ชนิด <i>สตรอมบัส</i> )	
	๐๓๐๗.๘๓	- - เป้าฮื้อ (ชนิด <i>ฮาลิโอทิส</i> ) แซ่เย็น จนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๓๐๗.๘๔	- - สตรอมบอยด์ คองซ์ (ชนิด <i>สตรอมบัส</i> ) แซ่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๓๐๗.๘๗	- - เป้าฮื้อ (ชนิด <i>ฮาลิโอทิส</i> ) อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๓๐๗.๘๘	- - สตรอมบอยด์ คองซ์ (ชนิด <i>สตรอมบัส</i> ) อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อื่น ๆ	
	๐๓๐๗.๙๒	- - แซ่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๓๐๗.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๓.๐๘		สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจาก สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียและโมลลัสก์ มีชีวิต สด แซ่เย็น แซ่เย็นจนแข็ง แห่ง ใต้อกหรือแซ่เย็นน้ำเกลือ และสัตว์น้ำ ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (นอกจากสัตว์น้ำ พวกครัสตาเซียและโมลลัสก์) รมควัน จะทำให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะที่ รมควันหรือไม่ก็ตาม	
		- ปลิงทะเล (สตีโชพัล จาโปนิคัส, ไฮโลทุโรอิดี)	
	๐๓๐๘.๑๒	- - แซ่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๓๐๘.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เม่นทะเล (ชนิด สตรองจิลโอเซนโทรทัส, พาราเซนโทรทัส ลิวิดัส, โลซีคินัส อัลบัส, เอกโคไนัส เอสคูเลนทัส)	
	๐๓๐๘.๒๒	- - แซ่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๓๐๘.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๓๐๘.๓๐	- แมงกะพรุน (ชนิด โรไฟมา)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๓๐๘.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
ตอนที่ ๔ ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น			
๐๔.๐๑		นมและครีม ที่ไม่ทำให้เข้มข้นและไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การตัดสินกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๔๐๑.๑๐	- มีไขมันไม่เกินร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๑.๒๐	- มีไขมันเกินร้อยละ ๑ แต่ไม่เกินร้อยละ ๖ โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๑.๔๐	- มีไขมันเกินร้อยละ ๖ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๑.๕๐	- มีไขมันเกินร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๔.๐๒		นมและครีม ที่ทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารให้ความหวานอื่น ๆ	
	๐๔๐๒.๑๐	- เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่น ๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ ๑.๕ โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่น ๆ มีไขมันเกินร้อยละ ๑.๕ โดยน้ำหนัก	
	๐๔๐๒.๒๑	-- ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๒.๒๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๐๔๐๒.๙๑	-- ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๒.๙๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๔.๐๓		โยเกิร์ต บัตเตอร์มิลค์ นมและครีม ชนิดเคอร์ดีล เคเฟอร์ รวมทั้งนมและครีมที่หมักหรือทำให้เปรี้ยวอย่างอื่น จะทำให้เข้มข้น เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ ปรงกลิ่นรส เติมผลไม้ ลูกนัต หรือโกโก้ หรือไม่ก็ตาม	
	๐๔๐๓.๒๐	- โยเกิร์ต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๐๔.๐๔		หางนม (เวย์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของนมธรรมชาติ จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๐๔๐๔.๑๐	- หางนม (เวย์) และหางนมดัดแปลง (โมดิไฟด์เวย์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๔.๐๕		เนย ไขมันและน้ำมันอื่น ๆ ที่ได้จากนมรวมทั้งเคิร์สเปรด	
	๐๔๐๕.๑๐	- เนย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๕.๒๐	- เคิร์สเปรด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๕.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๔.๐๖		เนยแข็งและเคิร์ด	
	๐๔๐๖.๑๐	- เนยแข็งสด (ไม่ได้แปรรูป) รวมถึงเนยแข็งที่ทำจากหางนม (เวย์) และเคิร์ด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๖.๒๐	- เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๖.๓๐	- เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้ว ไม่เป็นฝอยหรือผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๖.๔๐	- เนยแข็งชนิดบลูเวนและเนยแข็งอื่น ๆ ที่มีสายเกิดจากเชื้อรา <i>เพนนิซิลเลียม โรควิฟอर्टิ</i>	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๖.๙๐	- เนยแข็งอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๔.๐๗		ไขสัตว์ปีก ทั้งเปลือก สด ทำไว้ไม่ให้เสียหรือทำให้สุก	
		- ไข่ที่ผสมแล้วสำหรับการฟัก	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้อินก้านิตสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๔๐๗.๑๑	- - ของไก่ชนิด <i>แกลลัส โดเมสติกัส</i>	• WO
	๐๔๐๗.๑๙	- - อื่น ๆ	• WO
		- ไช้สด อื่น ๆ	
	๐๔๐๗.๒๑	- - ของไก่ชนิด <i>แกลลัส โดเมสติกัส</i>	• WO
	๐๔๐๗.๒๙	- - อื่น ๆ	• WO
	๐๔๐๗.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๐๔.๐๘		ไช้สัตว์ปีกที่เอาเปลือกออกแล้วและ ไช้แดง สด แห่ง ทำให้สุกโดยการนึ่งหรือ ต้ม หล่อหรืออัดเป็นรูป แช่เย็นจนแข็ง หรือทำให้ไหม้ให้เสียโดยวิธีอื่น จะเติม น้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	
		- ไช้แดง	
	๐๔๐๘.๑๑	- - แห่ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๔๐๘.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๐๔๐๘.๙๑	- - แห่ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๔๐๘.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๔.๐๙	๐๔๐๙.๐๐	น้ำผึ้งธรรมชาติ	• WO
๐๔.๑๐		แมลงและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากสัตว์ ที่บริโภคได้ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๐๔๑๐.๑๐	- แมลง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๔๑๐.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
<b>ตอนที่ ๕ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น</b>			
๐๕.๐๑	๐๕๐๑.๐๐	ผมนคน ที่ยังไม่ได้จัดทำ จะล้างหรือแปรง แล้วหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเศษผมนคน	• WO
๐๕.๐๒		ขนหมู ขนแบดเจอร์ และขนสัตว์อื่น ๆ ที่ใช้ทำแปรง รวมทั้งเศษของขนดังกล่าว	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๕๐๒.๑๐	- ขนหมูและเศษขนหมู	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๕๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๕.๐๔	๐๕๐๔.๐๐	ไส้ ถูกระเพาะ (แบลตเตอร์) และ กระเพาะอาหารของสัตว์ (นอกจากของ ปลา) ทั้งอันหรือแบ่งเป็นชิ้น สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ไส้เกลือ แช่น้ำเกลือ แห้ง หรือรมควัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๕.๐๕		หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีก ที่มีขนแข็ง หรือขนอ่อนติดขนแข็งและส่วนของขน แข็ง (จะแต่งริมหรือไม่ก็ตาม) และ ขนอ่อน ที่ไม่ได้จัดทำมากไปกว่า ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคหรือทำไว้ ไม่ให้เสีย รวมทั้งผงและเศษของขนแข็ง หรือส่วนของขนแข็ง	
	๐๕๐๕.๑๐	- ขนแข็งชนิดที่ใช้สำหรับยัดไส้ รวมทั้ง ขนอ่อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๕๐๕.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๕.๐๖		กระดุกและแก่นเขาสัตว์ ที่ยังไม่ได้จัดทำ เอาไขมันออก จัดทำอย่างง่าย ๆ (แต่ไม่ได้ ตัดเป็นรูปทรง) ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด หรือเอาเยลาตินออก รวมทั้งผงและเศษ ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	
	๐๕๐๖.๑๐	- ส่วนที่แข็งเหมือนกระดุก (ออสเซอิน) และกระดุกที่ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๕๐๖.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๕.๐๗		เขี้ยววา กระดองสัตว์จำพวกเต่า เวลโบน และเวลโบนแฮร์ เขา กีบ เล็บ กรงเล็บ และจะงอยปาก ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือ จัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๕๐๗.๑๐	- เขี้ยวงา รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยวงา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๕๐๗.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๕.๐๘	๐๕๐๘.๐๐	หินปะการังและสิ่งทีคล้ายกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้ เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคโคไนเดิร์มและลิ้นทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของสิ่งดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๕.๑๐	๐๕๑๐.๐๐	อำพันขี้ปลา คาสโตเรียม ชะมดเข็ด ชะมดเขียง แมลงวันสเปน ดีสัตว์จะแห้งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต่อมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของสัตว์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็งหรือทำให้ไม่ให้เสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๕.๑๑		ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งสัตว์ในตอนที่ ๑ หรือ ๓ ที่ไม่มีชีวิต และไม่เหมาะสมสำหรับมนุษย์บริโภค	
	๐๕๑๑.๑๐	- เชื้อพันธุ์ของสัตว์จำพวกโคกระบือ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๐๕๑๑.๙๑	- - ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ รวมทั้งสัตว์ในตอนที่ ๓ ที่ไม่มีชีวิต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๕๑๑.๙๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
<b>หมวด ๒ ผลิตภัณฑ์จากพืช (ตอนที่ ๖ - ๑๔)</b>			
<b>ตอนที่ ๖ ต้นไม้และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต หัว รากและสิ่งทีคล้ายกัน ดอกไม้และใบไม้ที่ใช้ประดับ</b>			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๐๖.๐๑		หัว หน่อ แขนง ตุ่มตา และแง่ง ที่ยังไม่งอก ึ่งอกหรือมีดอก รวมทั้งต้นและรากชิโครี นอกจากรากตามประเภท ๑๒.๑๒	
	๐๖๐๑.๑๐	- หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยังไม่งอก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๖๐๑.๒๐	- หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ึ่งอกหรือมีดอก รวมทั้งต้นและรากชิโครี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๖.๐๒		พืชมีชีวิตอื่น ๆ (รวมถึงราก) กิ่งชำและกิ่งตอน รวมทั้งสำเห็ด	
	๐๖๐๒.๑๐	- กิ่งชำที่ไม่มีรากและกิ่งตอน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๖๐๒.๒๐	- ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้กอ ชนิดให้ผลไม้หรือลูกนัต ที่บริโภคได้ จะติดตาหรือต่อกิ่งหรือไม้ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๖๐๒.๓๐	- ต้นโรโคเดนดรอนและอะเซเลีย จะติดตาหรือต่อกิ่งหรือไม้ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๖๐๒.๔๐	- กุหลาบ จะติดตาหรือต่อกิ่งหรือไม้ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๖๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
<b>ตอนที่ ๗ พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้</b>			
๐๗.๐๑		มันฝรั่ง สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๑.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๐๗๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๐๗.๐๒	๐๗๐๒.๐๐	มะเขือเทศ สดหรือแช่เย็น	• WO
๐๗.๐๓		หอมหัวใหญ่ หอมหัวเล็ก กระเทียม ลีกล และพืชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๓.๑๐	- หอมหัวใหญ่และหอมหัวเล็ก	• WO
	๐๗๐๓.๒๐	- กระเทียม	• WO
	๐๗๐๓.๙๐	- ลีกลและพืชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่น ๆ	• WO

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๐๗.๐๔		กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก กะหล่ำปม เคล และพืชที่คล้ายกันในตระกูล <i>บราสซิกา</i> ซึ่งบริโภคนได้ สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๔.๑๐	- กะหล่ำดอกและบรอกโคลี	• WO
	๐๗๐๔.๒๐	- บรัสเซลสเปร์ราร์ด	• WO
	๐๗๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๐๗.๐๕		ผักกาดหอม ( <i>แล็กตุกา ซาติวา</i> ) และชิโครี (ชนิด <i>ชิโคเรียม</i> )	
		- ผักกาดหอม	
	๐๗๐๕.๑๑	- - ผักกาดหอมห่อหัว	• WO
	๐๗๐๕.๑๙	- - อื่น ๆ	• WO
		- ชิโครี	
	๐๗๐๕.๒๑	- - วิทลูฟชิโครี ( <i>ชิโคเรียม อินไทบัส</i> พันธุ์ <i>โพลีไฮซัม</i> )	• WO
	๐๗๐๕.๒๙	- - อื่น ๆ	• WO
๐๗.๐๖		แครร์รอต เทอร์นิป หัวปืตที่ใช้ทำสลัด ซัลซิปาย เซเลรีแอก หัวผักกาดขาย และ หัวของพืชที่คล้ายกันซึ่งบริโภคนได้ สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๖.๑๐	- แครร์รอตและเทอร์นิป	• WO
	๐๗๐๖.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๐๗.๐๗	๐๗๐๗.๐๐	แตงร้านและแตงกวา สดหรือแช่เย็น	• WO
๐๗.๐๘		พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออก หรือไม่ก็ตาม สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๘.๑๐	- ถั่วลันเตา ( <i>พิจุม ซาติวุม</i> )	• WO
	๐๗๐๘.๒๐	- ถั่วป็น (ชนิด <i>วิกนา</i> และชนิด <i>ฟาซิโอลัส</i> )	• WO
	๐๗๐๘.๙๐	- พืชผักตระกูลถั่วอื่น ๆ	• WO
๐๗.๐๙		พืชผักอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๙.๒๐	- หน่อไม้ฝรั่ง	• WO
	๐๗๐๙.๓๐	- มะเขือม่วง	• WO
	๐๗๐๙.๔๐	- คื่นช่าย นอกจากเซเลรีแอก	• WO
		- เห็ดชนิดมีขรุมและเห็ดชนิดทรีฟเฟิล	
	๐๗๐๙.๕๑	- - เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูล <i>อะกาธิคัส</i>	• WO
	๐๗๐๙.๕๒	- - เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูล <i>โปลีตัส</i>	• WO

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๗๐๙.๕๓	- - เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูล แคนทาเรลลัส	• WO
	๐๗๐๙.๕๔	- - เห็ดขี้อาทากะ (เลนตินัส ฮีโดเดส)	• WO
	๐๗๐๙.๕๕	- - เห็ดมัตสึทาเกะ (ไตรโคโลมา มัตสึทาเกะ, ไตรโคโลมา แมกนิวิแลร์, ไตรโคโลมา อนาโทไลคัม, ไตรโคโลมา ดัลซิโอเลนส์, ไตรโคโลมา คาลิกาทัม)	• WO
	๐๗๐๙.๕๖	- - เห็ดชนิดทรัฟเฟิล (ชนิด หูเบอร์)	• WO
	๐๗๐๙.๕๙	- - อื่น ๆ	• WO
	๐๗๐๙.๖๐	- พริกในตระกูล แคปซิกัม หรือตระกูล พิเมเนตา	• WO
	๐๗๐๙.๗๐	- สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และ โอราเซสปีแนช (การ์เดนสปีแนช)	• WO
		- อื่น ๆ	
	๐๗๐๙.๙๑	- - โกลบอติโซก	• WO
	๐๗๐๙.๙๒	- - ผลมะกอก	• WO
	๐๗๐๙.๙๓	- - ฟักทอง แดงน้ำเต้า และฟัก (ชนิด คิวเคอบิตา)	• WO
	๐๗๐๙.๙๙	- - อื่น ๆ	• WO
๐๗.๑๐		พืชผัก (ดิบหรือทำให้สุกโดยการนึ่งหรือ ต้ม) แช่เย็นจนแข็ง)	
	๐๗๑๐.๑๐	- มันฝรั่ง	• WO
		- พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออก หรือไม่ก็ตาม	
	๐๗๑๐.๒๙	- - อื่น ๆ	• WO
	๐๗๑๐.๓๐	- สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และ โอราเซสปีแนช (การ์เดนสปีแนช)	• WO
	๐๗๑๐.๔๐	- ข้าวโพดหวาน	• WO
	๐๗๑๐.๘๐	- พืชผักอื่น ๆ	• WO
	๐๗๑๐.๙๐	- พืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	• WO

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๐๗.๑๔		มันสำปะหลัง รากสามสิบ สาเลป เยรูซาเลมอาร์ติโชก มันเทศและ รากและหัวที่คล้ายกัน ซึ่งมีปริมาณของ สตาร์ชหรืออินูลินสูง สด แช่เย็น แช่เย็น จนแข็ง หรือแห้ง จะผานหรือทำเป็น เฟลเลตหรือไม้ก็ตาม รวมทั้งเนื้อใน ของต้นสาคุ	
	๐๗๑๔.๑๐	- มันสำปะหลัง	• WO
	๐๗๑๔.๒๐	- มันเทศ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๐๗๑๔.๓๐	- แยม (ชนิด ดิโอสโคเรีย)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๐๗๑๔.๔๐	- ผีอกหัวใหญ่ (ทาโร) (ชนิด โคโลคาเซีย)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๐๗๑๔.๕๐	- ผีอกหัวเล็ก (ยิวเทีย) (ชนิด แซนโทโซมา)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๐๗๑๔.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
<b>ตอนที่ ๘ ผลไม้และลูกไม้ที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้จำพวกส้มหรือเปลือกแดง</b>			
๐๘.๐๑		มะพร้าว บราซิลินต์ และเมล็ดมะม่วง หิมพานต์ สดหรือแห้ง จะเอาเปลือกออก หรือไม่ก็ตาม	
		- มะพร้าว	
	๐๘๐๑.๑๑	- - ทำให้แห้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๘๐๑.๑๒	- - ทั้งกะลา (เอนโดคาร์ป)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๘๐๑.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- บราซิลินต์	
	๐๘๐๑.๒๑	- - ทั้งเปลือก	• WO
	๐๘๐๑.๒๒	- - เอาเปลือกออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- เมล็ดมะม่วงหิมพานต์	
	๐๘๐๑.๓๑	- - ทั้งเปลือก	• WO
๐๘.๐๒		ลูกไม้อื่น ๆ สดหรือแห้ง จะเอาเปลือก ออกหรือไม่ก็ตาม	
		- เมล็ดอัลมอนด์	
	๐๘๐๒.๑๑	- - ทั้งเปลือก	• WO

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๘๐๒.๑๒	- - เอาเปลือกออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- เฮเซลนัตหรือฟิลเบิร์ต (ชนิด <i>โคริลัส</i> )	
	๐๘๐๒.๒๑	- - ทั้งเปลือก	• WO
	๐๘๐๒.๒๒	- - เอาเปลือกออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- เมล็ดมันฮ่อ	
	๐๘๐๒.๓๑	- - ทั้งเปลือก	• WO
	๐๘๐๒.๓๒	- - เอาเปลือกออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- เมล็ดเกาลัด (ชนิด <i>คาสตาเนีย</i> )	
	๐๘๐๒.๔๑	- - ทั้งเปลือก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๘๐๒.๔๒	- - เอาเปลือกออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- พิสตาชิโอ	
	๐๘๐๒.๕๑	- - ทั้งเปลือก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๘๐๒.๕๒	- - เอาเปลือกออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- มาคาเดเมียนัต	
	๐๘๐๒.๖๑	- - ทั้งเปลือก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๘๐๒.๖๒	- - เอาเปลือกออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๘๐๒.๗๐	- ผลโคลา (ชนิด <i>โคลา</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๘๐๒.๘๐	- ลูกหมาก (ผลหมาก)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๐๘๐๒.๙๑	- - ไพน์นัต ทั้งเปลือก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๘๐๒.๙๒	- - ไพน์นัต เอาเปลือกออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๘๐๒.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๘.๐๓		กล้วย รวมถึงกล้วย สดหรือแห้ง	
	๐๘๐๓.๑๐	- กล้วย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๘๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๘.๐๔		อินทผลัม มะเดื่อ สับปะรด อโวคาโด ฝรั่ง มะม่วง และมังคุด สดหรือแห้ง	
	๐๘๐๔.๑๐	- อินทผลัม	• WO
	๐๘๐๔.๒๐	- มะเดื่อ	• WO
	๐๘๐๔.๓๐	- สับปะรด	• WO
	๐๘๐๔.๔๐	- อโวคาโด	• WO
	๐๘๐๔.๕๐	- ฝรั่ง มะม่วง และมังคุด	• WO
๐๘.๐๕		ผลไม้จำพวกส้ม สดหรือแห้ง	
	๐๘๐๕.๑๐	- ส้มเปลือกบาง	• WO
		- ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวานและ ส้มซัดสุมา) รวมทั้งส้มคลีเมนทีน ส้มวิลกิง และส้มพันธุ์ผสมที่คล้ายกัน	
	๐๘๐๕.๒๑	- - ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวาน และส้มซัดสุมา)	• WO
	๐๘๐๕.๒๒	- - ส้มคลีเมนทีน	• WO
	๐๘๐๕.๒๙	- - อื่น ๆ	• WO
	๐๘๐๕.๔๐	- เกรปฟรุ้ตและส้มโอ	• WO
	๐๘๐๕.๕๐	- มะนาวฝรั่ง (ซิทรัส ไคมอน, ซิทรัส ไลโมเน่ม) และมะนาว (ซิทรัส ออแรนติโฟเลีย, ซิทรัส ลาติโฟเลีย)	• WO
	๐๘๐๕.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๐๘.๐๖		องุ่น สดหรือแห้ง	
	๐๘๐๖.๑๐	- สด	• WO
	๐๘๐๖.๒๐	- แห้ง	• WO
๐๘.๐๗		แตง (รวมถึงแตงโม) และมะละกอ สด	
		- แตง (รวมถึงแตงโม)	
	๐๘๐๗.๑๑	- - แตงโม	• WO
	๐๘๐๗.๑๙	- - อื่น ๆ	• WO

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๘๐๗.๒๐	- มะละกอ	• WO
๐๘.๐๘		แอปเปิ้ล แพร้ และควินซ์ สด	
	๐๘๐๘.๑๐	- แอปเปิ้ล	• WO
	๐๘๐๘.๓๐	- แพร้	• WO
	๐๘๐๘.๔๐	- ควินซ์	• WO
๐๘.๐๙		แอปปริคอต เชอร์รี่ ท้อ (รวมถึงเนกทارين) พลัม และสโล สด	
	๐๘๐๙.๑๐	- แอปปริคอต	• WO
		- เชอร์รี่	
	๐๘๐๙.๒๑	- - เชอร์รี่เปรี้ยว (พรุณัส เซราซัส)	• WO
	๐๘๐๙.๒๙	- - อื่น ๆ	• WO
	๐๘๐๙.๓๐	- ท้อ รวมถึงเนกทارين	• WO
	๐๘๐๙.๔๐	- พลัมและสโล	• WO
๐๘.๑๐		ผลไม้อื่น ๆ สด	
	๐๘๑๐.๑๐	- สตรอว์เบอร์รี่	• WO
	๐๘๑๐.๒๐	- ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ และโลแกนเบอร์รี่	• WO
	๐๘๑๐.๓๐	- เคอร์แรนต์ชนิดดำ ขาว หรือแดง และ กูสเบอร์รี่	• WO
	๐๘๑๐.๔๐	- แครนเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ และผลไม้อื่น ๆ ในตระกูล แวกซีเนียม	• WO
	๐๘๑๐.๕๐	- กีวีฟรุต	• WO
	๐๘๑๐.๖๐	- ทูเรียน	• WO
	๐๘๑๐.๗๐	- พลัม	• WO
	๐๘๑๐.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
<b>ตอนที่ ๙ กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องดื่ม</b>			
๐๙.๐๑		กาแฟ จะคั่วหรือแยกกาแฟอื่นออกแล้ว หรือไม่ก็ตาม เปลือกและเยื่อของกาแฟ รวมทั้งของที่ใช้แทนกาแฟที่มีกาแฟผสม อยู่ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม	
		- กาแฟที่ไม่ได้คั่ว	
	๐๙๐๑.๑๑	- - ไม่ได้แยกเอากาแฟอื่นออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๑.๑๒	- - แยกเอากาแฟอื่นออกแล้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- กาแฟคั่ว	
	๐๙๐๑.๒๑	- - ไม่ได้แยกเอากาเฟีนออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๙๐๑.๒๒	- - แยกเอากาเฟีนออกแล้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๙๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๙.๐๒		ชา จะปรุงกลั่นรสหรือไม่ก็ตาม	
	๐๙๐๒.๑๐	- ชาเขียว (ไม่หมัก) บรรจุหีบห่อน้ำหนักไม่เกิน ๓ กิโลกรัม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๒.๒๐	- ชาเขียวอื่น ๆ (ไม่หมัก)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๒.๓๐	- ชาเขียว (หมักแล้ว) และชาที่หมักบ้างแล้วบรรจุหีบห่อน้ำหนักไม่เกิน ๓ กิโลกรัม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๙๐๒.๔๐	- ชาดำอื่น ๆ (หมักแล้ว) และชาอื่น ๆ ที่หมักบ้างแล้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๙.๐๓	๐๙๐๓.๐๐	ชามาเต้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๙.๐๔		พริกในตระกูล <i>ไปเปอร์</i> รวมทั้งพริกในตระกูล <i>แคบซิกัม</i> หรือตระกูล <i>พิเมนตา</i> ที่แห้ง หรือบด หรือป่น	
		- พริกในตระกูล <i>ไปเปอร์</i>	
	๐๙๐๔.๑๑	- - ไม่บดและไม่ป่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๔.๑๒	- - บดหรือป่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- พริกในตระกูล <i>แคบซิกัม</i> หรือตระกูล <i>พิเมนตา</i>	
	๐๙๐๔.๒๑	- - แห้ง ไม่บดและไม่ป่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๙๐๔.๒๒	- - บดหรือป่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๙.๐๕		วานิลลา	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๙๐๕.๑๐	- ไม้บดและไม่ป่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๕.๒๐	- บดหรือป่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๙.๐๖		อบเชยและดอกอบเชย	
		- ไม้บดและไม่ป่น	
	๐๙๐๖.๑๑	- - อบเชย (ซินนาโมมัม ซีลานิคัม บลูม)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๖.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๖.๒๐	- บดหรือป่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๙.๐๗		กานพลู (ผล ดอก และก้านดอก)	
	๐๙๐๗.๑๐	- ไม้บดและไม่ป่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๗.๒๐	- บดหรือป่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๙.๐๘		ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศ และ กระวาน	
		- ลูกจันทน์เทศ	
	๐๙๐๘.๑๑	- - ไม้บดและไม่ป่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๘.๑๒	- - บดหรือป่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- ดอกจันทน์เทศ	
	๐๙๐๘.๒๑	- - ไม้บดและไม่ป่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๘.๒๒	- - บดหรือป่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- กระวาน	
	๐๙๐๘.๓๑	- - ไม้บดและไม่ป่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๘.๓๒	- - บดหรือป่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๐๙.๐๙		เมล็ดพืชหว่า เมล็ดโป๊ยกั๊ก เมล็ดเทียน ข้าวเปลือก เมล็ดผักชี เมล็ดเทียนขาว หรือเมล็ดคาราเวย์ รวมทั้งจุนิเปอร์เบอร์รี่	
		- เมล็ดผักชี	
	๐๙๐๙.๒๑	-- ไม่บดและไม่ปน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๙.๒๒	-- บดหรือปน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- เมล็ดเทียนขาว	
	๐๙๐๙.๓๑	-- ไม่บดและไม่ปน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๙.๓๒	-- บดหรือปน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- เมล็ดพืชหว่า เมล็ดโป๊ยกั๊ก เมล็ดคาราเวย์ หรือเมล็ดเทียนข้าวเปลือก รวมทั้ง จุนิเปอร์เบอร์รี่	
	๐๙๐๙.๖๑	-- ไม่บดและไม่ปน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๙.๖๒	-- บดหรือปน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๙.๑๐		ขิง กล้วยาฝร่น ไขมัน ไทม์ ใบเบย์ หอมแขก และเครื่องเทศอื่น ๆ	
		- ขิง	
	๐๙๑๐.๑๑	-- ไม่บดและไม่ปน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๑๐.๑๒	-- บดหรือปน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๑๐.๒๐	- กล้วยาฝร่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๑๐.๓๐	- ไขมัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- เครื่องเทศอื่น ๆ	
	๐๙๑๐.๙๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
ตอนที่ ๑๐ ธัญพืช			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๑๐.๐๑		ข้าวสาลีและเมสลิน	
		- ข้าวสาลีดูรัม	
	๑๐๐๑.๑๑	-- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๑๐๐๑.๑๙	-- อื่น ๆ	• WO
		- อื่น ๆ	
	๑๐๐๑.๙๑	-- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๑๐๐๑.๙๙	-- อื่น ๆ	• WO
๑๐.๐๒		ข้าวไรย์	
	๑๐๐๒.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๑๐๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๑๐.๐๓		ข้าวบาร์เลย์	
	๑๐๐๓.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๑๐๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๑๐.๐๔		ข้าวโอ๊ต	
	๑๐๐๔.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๑๐๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๑๐.๐๕		ข้าวโพด	
	๑๐๐๕.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๑๐๐๕.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๑๐.๐๖		ข้าว	
	๑๐๐๖.๑๐	- ข้าวเปลือก	• WO
	๑๐๐๖.๒๐	- ข้าวกล้อง	• WO
	๑๐๐๖.๓๐	- ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม	• WO
	๑๐๐๖.๔๐	- ปลายข้าว	• WO
๑๐.๐๗		ข้าวซอร์กัม	
	๑๐๐๗.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๑๐๐๗.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๑๐.๐๘		บั๊กกีวีต ข้าวฟ่างนกเขา และข้าววนก รวมทั้งเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ	
	๑๐๐๘.๑๐	- Buckwheat	• WO
		- บั๊กกีวีต	
	๑๐๐๘.๒๑	- ข้าวฟ่างนกเขา	• WO
	๑๐๐๘.๒๙	-- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๑๐๐๘.๓๐	-- อื่น ๆ	• WO

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๑๐๐๘.๕๐	- โฟนิโอ (ชนิด ดิกิทาเรีย)	• WO
	๑๐๐๘.๕๐	- ควินัว (เคโนโปเดียม ควินัว)	• WO
	๑๐๐๘.๖๐	- ไทรทิลเคล	• WO
	๑๐๐๘.๙๐	- เมล็ดธัญพืชอื่น ๆ	• WO
<b>ตอนที่ ๑๑ ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไม่มีเมล็ดธัญพืช มอลต์ สตาร์ช อินูลิน และกลูเทนจากข้าวสาลี</b>			
๑๑.๐๑	๑๑๐๑.๐๐	แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๑.๐๒		แป้งธัญพืชอื่น ๆ นอกจากแป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน	
	๑๑๐๒.๒๐	- แป้งข้าวโพด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๑.๐๓		เมล็ดหัก แป้งหยาบ และเพลเลต ของธัญพืช	
		- เมล็ดหักและแป้งหยาบ	
	๑๑๐๓.๑๑	- - ของข้าวสาลี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๓.๑๓	- - ของข้าวโพด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๓.๑๙	- - ของธัญพืชอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๓.๒๐	- เพลเลต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๑๑.๐๔		เมล็ดธัญพืชที่จัดทำโดยวิธีอื่น ๆ (เช่น เอาเปลือกออก ทำให้แบน ทำเป็นเกล็ด ทำเป็นเม็ดกลม ฝาน หรือบดแตก) เว้นแต่เมล็ดข้าวตามประเภท ๑๐.๐๖ นอกจากนี้ให้รวมถึงเฮอร์มของธัญพืชทั้งอัน ทำให้แบน ทำเป็นเกล็ด หรือบด	
		- เมล็ดที่ทำให้แบนหรือทำเป็นเกล็ด	
	๑๑๐๔.๑๒	- - ของข้าวโอ๊ต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๔.๑๙	- - ของธัญพืชอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เมล็ดที่จัดทำอื่น ๆ (เช่น เอาเปลือกออก ทำเป็นเม็ดกลม ผาน หรือบดแตก)	
	๑๑๐๔.๒๒	- - ของข้าวโอ๊ต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๔.๒๓	- - ของข้าวโพด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๔.๒๙	- - ของธัญพืชอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๔.๓๐	- เยิร์มของธัญพืช ที่อัน ทำให้แบน ทำเป็นเกล็ด หรือบด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๑.๐๕		แป้ง แป้งหยาบ ผง เกล็ด เม็ด และ เพลเลต ที่ทำจากมันฝรั่ง	
	๑๑๐๕.๑๐	- แป้ง แป้งหยาบ และผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๕.๒๐	- เกล็ด เม็ด และเพลเลต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๑๑.๐๖		แป้ง แป้งหยาบ และผง ที่ทำจากพืชผัก ตระกูลถั่วที่แห้งตามประเภท ๐๗.๑๓ ทำจากสาหร่ายหรือจากรากหรือหัวของพืช ตามประเภท ๐๗.๑๔ หรือทำจาก ผลิตภัณฑ์ในตอนที่ ๘	
	๑๑๐๖.๑๐	- ที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้ง ตามประเภท ๐๗.๑๓	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๖.๒๐	- ที่ทำจากสาหร่ายหรือจากรากหรือหัว ของพืชตามประเภท ๐๗.๑๔	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๖.๓๐	- ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ ๘	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๑.๐๗		มอลต์ จะคั่วหรือไม่ก็ตาม	
	๑๑๐๗.๑๐	- ไม่ได้คั่ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๗.๒๐	- คั่วแล้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๑๑.๐๘		สตาร์ช รวมทั้งอินูลิน	
		- สตาร์ช	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๑๑๐๘.๑๑	- - สตาร์ชทำจากข้าวสาลี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๘.๑๒	- - สตาร์ชทำจากข้าวโพด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๘.๑๓	- - สตาร์ชทำจากมันฝรั่ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๘.๑๔	- - สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๘.๑๙	- - สตาร์ชอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๘.๒๐	- อินูลิน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๑.๐๙	๑๑๐๙.๐๐	กลูเทนจากข้าวสาลี จะแห้งหรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
<b>ตอนที่ ๑๒ เมล็ดพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ดเตล็ด พืชที่ใช้ในอุตสาหกรรม หรือใช้เป็นยา ฟางและหญ้าแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์</b>			
๑๒.๐๑		ถั่วเหลือง จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๐๑.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๑๒๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๑๒.๐๒		ถั่วลิสง ที่ไม่ได้คั่วหรือทำให้สุกโดยวิธีอื่น จะเอาเปลือกออกหรือทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๐๒.๓๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
		- อื่น ๆ	
	๑๒๐๒.๔๑	- - ทั้งเปลือก	• WO
	๑๒๐๒.๔๒	- - เอาเปลือกออก จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๒.๐๓	๑๒๐๓.๐๐	เนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา)	• WO
๑๒.๐๔	๑๒๐๔.๐๐	ลินสีด จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๒.๐๕		เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๐๕.๑๐	- เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา ที่มีกรดอีรูสิกต่ำ	• WO
	๑๒๐๕.๙๐	- อื่น ๆ	• WO

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๑๒.๐๖	๑๒๐๖.๐๐	เมล็ดดอกทานตะวัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	• WO
๑๒.๐๗		เมล็ดพืชและผลไม้อื่น ๆ ที่มีน้ำมัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๐๗.๑๐	- เมล็ดปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม	• WO
		- เมล็ดฝ้าย	
	๑๒๐๗.๒๑	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๑๒๐๗.๒๙	- - อื่น ๆ	• WO
	๑๒๐๗.๓๐	- เมล็ดละหุ่ง	• WO
	๑๒๐๗.๔๐	- เมล็ดงา	• WO
	๑๒๐๗.๕๐	- เมล็ดมันฝรั่ง	• WO
	๑๒๐๗.๖๐	- เมล็ดดอกคำฝอย ( <i>คาร์ทามัส ทิงทอริอัส</i> )	• WO
	๑๒๐๗.๗๐	- เมล็ดแตง	• WO
		- อื่น ๆ	
	๑๒๐๗.๙๑	- - เมล็ดฝิ่น	• WO
	๑๒๐๗.๙๙	- - อื่น ๆ	• WO
๑๒.๐๙		เมล็ด ผล และสปอร์ ชนิดที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก	
	๑๒๐๙.๑๐	- เมล็ดชุกการ์บีต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- เมล็ดของพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์	
	๑๒๐๙.๒๑	- - เมล็ดหญ้าลูเซอรน์ (หญ้าแอลฟา)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๒๐๙.๒๒	- - เมล็ดโคลเวอร์ (ชนิด <i>ทริโฟเลียม</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๒๐๙.๒๓	- - เมล็ดเฟสคิว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๒๐๙.๒๔	- - เมล็ดหญ้าเคนตักกีบลู ( <i>โพรพาทอนซิส</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๒๐๙.๒๕	- - เมล็ดหญ้าไรย์ ( <i>โลเลียม มัลติโฟลรัมแลม และ โลเลียม พีเรนนิ</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๒๐๙.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๑๒๐๙.๓๐	- เมล็ดพืชลำต้นอ่อนที่ปลูกเพื่อใช้ดอก เป็นส่วนใหญ่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๑๒๐๙.๙๑	- - เมล็ดพืชผัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๒๐๙.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๒.๑๐		ดอกฮ็อพ สดหรือแห้ง จะบด ทำเป็นผง หรือทำเป็นเพลเลต หรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง ผงยางดอกฮ็อพ (ลูบูลิน)	
	๑๒๑๐.๑๐	- ดอกฮ็อพ ไม่บด ไม่ทำเป็นผง และไม่ทำ เป็นเพลเลต	• WO
	๑๒๑๐.๒๐	- ดอกฮ็อพ บด ทำเป็นผง หรือทำเป็น เพลเลต รวมทั้งผงยางดอกฮ็อพ (ลูบูลิน)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๑๒.๑๑		พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ (รวมถึง เมล็ดและผล) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลัก ในการทำเครื่องหอม ในทางเภสัชกรรม หรือสำหรับฆ่าแมลง ฆ่ารา หรือ วัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือแห้ง จะตัด บด หรือ ทำเป็นผง หรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๑๑.๒๐	- รากโสม	• WO
	๑๒๑๑.๓๐	- ใบโคคา	• WO
	๑๒๑๑.๔๐	- ต้นฝิ่นแห้ง	• WO
	๑๒๑๑.๕๐	- อีเฟดรา	• WO
	๑๒๑๑.๖๐	- เปลือกไม้แอฟริกันเซอร์รี่ (พรุณัส แอฟริกา)	• WO
	๑๒๑๑.๙๐	- อื่น ๆ	• WO

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๑๒.๑๒		โลคัสต์ปิ่น สำหรับยทะเลและสำหรับยอื่น ๆ ชูการ์บีตและอ้อย สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเมล็ดแข็งและเนื้อในของเมล็ดผลไม้และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากพืชผัก (รวมถึงรากชิโครีพันธุ์ ชิโคเรียม อินไทปัส ซาติวุม ที่ไม่ได้คั่ว) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสำหรับมนุษย์บริโภค และไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- สำหรับยทะเลและสำหรับยอื่น ๆ	
	๑๒๑๒.๒๑	-- เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	• WO
	๑๒๑๒.๒๙	-- อื่น ๆ	• WO
		- อื่น ๆ	
	๑๒๑๒.๙๑	-- ชูการ์บีต	• WO
	๑๒๑๒.๙๒	-- โลคัสต์ปิ่น (คารอบ)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๒๑๒.๙๓	-- อ้อย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๒๑๒.๙๔	-- รากชิโครี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๒๑๒.๙๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๒.๑๓	๑๒๑๓.๐๐	ฟางและกลบของธัญพืช ที่ไม่ได้จัดทำจะสับ บด อัด หรือทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม	• WO
๑๒.๑๔		สวิต แมงโกลด์ รากพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ เฮย์ ลูเซอร์น (แอลฟาฟ่า) โคลเวอร์ เซนฟอน เคลที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ลูพิน เวตซ์ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ จะทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๑๔.๑๐	- ลูเซอร์น (แอลฟาฟ่า) ที่เป็นผงหยาบและเพลเลต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๒๑๔.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
<b>ตอนที่ ๑๓ ครั้ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช</b>			
๑๓.๐๑		ครั้ง รวมทั้งกัมธรรมชาติ เรซิน กัมเรซิน และออลิโอเรซิน (เช่น ชันหอม)	
	๑๓๐๑.๒๐	- กัมอะราบิก	• WO
	๑๓๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๑๓.๐๒		น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดจากพืช สารจำพวกเพกติก เกลือของกรดเพกตินิก (เพกติน) และเกลือของกรดเพกติก (เพกเตต) รวมทั้งวุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเลและวุ้นและยางชั้นอื่น ๆ ที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช จะตัดแปลงหรือไม่ก็ตาม	
		- น้ำเลี้ยงและสิ่งสกัดจากพืช	
	๑๓๐๒.๑๑	-- ผืน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๓๐๒.๑๒	-- จากเซอเม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๓๐๒.๑๓	-- จากฮ้อป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๓๐๒.๑๔	-- จากอีเฟดรา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๓๐๒.๑๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๓๐๒.๒๐	- สารจำพวกเพกติก เกลือของกรดเพกตินิก (เพกติน) และเกลือของกรดเพกติก (เพกเตต)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- วุ้นและยางชั้นที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช จะตัดแปลงหรือไม่ก็ตาม	
	๑๓๐๒.๓๑	-- วุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๑๓๐๒.๓๒	-- วุ้นและยางชั้น ที่ได้จากโลคัสทีป็น เมล็ดโลคัสทีป็น หรือเมล็ดกัวร์ จะตัดแปลงหรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๓๐๒.๓๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
<b>ตอนที่ ๑๔ วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน ผลิตผลจากพืช ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น</b>			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๑๔.๐๑		วัตถุดิบพืชชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสำหรับถักสาน (เช่น ไม้ไผ่ หวาย อ้อ กก รัฟเฟีย พางของธัญพืชที่ทำให้สะอาด ฟอก หรือย้อมสี และเปลือกต้นไผ่)	
	๑๔๐๑.๑๐	- ไม้ไผ่	• WO
	๑๔๐๑.๒๐	- หวาย	• WO
	๑๔๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๑๔.๐๔		ผลิตภัณฑ์พืช ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๑๔๐๔.๒๐	- ใยฝ้าย (ลินเทออร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๔๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
<b>หมวด ๓ ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมัน</b>			
<b>ดังกล่าว ไขมันที่บริโภคได้ซึ่งจัดทำแล้ว ไขมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช (ตอนที่ ๑๕)</b>			
<b>ตอนที่ ๑๕ ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมัน</b>			
<b>ดังกล่าว ไขมันที่บริโภคได้ซึ่งจัดทำแล้ว ไขมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช</b>			
๑๕.๐๑		ไขมันหมู (รวมถึงน้ำมันหมู (ลาร์ด)) และไขมันสัตว์ปีกเลี้ยง นอกจากไขมันตามประเภท ๐๒.๐๙ หรือ ๑๕.๐๓	
	๑๕๐๑.๑๐	- น้ำมันหมู (ลาร์ด)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	๑๕๐๑.๒๐	- ไขมันหมู อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	๑๕๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
๑๕.๐๒		ไขมันของสัตว์จำพวกโคกระบือ แกะ หรือแพะ นอกจากไขมันตามประเภท ๑๕.๐๓	
	๑๕๐๒.๑๐	- ไขมันสัตว์ (แทลโล)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๑๕๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC หรือ</li> <li>ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๐๓	๑๕๐๓.๐๐	ไขมัน (สเตียรีน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ำมันหมู (ลาร์ด) และของไขมันสัตว์อื่น ๆ น้ำมันไขสัตว์ (แทลโลออยล์) ที่ไม่ทำให้กระจายตัว (อิมัลซิไฟด์) หรือไม่ผสม หรือจัดทำโดยวิธีอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC หรือ</li> <li>ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๐๔		ไขมันและน้ำมัน และแพรกชันของของดังกล่าว ที่ได้จากปลาหรือสัตว์ทะเลจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
	๑๕๐๔.๑๐	- น้ำมันตับปลาและแพรกชันของน้ำมันดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC หรือ</li> <li>ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
	๑๕๐๔.๒๐	- ไขมันและน้ำมันของปลา และแพรกชันของของดังกล่าว นอกจากน้ำมันตับปลา	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC หรือ</li> <li>ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
	๑๕๐๔.๓๐	- ไขมันและน้ำมันของสัตว์ทะเลจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม และแพรกชันของของดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC หรือ</li> <li>ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๐๕	๑๕๐๕.๐๐	ไขมันสัตว์และสารจำพวกไขมันที่ได้จากไขมันสัตว์ (รวมถึงลาโนลิน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC หรือ</li> <li>ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๐๖	๑๕๐๖.๐๐	ไขมันและน้ำมันอื่น ๆ ที่ได้จากสัตว์ และแพรกชันของของดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC หรือ</li> <li>ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๐๗		น้ำมันถั่วเหลืองและแพรกชันของน้ำมันถั่วเหลือง จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
	๑๕๐๗.๑๐	- น้ำมันดิบ จะเอาก็มออกหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๑๕.๐๘		น้ำมันถั่วลิสงและแฟรกชันของน้ำมันถั่วลิสง จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
	๑๕๐๘.๑๐	- น้ำมันดิบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๑๕๐๘.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๐๙		น้ำมันมะกอก (โอลีฟออยล์) และแฟรกชันของน้ำมันมะกอก จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
	๑๕๐๙.๒๐	- น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษ (เอ็กซ์ตราเวอร์จิ้น)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
	๑๕๐๙.๓๐	- น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ (เวอร์จิ้น)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
	๑๕๐๙.๔๐	- น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ (เวอร์จิ้น) อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
	๑๕๐๙.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๑๐		น้ำมันอื่น ๆ ที่ได้จากมะกอกและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี รวมถึงน้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าวผสมกับน้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมันตามประเภท ๑๕.๐๙	
	๑๕๑๐.๑๐	- น้ำมันกากมะกอกดิบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๑๕๑๐.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC หรือ</li> <li>ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๑๑		น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
	๑๕๑๑.๑๐	- น้ำมันดิบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC</li> </ul>
	๑๕๑๑.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC</li> </ul>
๑๕.๑๒		น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวัน จาก เมล็ดดอกคำฝอยหรือเมล็ดฝ้าย และ แฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้ บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลง ทางเคมี	
		- น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวันหรือ เมล็ดดอกคำฝอย และแฟรกชันของ น้ำมันดังกล่าว	
	๑๕๑๒.๑๑	- - น้ำมันดิบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC</li> </ul>
	๑๕๑๒.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC หรือ</li> <li>ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
		- น้ำมันเมล็ดฝ้ายและแฟรกชันของ น้ำมันดังกล่าว	
	๑๕๑๒.๒๑	- - น้ำมันดิบจะเอากอสซิพอลออกหรือไม่ ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC</li> </ul>
	๑๕๑๒.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC หรือ</li> <li>ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๑๓		น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น้ำมันบาบาสสุ และแฟรกชันของ น้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว	
	๑๕๑๓.๑๑	- - น้ำมันดิบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๕๑๓.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มหรือน้ำมันบาบาสสุ และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	๑๕๑๓.๒๑	- - น้ำมันดิบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๕๑๓.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๕.๑๔		น้ำมันเรป น้ำมันโคลซา น้ำมันมีสตาร์ด และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันเรปหรือน้ำมันโคลซา ที่มีกรดอีรูสิกต่ำ และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	๑๕๑๔.๑๑	- - น้ำมันดิบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	๑๕๑๔.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
		- อื่น ๆ	
	๑๕๑๔.๙๑	- - น้ำมันดิบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	๑๕๑๔.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๑๕.๑๕		ไขมันและน้ำมันชนิดระเหยยากอื่น ๆ ที่ได้จากพืชหรือจุลินทรีย์ (รวมถึงน้ำมัน โจโจบา) และแฟรกชันของของดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้อง ไม่ตัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันลินสีดและแฟรกชันของ น้ำมันลินสีด	
	๑๕๑๕.๑๑	-- น้ำมันดิบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๕๑๕.๑๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
		- น้ำมันข้าวโพดและแฟรกชันของ น้ำมันข้าวโพด	
	๑๕๑๕.๒๑	-- น้ำมันดิบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๕๑๕.๒๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	๑๕๑๕.๓๐	- น้ำมันละหุ่งและแฟรกชันของน้ำมัน ละหุ่ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	๑๕๑๕.๕๐	- น้ำมันงาและแฟรกชันของน้ำมันงา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	๑๕๑๕.๖๐	- ไขมันและน้ำมันจุลินทรีย์ และแฟรกชัน ของของดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	๑๕๑๕.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๑๕.๑๖		ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์ พืช หรือ จุลินทรีย์ และแพรกชั้นของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีไฮโดรจีเนชันเพียงบางส่วน หรือทั้งหมด ที่ผ่านกรรมวิธีอินเตอร์ เอสเทอร์ฟิเคชัน รีเอสเทอร์ฟิเคชัน หรือ กรรมวิธีอีเลดีเนเซชัน จะทำให้บริสุทธิ์ หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
	๑๕๑๖.๑๐	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์ และ แพรกชั้นของของดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
	๑๕๑๖.๒๐	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืช และ แพรกชั้นของของดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
	๑๕๑๖.๓๐	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากจุลินทรีย์ และ แพรกชั้นของของดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๑๗		เนยเทียม ของผสมหรือของปรุงแต่ง ที่บริโภคได้ที่ได้จากไขมันหรือน้ำมันของ สัตว์ ของพืช หรือของจุลินทรีย์ หรือจาก แพรกชั้นของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกัน ในตอนนี้ นอกจากไขมัน น้ำมัน หรือ แพรกชั้นของของดังกล่าวที่บริโภคได้ ตามประเภท ๑๕.๑๖	
	๑๕๑๗.๑๐	- เนยเทียม ไม่รวมถึงเนยเทียมเหลว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
	๑๕๑๗.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๑๕.๑๘	๑๕๑๘.๐๐	ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์ พืช หรือ จุลินทรีย์ และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีเคี้ยว ออกซิเดชัน แยกเอาน้ำออก ซัลเฟอร์ไรเซชัน เป่าลม โพลีเมอไรเซชันโดยใช้ความร้อน ในสุญญากาศหรือในก๊าซเฉื่อย หรือ ผ่านกรรมวิธีดัดแปลงทางเคมีโดยวิธีอื่น ยกเว้นของตามประเภท ๑๕.๑๖ รวมทั้งของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้ ซึ่งได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์ ของพืช หรือของจุลินทรีย์ หรือจากแฟรกชันของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกันในตอนนี้ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๒๐	๑๕๒๐.๐๐	กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งน้ำกลีเซอรอล และต่างกลีเซอรอล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๒๑		ไขที่ได้จากพืช (นอกจากไตรกลีเซอไรด์) ซี้ผึ้ง ไขที่ได้จากแมลงอื่น ๆ และไขปลาวาฬ จะทำให้บริสุทธิ์หรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	
	๑๕๒๑.๑๐	- ไขที่ได้จากพืช	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
	๑๕๒๑.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๒๒	๑๕๒๒.๐๐	ไขเด็กกราส กากที่เหลือจากการนำสารไขมันหรือไขที่ได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
หมวด ๔ อาหารปรุงแต่ง เครื่องดื่ม สุรา และน้ำส้มสายชู ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ ผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินหรือไม่ก็ตาม ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อนฮาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีนิโคติน ที่เจตนาเดเพื่อนำนิโคตินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ (ตอนที่ ๑๖ - ๒๔)			
ตอนที่ ๑๖ ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชีย โมลลัสก์ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ หรือแมลง			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๑๖.๐๑	๑๖๐๑.๐๐	ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ เลือดสัตว์ หรือแมลง รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๖.๐๒		เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ เลือดสัตว์ หรือแมลง ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ	
	๑๖๐๒.๑๐	- ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๒.๒๐	- ของตัดสัตว์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- ของสัตว์ปีกเลี้ยงตามประเภท ๐๑.๐๕	
	๑๖๐๒.๓๑	-- ไก่วง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๒.๓๒	-- ไก่ชนิด แกลล์ส โดเมสติคัส	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๒.๓๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- ของสุกร	
	๑๖๐๒.๔๑	-- ขาหลังและส่วนตัดของขาหลัง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๒.๔๒	-- ขาหน้าและส่วนตัดของขาหน้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๒.๔๙	-- อื่น ๆ รวมถึงของผสม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๒.๕๐	- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๒.๙๐	- อื่น ๆ รวมถึงของปรุงแต่งที่ทำจากเลือดสัตว์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๖.๐๔		ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย รวมทั้งคาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ที่ทำจากไข่ปลา	
		- ปลาทั้งตัวหรือเป็นชิ้น แต่ไม่บด	
	๑๖๐๔.๑๑	-- ปลาเซลมอน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๑๖๐๔.๑๒	-- ปลาแฮร์ริ่ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๔.๑๓	-- ปลาซาร์ดีน ปลาซาร์ดีเนลล่า และ ปลาปรีสลิ่งหรือปลาสแปรต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๔.๑๔	-- ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ค และ ปลาโบนิโต (ชนิด ซาร์ดา)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๔.๑๕	-- ปลาแมคเคอเรล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๔.๑๖	-- ปลาแอนโชวี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๔.๑๗	-- ปลาไหล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๔.๑๘	-- หูฉลาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๔.๑๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๔.๒๐	- ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่เสียหายอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์	
	๑๖๐๔.๓๑	-- คาร์เวียร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๔.๓๒	-- ของที่ใช้แทนคาร์เวียร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๖.๐๕		สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ และ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่เสียหาย	
	๑๖๐๕.๑๐	- ปู	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- กุ้ง	
	๑๖๐๕.๒๑	-- ที่ไม่ได้บรรจุภาชนะที่อากาศ ผ่านเข้าออกไม่ได้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๒๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๓๐	- ลอบสเตอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๑๖๐๕.๔๐	- สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- สัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์	
	๑๖๐๕.๕๑	-- หอยนางรม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๕๒	-- หอยเชลล์ รวมถึงหอยควีนสเกลลอป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๕๓	-- หอยแมลงภู่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๕๔	-- ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๕๕	-- ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (อ็อกโตปัส)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๕๖	-- หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๕๗	-- เป้าฮื้อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๕๘	-- หอยสนเกล นอกจากหอยสนเกลทะเล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๕๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ	
	๑๖๐๕.๖๑	-- ปลิงทะเล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๖๒	-- เม่นทะเล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๖๓	-- แมงกะพรุน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๖๔	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
<b>ตอนที่ ๑๗ น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล (ซุการ์คอนเฟกชันเนอร์)</b>			
๑๗.๐๑		น้ำตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีต และ ซูโครสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ในลักษณะ ของแข็ง	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- น้ำตาลดิบ ที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี	
	๑๗๐๑.๑๒	- - น้ำตาลที่ได้จากหัวบีต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๗๐๑.๑๓	- - น้ำตาลที่ได้จากอ้อย ที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย ๒ ของตอนนี้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๗๐๑.๑๔	- - น้ำตาลที่ได้จากอ้อยอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๑๗๐๑.๙๑	- - ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๗๐๑.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
<b>ตอนที่ ๑๘ โกล์และของปรุงแต่งที่ทำจากโกล์</b>			
๑๘.๐๑	๑๘๐๑.๐๐	เมล็ดโกล์ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๘.๐๒	๑๘๐๒.๐๐	เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอื่นที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ดโกล์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๘.๐๖		ซ็อกโกล์และอาหารปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีโกล์	
		- อื่น ๆ ที่เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่ง	
	๑๘๐๖.๓๑	- - มีไส้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๑๘๐๖.๙๐	- - ไม่มีไส้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
<b>ตอนที่ ๑๙ ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม ผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกเพสทรี</b>			
๑๙.๐๒		พาสต้า จะทำให้สุกหรือยัดไส้ (ด้วยเนื้อหรือสิ่งอื่น ๆ) หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม เช่น สปาเก็ตตี้ มัคกะโรนี นู้ดเดิล ลาซานยา น็อกกี ราวีโอลี คาเนลโลนี รวมทั้งคัสคัสที่ปรุงแต่งแล้วหรือไม่ก็ตาม	
		- พาสต้าที่ยังไม่ทำให้สุก ไม่ยัดไส้หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๑๙๐๒.๑๑	- - ใส่ไข่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๙๐๒.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๙๐๒.๒๐	- พาสต้าอัดไส้ จะทำให้สุกหรือปรุงแต่ง โดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๙๐๒.๓๐	- พาสต้าอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๙๐๒.๔๐	- คัสคัส	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๙.๐๓	๑๙๐๓.๐๐	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและของที่ใช้แทน ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทำจากสตาร์ช ในลักษณะเป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือ ลักษณะที่คล้ายกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๙.๐๔		อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือ ผลิตภัณฑ์ธัญพืช ที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง (เช่น คอร์นเฟล็ก) รวมทั้งธัญพืช (นอกจากข้าวโพด) ในลักษณะเป็นเม็ด เป็นเกล็ด หรือเม็ดที่ทำเป็นลักษณะอื่น ๆ (เว้นแต่แป้ง เมล็ดหัก และแป้งหยาบ) ซึ่งทำให้สุกมาก่อนแล้วหรือปรุงแต่ง โดยวิธีอื่นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๑๙๐๔.๑๐	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือ ผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๙๐๔.๒๐	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากเกล็ดธัญพืช ที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง หรือทำจากของ ผสมของเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือ ปิ้ง กับเกล็ดธัญพืชที่คั่ว อบ หรือปิ้งแล้ว หรือกับธัญพืชที่ทำให้พองฟูแล้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๙๐๔.๓๐	- บัลเกอร์วีต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๙๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
ตอนที่ ๒๐ ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๒๐.๐๑		พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่น ที่บริโภคได้ของพืช ที่ปรุงแต่งหรือ ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำส้มสายชูหรือ กรดอะซิติก	
	๒๐๐๑.๑๐	- แต่งร้านและแต่งกวาง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๐.๐๓		เห็ดชนิดมีขรุมและชนิดทรีฟเฟิล ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก	
	๒๐๐๓.๑๐	- เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการิคัส	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๐.๐๔		พืชผักอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย โดยวิธีอื่นนอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือ กรดอะซิติก แซ่เย็นจนแข็ง นอกจาก ผลิตภัณฑ์ตามประเภท ๒๐.๐๖	
	๒๐๐๔.๑๐	- มันฝรั่ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๔.๙๐	- พืชผักอื่น ๆ และพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๐.๐๕		พืชผักอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย โดยวิธีอื่นนอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือ กรดอะซิติก ไม่ได้แซ่เย็นจนแข็ง นอกจาก ผลิตภัณฑ์ตามประเภท ๒๐.๐๖	
	๒๐๐๕.๑๐	- พืชผักที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๕.๒๐	- มันฝรั่ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๕.๖๐	- หน่อไม้ฝรั่ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๕.๗๐	- มะกอก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๒๐๐๕.๘๐	- ข้าวโพดหวาน (ซี เมย์ พันธุ์ <i>แซกคารา</i> ตา)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- พืชผักอื่น ๆ และพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	
	๒๐๐๕.๙๑	- - หน่อไม้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๕.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๐.๐๖	๒๐๐๖.๐๐	พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไม้ และส่วนอื่นของพืช ที่ทำไว้ไม่ให้เสีย โดยใช้น้ำตาล (แฉ่อม เชื่อม หรือฉาบ)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๐.๐๘		ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืช ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย โดยวิธีอื่น จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา หรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- ลูกนัต ถั่วลิสง และเมล็ดพืชอื่น ๆ จะผสมกันหรือไม่ก็ตาม	
	๒๐๐๘.๑๑	- - ถั่วลิสง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๑๙	- - อื่น ๆ รวมถึงของผสม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๒๐	- สับปะรด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๓๐	- ผลไม้จำพวกส้ม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๔๐	- แอปร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๕๐	- แอปร์คอต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๖๐	- เชอร์รี่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๗๐	- ท้อ รวมถึงเนกทารีน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๘๐	- สตรอว์เบอร์รี่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อื่น ๆ รวมถึงของผสมนอกจากของตามประเภทย่อย ๒๐๐๘.๑๙	
	๒๐๐๘.๙๑	-- ยอดอ่อนต้นปาล์ม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๙๓	-- แครนเบอร์รี่ (แวกซีเนียม มาโครคาร์ปอน, แวกซีเนียม ออกซิคอกโคส) รวมทั้งลินกอนเบอร์รี่ (แวกซีเนียม วิติส-อิดี)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๙๗	-- ของผสม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๙๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๐.๐๙		น้ำผลไม้หรือน้ำลูกนัต (รวมถึงเกรปมัสต์ และน้ำมะพร้าว) และน้ำพีชฝัก ที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	
		- น้ำส้มชนิดออร์เรนจ์	
	๒๐๐๙.๑๑	-- แซ่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๙.๑๒	-- ไม่แซ่เย็นจนแข็ง ที่มีค่าปริกซ์ไม่เกิน ๒๐	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๙.๑๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- น้ำเกรปฟรุต์ น้ำส้มโอ	
	๒๐๐๙.๒๑	-- มีค่าปริกซ์ไม่เกิน ๒๐	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๙.๒๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- น้ำผลไม้จำพวกส้มอื่น ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง	
	๒๐๐๙.๓๑	-- มีค่าปริกซ์ไม่เกิน ๒๐	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๙.๓๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- น้ำสับปะรด	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๒๐๐๙.๔๑	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน ๒๐	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๙.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- น้ำอุน (รวมถึงเกรปมัสต์)	
	๒๐๐๙.๖๑	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน ๓๐	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๙.๖๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- น้ำแอปเปิ้ล	
	๒๐๐๙.๗๑	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน ๒๐	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๙.๗๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- น้ำผลไม้ น้ำลูกนัต หรือน้ำพืชผักอื่น ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง	
	๒๐๐๙.๘๑	- - น้ำแครนเบอร์รี่ (แวกซีเนียม มาโครคาร์บอน, แวกซีเนียม ออกซิคอกโคส) รวมทั้งน้ำลินกอนเบอร์รี่ (แวกซีเนียม วิติส-อิดอี้)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๙.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๙.๙๐	- น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
<b>ตอนที่ ๒๑ ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้</b>			
๒๑.๐๑		สิ่งสกัด หัวเชื้อ และสิ่งเข้มข้น ของกาแฟ ชาหรือชามาเต้ และของปรุงแต่งที่มี ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลักหรือที่มีกาแฟ ชาหรือชามาเต้เป็นหลัก รวมทั้งชิโครีคั่ว และของอื่น ๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และ สิ่งสกัด หัวเชื้อ และสิ่งเข้มข้นของ ของดังกล่าว	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- สิ่งสกัด หัวเชื้อ และสิ่งเข้มข้น ของ กาแฟ และของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อ หรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลักหรือ ที่มีกาแฟเป็นหลัก	
	๒๑๐๑.๑๑	- - สิ่งสกัด หัวเชื้อ และสิ่งเข้มข้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๑๐๑.๑๒	- - ของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อ หรือ สิ่งเข้มข้นเป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๑๐๑.๒๐	- สิ่งสกัด หัวเชื้อ และสิ่งเข้มข้น ของชา หรือชามาเต้ และของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อ หรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีชาหรือชามาเต้เป็นหลัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๑๐๑.๓๐	- ชิโครีคั่วและของอื่น ๆ คั่วที่ใช้แทน กาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อ และสิ่งเข้มข้น ของของดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๑.๐๒		อีสต์ (ชนิดทวิตัวได้หรือทวิตัวไม่ได้) จุลินทรีย์เซลล์เดี่ยวอื่น ๆ ที่ตายแล้ว (แต่ไม่รวมถึงวัคซินตามประเภท ๓๐.๐๒) ผงฟูปรุงแต่ง	
	๒๑๐๒.๑๐	- อีสต์ชนิดทวิตัวได้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๑๐๒.๒๐	- อีสต์ชนิดทวิตัวไม่ได้ จุลินทรีย์เซลล์เดี่ยว อื่น ๆ ที่ตายแล้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๑๐๒.๓๐	- ผงฟูปรุงแต่ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๑.๐๓		ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส ของผสมที่ใช้ปรุงรสและของผสมที่ใช้ชูรส ผงละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ดและ มัสตาร์ดปรุงแต่ง	
	๒๑๐๓.๒๐	- ซอสมะเขือเทศชนิดข้นและซอสมะเขือ เทศอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๒๑๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๒๑.๐๖		อาหารปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ ในที่อื่น	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๒๑๐๖.๑๐	- โพรตีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๒๑๐๖.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
<b>ตอนที่ ๒๒ เครื่องดื่ม สุรา น้ำส้มสายชู</b>			
๒๒.๐๑		น้ำ รวมถึงน้ำแร่ธรรมชาติหรือน้ำแร่เทียม และน้ำอัดลมที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกลีนิรส รวมทั้งน้ำแข็งและหิมะ	
	๒๒๐๑.๑๐	- น้ำแร่และน้ำอัดลม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๒๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๒.๐๒		น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลีนิรส และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้ น้ำลูกนัต หรือน้ำพืชผักตามประเภท ๒๐.๐๙	
	๒๒๐๒.๑๐	- น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลีนิรส	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๒๒๐๒.๙๑	- - เบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๒๐๒.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๒.๐๓	๒๒๐๓.๐๐	เบียร์ที่ทำจากมอลต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๒.๐๔		ไวน์ที่ทำจากองุ่นสด รวมถึงไวน์ที่เติมแอลกอฮอล์ รวมทั้งเกรปมีสต์ นอกจากเกรปมีสต์ตามประเภท ๒๐.๐๙	
	๒๒๐๔.๑๐	- สปาร์กลิงไวน์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ไวน์อื่น ๆ รวมทั้งเกรปมัสต์ที่ป้องกันหรือหยุดยั้งเฟอร์เมนเตชันโดยการเติมแอลกอฮอล์	
	๒๒๐๔.๒๑	- - ในภาชนะบรรจุขนาด ๒ ลิตรหรือน้อยกว่า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๒๐๔.๒๒	- - ในภาชนะบรรจุขนาดมากกว่า ๒ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐ ลิตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๒๐๔.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๒๐๔.๓๐	- เกรปมัสต์อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๒.๐๖	๒๒๐๖.๐๐	เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไชเดอร์ เพอร์รี่ มีด สาเก) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักและของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักผสมกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
<b>ตอนที่ ๒๓ กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์</b>			
๒๓.๐๑		เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ป่น และที่ทำเป็นเพลเลต ซึ่งไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค กากมันสัตว์ที่เจียน้ำมันออกแล้ว	
	๒๓๐๑.๑๐	- เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ที่ป่น ที่ทำเป็นเพลเลต กากมันสัตว์ที่เจียน้ำมันออกแล้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๓๐๑.๒๐	- ปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ป่น ที่ทำเป็นเพลเลต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๓.๐๓		กากเหลือจากการผลิตสตาร์ชและกากที่คล้ายกัน กากหัวบีต ชานอ้อย และเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล ซึ่ตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น จะทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๒๓๐๓.๒๐	- กากหัวบีต ชานอ้อย และเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๓๐๓.๓๐	- ชี้น้ะกอนและเศษจากการต้มกลั่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
ตอนที่ ๒๔ ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ ผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินหรือไม่ก็ตาม ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินฮาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีนิโคติน ที่เจตนาเพื่อนำนิโคตินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์			
๒๔.๐๑		ยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เศษของยาสูบ	
	๒๔๐๑.๑๐	- ใบยาสูบที่ไม่เอาก้านใบออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๔๐๑.๒๐	- ใบยาสูบที่เอาก้านใบออกเพียงบางส่วน หรือทั้งหมด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๔๐๑.๓๐	- เศษของยาสูบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๔.๐๔		ผลิตภัณฑ์ที่มียาสูบ ยาสูบชนิด รีคอนสตีติวเตด นิโคติน หรือของที่ใช้ แทนยาสูบหรือนิโคติน ที่เจตนาเพื่อ การสูดเข้า (อินฮาเลชัน) โดยไม่มี การเผาไหม้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีนิโคติน ที่เจตนาเพื่อนำนิโคติน เข้าสู่ร่างกายมนุษย์	
		- ผลิตภัณฑ์ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินฮาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้	
	๒๔๐๔.๑๑	- - ที่มียาสูบหรือยาสูบ ชนิดรีคอนสตีติวเตด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๒๔.๐๓
	๒๔๐๔.๑๒	- - อื่น ๆ ที่มีนิโคติน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๓๘๒๔.๙๙

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๒๔๐๔.๑๙	- - อื่น ๆ	ก. ของที่ใช้แทนยาสูบที่ถูกผลิตขึ้น (manufactured tobacco substitutes) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๒๔.๐๓</li> </ul> ๒. ของอื่น ๆ : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๓๘.๒๔</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๒๔๐๔.๙๑	- - สำหรับนำไปใช้ในช่องปาก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH ยกเว้นจากของตามประเภทย่อย ๒๑๐๖.๙๐</li> </ul>
	๒๔๐๔.๙๒	- - สำหรับนำไปใช้ซึมผ่านผิวหนัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH ยกเว้นจากของตามประเภทย่อย ๓๘๒๔.๙๙</li> </ul>
	๒๔๐๔.๙๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH ยกเว้นจากของตามประเภทย่อย ๓๘๒๔.๙๙</li> </ul>
<b>หมวด ๕ ผลิตภัณฑ์แร่ (ตอนที่ ๒๕ - ๒๗)</b>			
<b>ตอนที่ ๒๕ เกลือ กำมะถัน ดิน และหิน วัตถุจำพวกพลาสติกอร์ ปูนขาว และซีเมนต์</b>			
๒๕.๒๓		พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ อะลูมินัสซีเมนต์ สแลกซีเมนต์ ซูเปอร์ซัลเฟตซีเมนต์ และไฮดรอลิกซีเมนต์ที่คล้ายกัน จะแต่งสีหรือเป็นซีเมนต์เม็ด (คลิงเกอร์) หรือไม่ก็ตาม	
		- พอร์ตแลนด์ซีเมนต์	
	๒๕๒๓.๒๑	- - ซีเมนต์ขาวจะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH ยกเว้นจากของตามประเภทย่อย ๒๕๒๓.๒๙ ถึง ๒๕๒๓.๙๐</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๒๕๒๓.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๒๕๒๓.๒๑ ถึง ๒๕๒๓.๙๐
๒๕.๒๕		ไมกา รวมถึงไมกาที่แตก รวมทั้งเศษไมกา	
	๒๕๒๕.๒๐	- ผงไมกา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๒๕๒๕.๓๐	- เศษไมกา	• WO
<b>ตอนที่ ๒๖ สินแร่ ตะกรันและเถ้า</b>			
๒๖.๑๓		สินแร่และหัวแร่โมลิบดีนัม	
	๒๖๑๓.๑๐	- ย่างแล้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๒๖๑๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๒๖.๑๗		สินแร่และหัวแร่อื่น ๆ	
	๒๖๑๗.๑๐	- สินแร่และหัวแร่พลวง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๒๖๑๗.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๒๖.๑๙	๒๖๑๙.๐๐	ขี้แร่ ขี้ตะกอน (นอกจากเม็ดขี้แร่) สเกล ลิงและเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้า	• WO
๒๖.๒๐		ขี้แร่ เถ้า และกาก (นอกจากที่ได้จาก การผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า) ที่มีโลหะ อาร์เซนิก หรือสารประกอบของ ของดังกั่ว	
		- มีสังกะสีเป็นส่วนใหญ่	
	๒๖๒๐.๑๑	- - ฮาร์ดซิงค์สเปเลเตอร์	• WO
	๒๖๒๐.๑๙	- - อื่น ๆ	• WO
		- มีตะกั่วเป็นส่วนใหญ่	
	๒๖๒๐.๒๑	- - ตะกอนของน้ำมันเบนซินชนิดเติม สารตะกั่วและตะกอนของสารประกอบ ที่ใช้กันเครื่องยนต์ที่มีตะกั่ว	• WO
	๒๖๒๐.๒๙	- - อื่น ๆ	• WO
	๒๖๒๐.๓๐	- มีทองแดงเป็นส่วนใหญ่	• WO

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๒๖๒๐.๖๐	- มีอาร์เซนิก พรอท แทลเลียม หรือของผสมของของดังกล่าว ชนิดที่ใช้เพื่อการสกัดแยกอาร์เซนิกหรือโลหะเหล่านั้น หรือใช้สำหรับการผลิตสารประกอบทางเคมีของของดังกล่าว	• WO
		- อื่น ๆ	
	๒๖๒๐.๙๑	- - มีพลวง เบริลเลียม แคดเมียม โคโรเนียมหรือของผสมของของดังกล่าว	• WO
	๒๖๒๐.๙๙	- - อื่น ๆ	• WO
๒๖.๒๑		ซีแร่และแก้วอื่น ๆ รวมถึงแก้วสำหรับถ่ายทะเล (เคลป์) แก้วและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล	
	๒๖๒๑.๑๐	- แก้วและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล	• WO
	๒๖๒๑.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
<b>หมวด ๖ ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมทางเคมี หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (ตอนที่ ๒๘ - ๓๘)</b>			
<b>ตอนที่ ๒๙ เคมีภัณฑ์อินทรีย์</b>			
๒๙.๒๑		สารประกอบอะมีน-ฟังก์ชัน	
		- อะไซคลิกโพลีอะมีนและอนุพันธ์ของอะไซคลิกโพลีอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๑.๒๑	- - เอทิลีนไดอะมีนและเกลือของเอทิลีนไดอะมีน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๒๙๒๑.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๒๙.๒๒		สารประกอบอะมิโนที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน	
		- อะมิโน-แอลกอฮอล์ (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) อีเทอร์และเอสเทอร์ของอะมิโน-แอลกอฮอล์เหล่านี้รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๒.๑๒	- - ไดเอทานอลอะมีนและเกลือของของดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๒๙๒๒.๑๕	- - ไตรเอทานอลอะมีน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๒๙๒๒.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTSH</li> </ul>
		- กรดอะมิโน (นอกจากที่มีออกซิเจน ฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด)และเอสเทอร์ ของกรดอะมิโน รวมทั้งเกลือของ ของดังกล่าว	
	๒๙๒๒.๔๑	- - โลหะและเอสเทอร์ของโลหะ รวมทั้ง เกลือของของดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTSH</li> </ul>
๒๙.๒๓		เกลือควอเตอร์นารีแอมโมเนียมและ ควอเตอร์นารีแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เลซิทีนและฟอสโฟอะมิโนไลปิดอื่น ๆ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	๒๙๒๓.๓๐	- เตตระเอทิลแอมโมเนียม เพอร์ฟลูออโร ออกเทน ซัลโฟเนต	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTSH</li> </ul>
	๒๙๒๓.๔๐	- ไดดีซิลไดเมทิลแอมโมเนียม เพอร์ฟลูออโรออกเทน ซัลโฟเนต	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTSH</li> </ul>
	๒๙๒๓.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTSH</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๓๐ ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม</b>			
๓๐.๐๕		แวกดี้ง ผ้ากอซ ผ้าพันแผลและ ของที่คล้ายกัน (เช่น ของที่ใช้แต่งแผล พลาสติกปิดแผล ผ้าติดยาพอก) ที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยสารที่เป็น เภสัชภัณฑ์ หรือที่จัดทำขึ้นในลักษณะ หรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก สำหรับใช้ในทางเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์	
	๓๐๐๕.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTH หรือ</li> <li>กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๓๐.๐๖		ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๔ ในตอนนี้	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๓๐๐๖.๑๐	- เ็นเย็บแผล วัสดุเย็บแผลที่คล้ายกัน (รวมถึงด้ายละลาย ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว) และ กาวเนื้อเยื่อสำหรับปิดแผลในทาง ศัลยกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว แลมิแเนเรียและแลมิแเนเรียเต็นต์ ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ของใช้ห้าม และซับเลือดที่ละลายได้ ซึ่งใช้ในทาง ศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อ แล้ว รวมทั้งของที่ใช้ป้องกันการยึดติด ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรม ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จะละลายได้หรือไม่ ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๓๐๐๖.๙๓	- - ยาหลอกและชุดทดสอบทางคลินิก แบบปกปิด (หรือปกปิดสองทาง) สำหรับ ใช้ในการทดสอบทางคลินิก จัดทำขึ้น เพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๒๑๐๖.๙๐</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๓๓ เอสเซนเชียลออยล์และเรซินอยด์ เครื่องหอม เครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับ ประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม (ทอยเล็ตเพรพารชัน)</b>			
๓๓.๐๑		เอสเซนเชียลออยล์ (จะมีเทอร์พีนหรือไม่ ก็ตาม) รวมถึงคอนกรีตและแอบโซลูต เรซินอยด์ ออลิโอเรซินที่สกัดแล้ว สิ่งเข้มข้นของเอสเซนเชียลออยล์ใน ลักษณะเป็นไขมัน เป็นน้ำมันระเหยยาก เป็นไขหรือของที่คล้ายกัน ซึ่งได้จาก กรรมวิธีเอ็นฟลูเรจหรือมาเซอเรชัน ผลพลอยได้ที่มีเทอร์พีน ซึ่งได้จาก กรรมวิธีแยกเทอร์พีนออกจาก เอสเซนเชียลออยล์ น้ำที่ได้จากการกลั่น ในกรรมวิธีสกัดเอสเซนเชียลออยล์ ด้วยไอน้ำ และสารละลายของ เอสเซนเชียลออยล์ในน้ำ	
	๓๓๐๑.๓๐	- เรซินอยด์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๓๕ สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์สตาร์ช กาว เอนไซม์</b>			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๓๕.๐๑		เคซีอิน เคซีอินเต และอนุพันธ์อื่น ๆ ของเคซีอิน กาวเคซีอิน	
	๓๕๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๓๕.๐๒		แอลบูมิน (รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป โดยมีโปรตีนของหางนม (เวย์) มากกว่าร้อยละ ๘๐ โดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณในสภาพแห้ง) แอลบูมินเตและอนุพันธ์อื่น ๆ ของแอลบูมิน	
		- แอลบูมินที่ได้จากไข่	
	๓๕๐๒.๑๑	-- แห้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๓๕๐๒.๑๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๓๕๐๒.๒๐	- แอลบูมินที่ได้จากนม รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๓๕๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๓๕.๐๖		กาวปรุงแต่งและสารยึดติดอื่น ๆ ที่ปรุงแต่ง ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน ๑ กิโลกรัม	
	๓๕๐๖.๑๐	- ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน ๑ กิโลกรัม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตามประเภทย่อย ๓๕๐๑.๙๐ หรือประเภท ๓๕.๐๓
		- อื่น ๆ	
	๓๕๐๖.๙๑	-- สารยึดติดที่มีโพลีเมอร์ตามประเภท ๓๙.๐๑ ถึง ๓๙.๑๓ หรือยาง เป็นหลัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๓๕๐๖.๙๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๓๗ ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์</b>			
๓๗.๐๗		เคมีปรุงแต่งสำหรับใช้ในการถ่ายรูป (นอกจากควาร์นิช กาว สารยึดติด และ สิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ ไม่ผสมสำหรับใช้ในการถ่ายรูปที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้ตามสัดส่วนที่กำหนดหรือจัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีกในลักษณะที่ใช้ได้ทันที	
	๓๗๐๗.๑๐	- อิมัลชันไวแสง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๓๗๐๗.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๓๘ เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด</b>			
๓๘.๒๓		โมนอคาร์บอกซิลิกแพตตี้แอซิดที่ใช้ ในทางอุตสาหกรรม แอซิดออยล์ที่ได้จาก การกลั่นน้ำมัน รวมทั้งแพตตี้แอลกอฮอล์ ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม	
		- โมนอคาร์บอกซิลิกแพตตี้แอซิดที่ใช้ ในทางอุตสาหกรรม แอซิดออยล์ที่ได้จาก การกลั่นน้ำมัน	
	๓๘๒๓.๑๑	- - สเตียริกแอซิด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๓๘๒๓.๑๒	- - โอเลอิกแอซิด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๓๘๒๓.๑๓	- - ทอลล์ออยล์แพตตี้แอซิด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๓๘๒๓.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๓๘๒๓.๗๐	- แพตตี้แอลกอฮอล์ที่ใช้ ในทางอุตสาหกรรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๓๘.๒๔		สารยึดปรุงแต่งสำหรับทำแบบหล่อหรือ แกนหล่อ เคมีภัณฑ์ และสิ่งปรุงแต่ง ที่ได้จากอุตสาหกรรมเคมีหรือจาก อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึง เคมีภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่งที่ประกอบด้วย ของผสมของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ที่ไม่ได้ ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- ของที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย ๓ ของตอนนี้	
	๓๘๒๔.๘๔	- - ที่มีอัลตริน (ไอเอสไอ) แคมพีคลอร์ (ไอเอสไอ) (ท็อกซาฟีน) คลอร์เดน (ไอเอสไอ) คลอร์โคโคน (ไอเอสไอ) ดีดีที (ไอเอสไอ) (คลอพีโนเทน (ไอเอ็นเอ็น) ๑,๑,๑-ไตรคลอโร-๒,๒-บิส(พารา- คลอโรฟีนิล)อีเทน) ดีลตริน (ไอเอสไอ ไอเอ็นเอ็น) เอ็นโดซัลแฟน (ไอเอสไอ) เอ็นดริน (ไอเอสไอ) เฮปตะคลอร์ (ไอเอสไอ) หรือไมเร็กซ์ (ไอเอสไอ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๓๘๒๔.๘๕	- - ที่มี ๑,๒,๓,๔,๕,๖-เฮกซะคลอโรไซโคล เฮกเซน (เอชซีเอช (ไอเอสไอ)) รวมถึง ลินเดน (ไอเอสไอ ไอเอ็นเอ็น)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๓๘๒๔.๘๖	- - ที่มีเพนตะคลอโรเบนซีน (ไอเอสไอ) หรือ เฮกซะคลอโรเบนซีน (ไอเอสไอ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๓๘๒๔.๘๗	- - ที่มีกรดเพอร์ฟลูออโรออกเทนซิลโฟ นิก เกลือของกรดเพอร์ฟลูออโรออกเทน ซิลโฟนิก เพอร์ฟลูออโรออกเทน ซิลโฟนาไมด์ หรือเพอร์ฟลูออโรออกเทน ซิลโฟนิลฟลูออไรด์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๓๘๒๔.๘๘	- - ที่มีเตตระ- เพนตะ- เฮกซะ- เฮปตะ- หรือ ออกตะโบรมโอดีฟีนิลอีเทอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๓๘๒๔.๘๙	- - ที่มีคลอรีนเต็ดพาราฟีนสายสั้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
		- อื่น ๆ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๓๘๒๔.๙๑	- - ของผสมและสิ่งปรุงแต่งประกอบด้วย (๕-เอทิล-๒-เมทิล-๒-ออกซีโต-๑,๓,๒-ไดออกซะฟอสฟิแนน-๕-อิล)เมทิล เมทิล เมทิลฟอสโฟเนต และ บิส[(๕-เอทิล-๒-เมทิล-๒-ออกซีโต-๑,๓,๒-ไดออกซะฟอสฟิแนน-๕-อิล)เมทิล] เมทิลฟอสโฟเนต เป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๓๘๒๔.๙๒	- - โพลีไกลคอลเอสเทอร์ของกรดเมทิลฟอสฟอนิก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๓๘๒๔.๙๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๓๘.๒๖	๓๘๒๖.๐๐	ไบโอดีเซลและของผสมของไบโอดีเซลที่ไม่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมีนัส หรือที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมีนัสน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ โดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
<b>หมวด ๗ พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก ยางและของที่ทำด้วยยาง (ตอนที่ ๓๙ และ ๔๐)</b>			
<b>ตอนที่ ๓๙ พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก</b>			
๓๙.๒๑		แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ทำด้วยพลาสติก	
		- ชนิดเซลลูลาร์	
	๓๙๒๑.๑๒	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๓๙๒๑.๑๓	- - ทำด้วยโพลิยูรีเทน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๓๙๒๑.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
หมวด ๘ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และของที่ทำได้ด้วยหนังสือพิมพ์ เครื่องอ่านและเครื่องเขียนลาก เครื่องใช้สำหรับเดินทาง กระเป๋าถือและภาชนะที่คล้ายกัน ของที่ทำด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม) (ตอนที่ ๔๑ - ๔๓)			
ตอนที่ ๔๑ หนังสือพิมพ์ (นอกจากหนังสือพิมพ์) และหนังสือพิมพ์			
๔๑.๐๔		หนังสือพิมพ์แล้วหรือหนังสือพิมพ์ของ สัตว์จำพวกโค กระบือหรือจำพวกม้า ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำ มากไปกว่านี้	
		- ในสภาพแห้ง (คริสต์)	
	๔๑๐๔.๔๑	- - พูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๔๑.๐๕		หนังสือพิมพ์แล้วหรือหนังสือพิมพ์ของ สัตว์จำพวกแกะหรือลูกแกะ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำ มากไปกว่านี้	
	๔๑๐๕.๓๐	- ในสภาพแห้ง (คริสต์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๔๑.๐๖		หนังสือพิมพ์แล้วหรือหนังสือพิมพ์ของ สัตว์อื่น ๆ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
		- ของแพะหรือลูกแพะ	
	๔๑๐๖.๒๒	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
		- ของสุกร	
	๔๑๐๖.๓๒	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๔๑๐๖.๔๐	- ของสัตว์เลี้ยงคลาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ได้เปลี่ยนจากสภาพเปียก เป็นสภาพแห้ง</li> </ul>
	๔๑๐๖.๕๒	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
ตอนที่ ๔๒ เครื่องหนัง เครื่องอ่านและเครื่องเขียนลาก เครื่องใช้สำหรับเดินทาง กระเป๋าถือและภาชนะ ที่คล้ายกัน ของที่ทำด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม)			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๔๒.๐๒		หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน ซองแว่นตา ที่ใส่กล่องส่องทางไกล ที่ใส่กล่องถ่ายรูป ที่ใส่เครื่องดนตรี กระเป๋าปิ่น ซองปิ่น และภาชนะที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม กระเป๋าติดตัวผู้โดยสาร กระเป๋าที่บุนวมสำหรับบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม กระเป๋าใส่เครื่องใช้ในห้องน้ำ กระเป๋าสะพายหลัง กระเป๋าถือ กระเป๋าจ่ายตลาด กระเป๋าพก กระเป๋าस्टางค์ ซองแผนที่ กล่องบุหรี กระเป๋ายาเส้น กระเป๋าเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องกีฬา กระเป๋าใส่ขวด กล่องเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ กล่องแป้ง กล่องใส่ของมีคม และภาชนะที่คล้ายกัน ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด แผ่นพลาสติก วัตถุทอ ทำด้วยวัลแคนไนซ์ไฟเบอร์หรือกระดาษแข็ง หรือหุ้มทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ ด้วยวัตถุดังกล่าวหรือกระดาษ	
		- หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน และภาชนะที่คล้ายกัน	
	๔๒๐๒.๑๑	-- ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๔๒๐๒.๑๒	-- ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถุทอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๔๒๐๒.๑๙	-- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
		- กระเป๋าถือจะมีสายสะพายด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมถึงกระเป๋าถือที่ไม่มีหูหิ้ว	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๔๒๐๒.๒๑	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๔๒๐๒.๒๒	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือ วัตถุทอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๑
	๔๒๐๒.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- ของที่ปกติพกดัดกระเป๋เครื่องแต่งกาย หรือกระเป๋าลือ	
	๔๒๐๒.๓๑	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๔๒๐๒.๓๒	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือ วัตถุทอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๑
	๔๒๐๒.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๔๒๐๒.๙๑	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๔๒๐๒.๙๒	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือ วัตถุทอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๑
	๔๒๐๒.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
หมวด ๙ ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ ไม้ก๊อกและของทำด้วยไม้ก๊อก ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง ทำด้วย เอสพาร์โตหรือวัตถุถักสานอื่น ๆ เครื่องจักสานและเครื่องสาน (ตอนที่ ๔๔ - ๔๖)			
ตอนที่ ๔๔ ไม้และของทำด้วยไม้			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๔๔.๐๑		ไม้พิน เป็นท่อน ดุน กิ่ง มัด หรือ มีลักษณะที่คล้ายกัน ไม้เป็นชิ้นหรือ สะเก็ด รวมทั้งขี้เลื่อย เศษไม้และของ ที่ใช้ไม้ได้ทำด้วยไม้ จะเกาะหรือติด รวมกันเป็นท่อน เป็นบริเค็ต เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม	
		- ไม้พิน เป็นท่อน ดุน กิ่ง มัด หรือ มีลักษณะที่คล้ายกัน	
	๔๔๐๑.๑๑	-- ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๑.๑๒	-- ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด	
	๔๔๐๑.๒๑	-- ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๑.๒๒	-- ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ขี้เลื่อย เศษไม้และของที่ใช้ไม้ได้ ทำด้วยไม้ ที่เกาะหรือติด รวมกันเป็นท่อน เป็นบริเค็ต เป็นเพลเลต หรือลักษณะ ที่คล้ายกัน	
	๔๔๐๑.๓๑	-- วูดเพลเลต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๑.๓๒	-- วูดบริเค็ต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๔๔๐๑.๓๙
	๔๔๐๑.๓๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๔๔๐๑.๓๒
		- ขี้เลื่อย เศษไม้และของที่ใช้ไม้ได้ ทำด้วยไม้ ที่ไม่เกาะหรือติดรวมกัน	
	๔๔๐๑.๔๑	-- ขี้เลื่อย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๔๔๐๑.๔๙

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๔๔๐๑.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๐๒		ถ่านไม้ (รวมถึงถ่านที่ทำจากเปลือกแข็งหรือหน้ด) จะเกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม	
	๔๔๐๒.๑๐	- จากไม้ไฟ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๒.๒๐	- จากเปลือกแข็งหรือหน้ด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๐๓		ไม้ที่ยังไม่แปรรูป จะถูกเปลือกหรือกระพ้ออกแล้ว หรือทำเป็นสื่เหลี่ยมอย่างหยาบ ๆ หรือไม่ก็ตาม	
		- ผ่านกรรมวิธีใช้สีทา สีย้อม ครีโอสตหรือสารรักษา เนื้อไม้อื่น ๆ	
	๔๔๐๓.๑๑	-- ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๑๒	-- ไม้ไซ้ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ ที่เป็นไม้จำพวกสน	
	๔๔๐๓.๒๑	-- ไม้สน (จำพวก <i>ไพน์ส</i> ) ที่มีขนาดภาคตัดขวางด้านที่เล็กที่สุด เท่ากับ ๑๕ เซนติเมตรหรือมากกว่า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๒๒	-- ไม้สน (จำพวก <i>ไพน์ส</i> ) อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๒๓	-- ไม้สน (จำพวก <i>เอปี้ส</i> ) และไม้สปรูซ (จำพวก <i>ไพเซีย</i> ) ที่มีขนาดภาคตัดขวางด้านที่เล็กที่สุดเท่ากับ ๑๕ เซนติเมตรหรือมากกว่า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๒๔	-- ไม้สน (จำพวก <i>เอปี้ส</i> ) และไม้สปรูซ (จำพวก <i>ไพเซีย</i> ) อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๒๕	-- อื่น ๆ ที่มีขนาดภาคตัดขวางด้านที่เล็กที่สุดเท่ากับ ๑๕ เซนติเมตรหรือมากกว่า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๔๔๐๓.๒๖	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ ที่เป็นไม้เมืองร้อน	
	๔๔๐๓.๔๑	- - ดาร์กเรดเมอแรนติ โลสต์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๔๒	- - ไม้สัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๔๔๐๓.๙๑	- - ไม้ก (จำพวก <i>เคอร์คัส</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๙๓	- - บีช (จำพวก <i>พากัส</i> ) ที่มีขนาด ภาดตัดขวางด้านที่เล็กที่สุด เท่ากับ ๑๕ เซนติเมตรหรือมากกว่า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๙๔	- - บีช (จำพวก <i>พากัส</i> ) อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๙๕	- - เบิร์ช (จำพวกเบทูลา) ที่มีขนาด ภาดตัดขวาง ด้านที่เล็กที่สุดเท่ากับ ๑๕ เซนติเมตรหรือมากกว่า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๙๖	- - เบิร์ช (จำพวก <i>เบทูลา</i> ) อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๙๗	- - ป็อปลาร์และแอสเพน (จำพวก <i>ป็อปปูลัส</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๙๘	- - ยูคาลิปตัส (จำพวก <i>ยูคาลิปตัส</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๐๔		ไม้รัดถัง ไม้ซีก รวมทั้งไม้เสาเข็ม ไม้เสารั้ว และไม้เสาหลัก ที่เสี้ยนปลายแต่ไม่ได้ เลื่อยตามยาว ไม้ท่อนเล็กที่ตกแต่ง อย่างหยาบ ๆ แต่ยังไม่กลึง ไม้ตัด หรือ ยังไม่ทำอย่างอื่น เหมาะสำหรับผลิต ไม้เท้า ร่ม ด้ามเครื่องมือหรือผลิตของ ที่คล้ายกัน ชิปวูดและของที่คล้ายกัน	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๔๔๐๔.๑๐	- ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๔.๒๐	- ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๐๕	๔๔๐๕.๐๐	ฝอยไม้และผงไม้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๐๖		ไม้หมอนรถไฟหรือรถราง	
		- ที่ไม่อาบซึมด้วยสารใด ๆ	
	๔๔๐๖.๑๑	-- ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๖.๑๒	-- ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๔๔๐๖.๙๑	-- ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๖.๙๒	-- ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๐๗		ไม้ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก จะไส ขัดหรือต่อปลาย หรือไม้ก็ตาม มีความหนาเกิน ๖ มิลลิเมตร	
		- ไม้จำพวกสน	
	๔๔๐๗.๑๑	-- ไม้สน (จำพวก <i>ไพน์ส</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๑๒	-- ไม้สน (จำพวก <i>เอปี้ส</i> ) และไม้สปรูซ (จำพวก <i>ไพเซีย</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๑๓	-- ไม้เอส-พี-เอฟ (S-P-F) (ไม้สปรูซ (จำพวก <i>ไพเซีย</i> ) ไม้สน (จำพวก <i>ไพน์ส</i> ) และไม้สน (จำพวก <i>เอปี้ส</i> ))	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๑๔	-- ไม้แฮม-เฟอร์ (เวสเทิร์น แฮมล็อก ( <i>สูกา เฮเทโรฟิลลา</i> ) และไม้สน (จำพวก <i>เอปี้ส</i> ))	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๑๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ไม้เมืองร้อน	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๔๔๐๗.๒๑	-- มาฮอกกานี (จำพวก <i>สเวียทีเนีย</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๒๒	-- วิโรลา อิมบูเอีย และแบลซา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๒๓	-- ไม้สัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๒๕	-- ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลท์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๒๖	-- ไวต์ลออัน ไวต์เมอแรนติ ไวต์ซีรายา เยลโลว์เมอแรนติ และอลัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๒๗	-- ซาเพลลิ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๒๘	-- ไอโรโค	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๒๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๔๔๐๗.๙๑	-- โอ๊ก (จำพวก <i>เคอร์คัส</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๙๒	-- บีช (จำพวก <i>ฟากัส</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๙๓	-- เมเปิล (จำพวก <i>เอเซอร์</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๙๔	-- เซอร์รี่ (จำพวก <i>พรุณัส</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๙๕	-- แอช (จำพวก <i>พราซินัส</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๙๖	-- เบิร์ช (จำพวก <i>เบทูลา</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๙๗	-- ป็อปลาร์และแอสเพน (จำพวก <i>ป็อปูลัส</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๙๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๔๔.๐๘		แผ่นไม้สำหรับทำไม้วีเนียร์ (รวมถึงแผ่นไม้ที่ได้จากการผ่านลามิเนตเต็ดวูด) แผ่นไม้สำหรับทำไม้อัดพลาวยูด หรือแผ่นไม้สำหรับทำลามิเนตเต็ดวูดที่คล้ายกัน และไม้อื่น ๆ ที่เลื่อยตามยาว ผ่านหรือลอกจะไส ชัด ต่อริม หรือต่อปลาย หรือไม่ก็ตาม ที่มีความหนาไม่เกิน ๖ มิลลิเมตร	
	๔๔๐๘.๑๐	- ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ไม้เมืองร้อน	
	๔๔๐๘.๓๑	- - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลท์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๘.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๘.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๐๙		ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลายสำหรับปูพื้นแบบปาร์เกต์ ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน) ที่มีขอบ ปลาย หรือหน้าไม้ทำเป็นรูปทรงอย่างต่อเนื่อง (ทำเป็นลึน ร่อง บังใบ มุมเหลี่ยม ข้อต่อรูปตัววี คิ้ว กรอบ ทำให้มันหรือลักษณะที่คล้ายกัน) จะไส ชัด หรือต่อปลายหรือไม่ก็ตาม	
	๔๔๐๙.๑๐	- ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ไม้จำพวกสน	
	๔๔๐๙.๒๑	- - ไม้ไฟ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๙.๒๒	- - ไม้เมืองร้อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๙.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๔๔.๑๐		แผ่นขึ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) แผ่นขึ้นไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี) และ แผ่นไม้ที่คล้ายกัน (เช่น แผ่นซึบอัด) ทำด้วยไม้หรือวัสดุอื่น ๆ จำพวกไม้ จะ เกาะหรือติดรวมกันด้วยเรซินหรือสารยึด อื่น ๆ ที่เป็นอินทรีย์วัตถุหรือไม้ก็ตาม	
		- ทำด้วยไม้	
	๔๔๑๐.๑๑	-- แผ่นขึ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๐.๑๒	-- แผ่นขึ้นไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๐.๑๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๐.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๑๑		ไฟเบอร์บอร์ดที่ทำด้วยไม้หรือวัสดุอื่น ๆ จำพวกไม้ จะยึดติดกันด้วยเรซินหรือ สารอินทรีย์อื่น ๆ หรือไม้ก็ตาม	
		- ไฟเบอร์บอร์ดที่มีความหนาแน่น ปานกลาง (เอ็มดีเอฟ)	
	๔๔๑๑.๑๒	-- ที่มีความหนาไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๑.๑๓	-- ที่มีความหนาเกิน ๕ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๙ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๑.๑๔	-- ที่มีความหนาเกิน ๙ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๔๔๑๑.๙๒	-- ที่มีความหนาแน่นเกิน ๐.๘ กรัม ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๑.๙๓	-- ที่มีความหนาแน่นเกิน ๐.๕ กรัม ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๘ กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๑.๙๔	-- ที่มีความหนาแน่นไม่เกิน ๐.๕ กรัม ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การตัดสินกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๔๔.๑๒		ไม้อัดพลาวยูด ไม้อัดวีเนียร์ และ ลามิเนต็ดูดที่คล้ายกัน	
	๔๔๑๒.๑๐	- ทำด้วยไม้ไผ่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ไม้อัดพลาวยูดอื่น ๆ ประกอบด้วย แผ่นไม้ล้วน (นอกจากทำด้วยไม้ไผ่) แต่ละชั้นมีความหนาไม่เกิน ๖ มิลลิเมตร	
	๔๔๑๒.๓๑	- - ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้น เป็นไม้เมืองร้อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๒.๓๓	- - อื่น ๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้น เป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสนที่อยู่ในจำพวก อัลเดอร์ (จำพวก <i>อัลนัส</i> ) แอช (จำพวก <i>ฟราซินัส</i> ) บีช (จำพวก <i>ฟากัส</i> ) เบิร์ช (จำพวก <i>เบทูลา</i> ) เซอร์รี่ (จำพวก <i>พรุณัส</i> ) เซสตันด์ (จำพวก <i>คาสตาเนีย</i> ) เอลม์ (จำพวก <i>อัลมัส</i> ) ยูคาลิปตัส (จำพวก <i>ยูคาลิปตัส</i> ) ฮิกโกรี (จำพวก <i>คาร์ยา</i> ) ฮอร์สเซสตันด์ (จำพวก <i>เอลคูลัส</i> ) ไลม์ (จำพวก <i>ไทเลีย</i> ) เมเปิล (จำพวก <i>เอเซอร์</i> ) โอ๊ก (จำพวก <i>เคอร์คัส</i> ) เพลนทรี (จำพวก <i>พลาเทนัส</i> ) ป๊อปลาร์และแอสเพน (จำพวก <i>ป๊อปปูลัส</i> ) โรบิเนีย (จำพวก <i>โรบิเนีย</i> ) ทิวลิปูด (จำพวก <i>ลิริโอเดน ดรอน</i> ) หรือวอลนัต (จำพวก <i>จูเกลสนัส</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๒.๓๔	- - อื่น ๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้น เป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน ที่ไม่ได้ระบุไว้ ภายใต้ประเภทย่อย ๔๔๑๒.๓๓	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๒.๓๙	- - อื่น ๆ ที่ชั้นนอกทั้งสองด้าน เป็นไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- แผ่นไม้บางประกบ (แอลวีแอล)	
	๔๔๑๒.๔๑	- - ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้น เป็นไม้เมืองร้อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๒.๔๒	- - อื่น ๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้น เป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๒.๔๙	- - อื่น ๆ ที่ชั้นนอกทั้งสองด้าน เป็นไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- แผ่นไม้อัดไส้ไม้ระแนง ลามินบอร์ด และแผ่นไม้อัดไส้ไม้คร่าว	
	๔๔๑๒.๕๑	- - ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้น เป็นไม้เมืองร้อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๒.๕๒	- - อื่น ๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้น เป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๒.๕๙	- - อื่น ๆ ที่ชั้นนอกทั้งสองด้าน เป็นไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๔๔๑๒.๙๑	- - ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้น เป็นไม้เมืองร้อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๒.๙๒	- - อื่น ๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้น เป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๒.๙๙	- - อื่น ๆ ที่ชั้นนอกทั้งสองด้าน เป็นไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๑๓	๔๔๑๓.๐๐	ไม้เพิ่มความแน่นที่เป็นก้อนเหลี่ยม แผ่นแถบ หรือเป็นรูปทรงโพรไฟล์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๑๔		กรอบไม้สำหรับรูปวาด รูปถ่าย กระจกเงา หรือสำหรับของที่คล้ายกัน	
	๔๔๑๔.๑๐	- ทำด้วยไม้เมืองร้อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๔.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๑๕		ทึบ กล่อง ทึบโปร่ง ถังทรงกระบอก และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยไม้ แกนม้วนสายเคเบิลทำด้วยไม้พัลเลต บ็อกซ์พัลเลต และแผ่นอย่างอื่นที่ใช้ขนย้ายของ ทำด้วยไม้ รวมทั้งพัลเลต คอลลาร์ทำด้วยไม้	
	๔๔๑๕.๑๐	- ทึบ กล่อง ทึบโปร่ง ถังทรงกระบอก และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้ง แกนม้วนสายเคเบิล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๕.๒๐	- พัลเลต บ็อกซ์พัลเลต และแผ่นอย่างอื่นที่ใช้ขนย้ายของ รวมทั้งพัลเลตคอลลาร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๔๔.๑๖	๔๔๑๖.๐๐	ถังไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวต ทับ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของช่างทำถังไม้ และส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วยไม้ รวมถึงไม้ทำถัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๔๔.๑๗	๔๔๑๗.๐๐	เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ามเครื่องมือ ตัวและด้ามของไม้กวาดหรือแปรง ทำด้วยไม้ รวมทั้งหุ่นทำรองเท้าและหุ่นตัดรองเท้าทำด้วยไม้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๔๔.๑๘		เครื่องประกอบอาคารทำด้วยไม้และเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงแผงไม้เซลลูลาร์ แผงไม้ปูพื้นที่ประกอบแล้ว กระเบื้องไม้แบบซิงเกิลและแบบเชก	
		- หน้าต่าง หน้าต่างฝรั่งเศส และกรอบหน้าต่าง	
	๔๔๑๘.๑๑	- - ทำด้วยไม้เมืองร้อน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๔๔๑๘.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
		- ประตู กรอบประตู และธรณีประตู	
	๔๔๑๘.๒๑	- - ทำด้วยไม้เมืองร้อน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๔๔๑๘.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๔๔๑๘.๓๐	- เสาและคาน นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทย่อย ๔๔๑๘.๘๑ ถึง ๔๔๑๘.๘๙	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๔๔๑๘.๔๐	- ไม้แบบที่จัดทำแล้วสำหรับงานก่อสร้างคอนกรีต	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๔๔๑๘.๕๐	- กระเบื้องไม้แบบซิงเกิลและแบบเชก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
		- แผงไม้ปูพื้นที่ประกอบแล้ว	
	๔๔๑๘.๗๓	- - ทำด้วยไม้ไผ่หรืออย่างน้อยชั้นบนสุด (แวร์เลเยอร์) ทำด้วยไม้ไผ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๔๔๑๘.๗๔	- - อื่น ๆ สำหรับพื้นโมเสก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๔๔๑๘.๗๕	- - อื่น ๆ หลายชั้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๘.๗๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ผลิตภัณฑ์ไม้โครงสร้างทางวิศวกรรม	
	๔๔๑๘.๘๑	- - กลูลามิเนเต็ดทิมเบอร์ (กลูแลม)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๘.๘๒	- - ครอสลามิเนเต็ดทิมเบอร์ (ซีแอลที หรือเอ็กซ์-แลม)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๘.๘๓	- - ไอปิม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๘.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๔๔๑๘.๙๑	- - ทำด้วยไม้ไผ่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๘.๙๒	- - แผงไม้เซลลูลาร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๘.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๑๙		เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ในครัว ทำด้วยไม้	
		- ไม้ไผ่	
	๔๔๑๙.๑๑	- - กระดานหันขนมปัง กระดานสำหรับลับ และแผ่นกระดานที่คล้ายกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๙.๑๒	- - ตะเกียบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๙.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๙.๒๐	- ทำด้วยไม้เมื่องร้อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๙.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๔๔.๒๐		ไม้ที่ฝังหรือประดับด้วยมุก ด้วยงาช้าง หรือวัตถุอื่น ๆ หีบและกล่องสำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณหรือของมีคม และของที่คล้ายกัน ทำด้วยไม้ รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่น ๆ ทำด้วยไม้ รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ที่ไม่ได้จัดเข้าตอนที่ ๙๔	
		- รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่น ๆ	
	๔๔๒๐.๑๑	- - ทำด้วยไม้เมืองร้อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๒๐.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๒๐.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๒๑		ของอื่น ๆ ทำด้วยไม้	
	๔๔๒๑.๑๐	- ไม้แขวนเสื้อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๒๑.๒๐	- หีบศพ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๔๔๒๑.๙๑	- - ทำด้วยไม้ไฟ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๒๑.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
หมวด ๑๐ เยื่อไม้หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุดิบจำพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้) กระดาษและกระดาษแข็งและของที่ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง (ตอนที่ ๔๗ - ๔๙)			
ตอนที่ ๔๗ เยื่อไม้หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุดิบจำพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)			
๔๗.๐๓		เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้โซดาหรือเยื่อไม้ซัลเฟต นอกจากชนิดละลายได้	
		- กึ่งฟอกหรือฟอกแล้ว	
	๔๗๐๓.๒๑	- - ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๔๗๐๓.๒๙	- - ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๗.๐๔		เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้ซัลไฟด์ นอกจากชนิดละลายได้	
		- กิ่งฟอกหรือฟอกแล้ว	
	๔๗๐๔.๒๑	- - ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๗๐๔.๒๙	- - ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
<b>ตอนที่ ๔๘ กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษ หรือทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง</b>			
๔๘.๒๓		กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง และแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ชนิดอื่น ๆ ที่ตัดตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง ของอื่น ๆ ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ กระดาษแข็ง ทำด้วยเซลลูโลสแวดดิ้ง หรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส	
	๔๘๒๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
<b>หมวด ๑๑ สิ่งทอและของทำด้วยสิ่งทอ (ตอนที่ ๕๐ - ๖๓)</b>			
<b>ตอนที่ ๕๐ ไหม</b>			
๕๐.๐๑	๕๐๐๑.๐๐	รังไหมที่เหมาะสมสำหรับการสาวไหม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๕๐.๐๒	๕๐๐๒.๐๐	ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๕๐.๐๓	๕๐๐๓.๐๐	เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการสาวไหมเศษด้ายไหมและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยไหม)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๕๐.๐๔	๕๐๐๔.๐๐	ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๐.๐๕	๕๐๐๕.๐๐	ด้ายที่ปั่นจากเศษไหม ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTH หรือ</li> <li>กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๐.๐๖	๕๐๐๖.๐๐	ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหมจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมทั้งไส้ตัวไหม	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTH หรือ</li> <li>กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๐.๐๗		ผ้าทอทำด้วยไหมหรือเศษไหม	
	๕๐๐๗.๑๐	- ผ้าทอทำด้วยชีไหม	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTH หรือ</li> <li>กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๐๐๗.๒๐	- ผ้าอื่น ๆ ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจากชีไหม) ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTH หรือ</li> <li>กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๐๐๗.๙๐	- ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTH หรือ</li> <li>กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๕๑ ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้า และผ้าทอ</b>			
๕๑.๐๑		ขนแกะ ไม่ได้สางหรือหวี	
		- ยังมีไข รวมถึงขนแกะที่ล้างแบบฟลีชวอช	
	๕๑๐๑.๑๑	- - ขนแกะที่ได้จากการตัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC</li> </ul>
	๕๑๐๑.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เอาไขออกแล้วไม่ผ่านกรรมวิธี คาร์โบไนซ์	
	๕๑๐๑.๒๑	- - ขนแกะที่ได้จากการตัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๕๑๐๑.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๕๑๐๑.๓๐	- ที่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๕๑.๐๒		ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ไม่ได้สางหรือหวี	
		- ขนละเอียดของสัตว์	
	๕๑๐๒.๑๑	- - ของแพะแคชเมียร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๕๑๐๒.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๕๑๐๒.๒๐	- ขนหยาบของสัตว์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๕๑.๐๓		เศษขนแกะ เศษขนละเอียดหรือเศษขน หยาบของสัตว์ รวมถึงเศษด้ายขนแกะ หรือขนสัตว์ แต่ไม่รวมถึงกลุ่มใย ที่สาง จากเศษวัตถุดิบที่ทำด้วยขนแกะหรือขนสัตว์	
	๕๑๐๓.๑๐	- เศษขนแกะหรือเศษขนละเอียดของสัตว์ ที่ได้จากการหวี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๕๑๐๓.๒๐	- เศษอื่น ๆ ของขนแกะหรือขนละเอียด ของสัตว์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๕๑๐๓.๓๐	- เศษขนหยาบของสัตว์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๕๑.๐๕		ขนแกะและขนละเอียดหรือขนหยาบ ของสัตว์ สางหรือหวีแล้ว (รวมถึงขนแกะ ที่หวีแล้วทำเป็นเส้นสั้น (แฟรงเมนต์))	
	๕๑๐๕.๑๐	- ขนแกะที่สางแล้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • กว้างด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- วูลทอป และขนแกะที่หิวแล้วอื่น ๆ	
	๕๑๐๕.๒๑	- - ขนแกะที่หิวแล้วทำเป็นเส้นสั้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๑๐๕.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ขนละเอียดของสัตว์ที่สางหรือหิวแล้ว	
	๕๑๐๕.๓๑	- - ของแพะแคชเมียร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๑๐๕.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๑๐๕.๔๐	- ขนหยาบของสัตว์ที่สางหรือหิวแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๑.๐๖		ด้ายทำด้วยขนแกะที่สางแล้ว ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๑๐๖.๑๐	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๑๐๖.๒๐	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๑.๐๗		ด้ายทำด้วยขนแกะที่หวีแล้ว ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๑๐๗.๑๐	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๑๐๗.๒๐	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๑.๐๘		ด้ายทำด้วยขนละเอียดของสัตว์ (สาบหรือ หวีแล้ว) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๑๐๘.๑๐	- ที่สาบแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๑๐๘.๒๐	- ที่หวีแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๑.๐๙		ด้ายทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ สัตว์จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๑๐๙.๑๐	- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๑๐๙.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๑.๑๐	๕๑๑๐.๐๐	ด้ายทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า (รวมถึงด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๑.๑๑		ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่สางแล้ว	
		- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๑๑๑.๑๑	- - น้ำหนักไม่เกิน ๓๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๑๑๑.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๑๑๑.๒๐	- อื่น ๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๑๑๑.๓๐	- อื่น ๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๑๑๑.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๑.๑๒		ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่หิวแล้ว	
		- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๑๑๒.๑๑	- - น้ำหนักไม่เกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๑๑๒.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๑๑๒.๒๐	- อื่น ๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๑๑๒.๓๐	- อื่น ๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๑๑๒.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTH หรือ</li> <li>กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๑.๑๓	๕๑๑๓.๐๐	ผ้าทอทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTH หรือ</li> <li>กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๕๒ ฝ้าย</b>			
๕๒.๐๑	๕๒๐๑.๐๐	ฝ้าย ไม่ได้สาวหรือหวี	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC</li> </ul>
๕๒.๐๒		เศษฝ้าย (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สาวจากเศษวัตถุดิบที่ทำด้วยฝ้าย)	
	๕๒๐๒.๑๐	- เศษด้าย (รวมถึงเศษเส้นด้าย)	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๕๒๐๒.๙๑	-- กลุ่มใยที่สาวจากเศษวัตถุดิบที่ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC</li> </ul>
	๕๒๐๒.๙๙	-- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC</li> </ul>
๕๒.๐๓	๕๒๐๓.๐๐	ฝ้าย สาวหรือหวีแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC</li> </ul>
๕๒.๐๔		ด้ายเย็บทำด้วยฝ้าย จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
		- ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๒๐๔.๑๑	-- ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTH หรือ</li> <li>กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๔.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๔.๒๐	- จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๒.๐๕		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี	
	๕๒๐๕.๑๑	- - วัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๑๒	- - วัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๑๓	วัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (เกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๑๔	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๕.๑๕	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่หิวแล้ว	
	๕๒๐๕.๒๑	- - วัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน ๑๔ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๒๒	- - วัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๔ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๒๓	- - วัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (เกิน ๔๓ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๒๔	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๕๒ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๒๖	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๓๘ เดซิเทกซ์ (เกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๙๔ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๕.๒๗	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๐๖.๓๘ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๘๓.๓๓ เดซิเทกซ์ (เกิน ๙๔ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๑๒๐ เมตรกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๒๘	- - วัดได้น้อยกว่า ๘๓.๓๓ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๒๐ เมตรกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้ทวี	
	๕๒๐๕.๓๑	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน ๑๔ เมตรกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๓๒	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๔ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๓๓	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๔๓ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๓๔	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๕๒ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๕.๓๕	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่หิวแล้ว	
	๕๒๐๕.๔๑	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน ๑๔ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๔๒	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๔ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๔๓	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๔๓ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๔๔	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๕๒ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๔๖	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๓๘ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๙๔ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๕.๔๗	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๐๖.๓๘ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๘๓.๓๓ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๙๔ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๑๒๐ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๔๘	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๘๓.๓๓ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๒๐ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๒.๐๖		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี	
	๕๒๐๖.๑๑	- - วัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน ๑๔ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๑๒	- - วัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๔ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๑๓	- - วัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (เกิน ๔๓ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๑๔	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๕๒ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๖.๑๕	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๘๐ เมตรกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่หิวแล้ว	
	๕๒๐๖.๒๑	- - วัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน ๑๔ เมตรกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๒๒	- - วัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๔ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๒๓	- - วัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (เกิน ๔๓ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๒๔	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๕๒ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๒๕	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๘๐ เมตรกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่ยังไม่ได้หิว	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๖.๓๑	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน ๑๔ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๓๒	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๔ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๓๓	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๔๓ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๓๔	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๕๒ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๓๕	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใย ที่หิวแล้ว	
	๕๒๐๖.๔๑	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน ๑๔ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๖.๔๒	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๔ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๔๓	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๔๓ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๔๔	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๕๒ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๔๕	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๒.๐๗		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๒๐๗.๑๐	- ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๗.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๒.๐๘		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และหนักไม่เกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ไม่ได้พอก	
	๕๒๐๘.๑๑	-- ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๑๒	-- ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๑๓	-- ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๑๙	-- ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- พอกแล้ว	
	๕๒๐๘.๒๑	-- ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๒๒	-- ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๘.๒๓	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๒๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ย้อมสี	
	๕๒๐๘.๓๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๓๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๓๓	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๓๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๘.๔๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๔๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๔๓	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๔๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- พิมพ์	
	๕๒๐๘.๕๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๕๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๘.๕๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๒.๐๙		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และหนักเกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	
	๕๒๐๙.๑๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๙.๑๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๙.๑๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ฟอกแล้ว	
	๕๒๐๙.๒๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๙.๒๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๙.๒๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ย้อมสี	
	๕๒๐๙.๓๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๙.๓๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๙.๓๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	๕๒๐๙.๔๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๙.๔๒	- - เดนิม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๙.๔๓	- - ผ้าอื่น ๆ ทอหลายแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอหลายแบบโครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๙.๔๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- พิมพ์	
	๕๒๐๙.๕๑	- - ทอหลายขีด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๙.๕๒	- - ทอหลายแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอหลายแบบโครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๙.๕๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๒.๑๐		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักไม่เกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๑๐.๑๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๐.๑๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- พอกแล้ว	
	๕๒๑๐.๒๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๐.๒๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ย้อมสี	
	๕๒๑๐.๓๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๐.๓๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๑๐.๓๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	๕๒๑๐.๔๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๐.๔๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- พิมพ์	
	๕๒๑๐.๕๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๐.๕๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๒.๑๑		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักเกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๑๑.๑๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๑.๑๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๑.๑๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๑.๒๐	- ฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ย้อมสี	
	๕๒๑๑.๓๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๑.๓๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๑๑.๓๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	๕๒๑๑.๔๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๑.๔๒	- - เดนิม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๑.๔๓	- - ผ้าอื่น ๆ ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๑.๔๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- พิมพ์	
	๕๒๑๑.๕๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๑๑.๕๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๑.๕๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๒.๑๒		ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยฝ้าย	
		- หนักไม่เกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	
	๕๒๑๒.๑๑	- - ไม่ได้พอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๒.๑๒	- - พอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๒.๑๓	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๒.๑๔	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๑๒.๑๕	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- หนักเกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	
	๕๒๑๒.๒๑	- - ไม่ได้ฟอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๒.๒๒	- - ฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๒.๒๓	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๒.๒๔	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๒.๒๕	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
ตอนที่ ๕๓ เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๓.๐๑		ปานลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของปานลินิน (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยปานลินิน)	
	๕๓๐๑.๑๐	- ปานลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- ปานลินิน ทำให้แตก แยกเนื้อไม้ ออกสาง หรือผ่าน กรรมวิธีอื่น ๆ แต่ไม่ได้ปั่น	
	๕๓๐๑.๒๑	- - ทำให้แตกหรือแยกเนื้อไม้ ออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๕๓๐๑.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๕๓๐๑.๓๐	- เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดหรือเศษของปานลินิน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๕๓.๐๒		ปานแท้ (แคนนาบิสชาติวา) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของปานแท้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยปานแท้)	
	๕๓๐๒.๑๐	- ปานแท้ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๕๓๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๕๓.๐๓		ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ (ไม่รวมถึงปานลินิน ปานแท้และปานรามิ) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยเส้นใยดังกล่าว)	
	๕๓๐๓.๑๐	- ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๕๓๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๓.๐๕	๕๓๐๕.๐๐	เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบาคา (ปานมินิลหรือมูซา เทกซ์ไทลิส นี) ปานรามิ และเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดเศษใยสางหรือหวีและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุดิบที่ทำด้วยเส้นใยดังกล่าว)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
๕๓.๐๖		ด้ายปานลินิน	
	๕๓๐๖.๑๐	- เส้นเดี่ยว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๓๐๖.๒๐	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๓.๐๗		ด้ายปอกระเจาหรือด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ตามประเภท ๕๓.๐๓	
	๕๓๐๗.๑๐	- เส้นเดี่ยว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๓๐๗.๒๐	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๓.๐๘		ด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ รวมทั้งด้ายกระดาษ	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๓๐๘.๒๐	- ด้ายปานแท้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๓๐๘.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๓.๐๙		ผ้าทอทำด้วยปานลินิน	
		- มีปานลินินตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๓๐๙.๑๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๓๐๙.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- มีปานลินินน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก	
	๕๓๐๙.๒๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๓๐๙.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๓.๑๐		ผ้าทอทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ตามประเภท ๕๓.๐๓	
	๕๓๑๐.๑๐	- ไม่ได้ฟอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๓๑๐.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๓.๑๑	๕๓๑๑.๐๐	ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอื่น ๆ ผ้าทอทำด้วยด้ายกระดาษ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๕๔ ไยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน</b>			
๕๔.๐๑		ด้ายเย็บทำด้วยไยยาวประดิษฐ์ จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
	๕๔๐๑.๑๐	- ทำด้วยไยยาวสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๑.๒๐	- ทำด้วยไยยาวเทียม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๔.๐๒		ด้ายไยยาวสังเคราะห์ (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงไยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดน้อยกว่า ๖๗ เดซิเทกซ์	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ด้ายทนแรงดิ่งสูงทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ จะทำผิวสัมผัสหรือไม่ก็ตาม	
	๕๔๐๒.๑๑	-- ทำด้วยอะรามิดส์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๑๙	-- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๒๐	- ด้ายทนแรงดิ่งสูงทำด้วยโพลีเอสเตอร์ จะทำผิวสัมผัสหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายเพื่อผิวสัมผัส	
	๕๔๐๒.๓๑	-- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ และด้ายเดี่ยว แต่ละเส้นวัดได้ไม่เกิน ๕๐ เทกซ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๓๒	-- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ และด้ายเดี่ยว แต่ละเส้นวัดได้เกิน ๕๐ เทกซ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๓๓	-- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๔๐๒.๓๔	- - ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียวไม่เกิน ๕๐ รอบต่อเมตร	
	๕๔๐๒.๔๔	- - ที่ยัดได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๔๕	- - อื่น ๆ ทำด้วยไนลอนหรือโพลีอะไมด์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๔๖	- - อื่น ๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ชนิด “พาร์เซียลลิโอเรียนเต็ด”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๔๗	- - อื่น ๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๔๐๒.๔๘	- - อื่น ๆ ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๔๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ติเกลียวเกิน ๕๐ รอบต่อเมตร	
	๕๔๐๒.๕๑	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๕๒	- - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๕๓	- - ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๕๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๔๐๒.๖๑	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๖๒	- - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๖๓	- - ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๖๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๔.๐๓		ด้ายใยยาวเทียม (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดน้อยกว่า ๖๗ เดซิเทกซ์	
	๕๔๐๓.๑๐	- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยวิสโคสเรยอน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว	
	๕๔๐๓.๓๑	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน ไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียวไม่เกิน ๑๒๐ รอบต่อเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๔๐๓.๓๒	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน ตีเกลียวเกิน ๑๒๐ รอบต่อเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๓.๓๓	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซีเตต	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๓.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	
	๕๔๐๓.๔๑	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๓.๔๒	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซีเตต	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๓.๔๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๔.๐๔		ใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ ที่มีขนาดตั้งแต่ ๖๗ เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน ๑ มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุทอสังเคราะห์ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร	
		- ใยยาวเดี่ยว	
	๕๔๐๔.๑๑	-- ที่ยัดได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๔.๑๒	-- อื่น ๆ ทำด้วยโพลีพรพิลีน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๔.๑๙	-- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๔.๐๕	๕๔๐๕.๐๐	ใยยาวเดี่ยวเทียม ที่มีขนาดตั้งแต่ ๖๗ เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน ๑ มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุทอเทียมที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๔.๐๖	๕๔๐๖.๐๐	ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๔.๐๗		ผ้าทอทำด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัสดุตามประเภท ๕๔.๐๔	
	๕๔๐๗.๑๐	- ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วย ไนลอน หรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ หรือ โพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๒๐	- ผ้าทอได้จากแถบหรือของที่คล้ายกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๓๐	- ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๙ ของหมวด ๑๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวทำด้วยไนลอน หรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๔๐๗.๔๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๔๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๔๐๗.๔๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๔๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ชนิดเพื่อผิวสัมผัสตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๔๐๗.๕๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๕๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๕๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๕๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๔๐๗.๖๑	- - ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ที่ไม่ใช่ชนิดเพื่อผิวสัมผัสตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๖๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๔๐๗.๗๑	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๗๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๗๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๗๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๔๐๗.๘๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๘๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๘๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๘๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าทออื่น ๆ	
	๕๔๐๗.๙๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๙๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๔๐๗.๙๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๙๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๔.๐๘		ผ้าทอทำด้วยด้ายใยยาวเทียม รวมถึง ผ้าทอที่ได้จากวัตถุดิบตามประเภท ๕๔.๐๕	
	๕๔๐๘.๑๐	- ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วย วิสโคสเรยอน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวเทียมหรือแถบ หรือของที่คล้ายกัน ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๔๐๘.๒๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๘.๒๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๘.๒๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๔๐๘.๒๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าทออื่น ๆ	
	๕๔๐๘.๓๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๘.๓๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๘.๓๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๘.๓๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๕๕ เส้นใยสั้นประดิษฐ์</b>			
๕๕.๐๑		กลุ่มใยยาวสังเคราะห์	
		- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ	
	๕๕๐๑.๑๑	- - ทำด้วยอะรามิดส์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๐๑.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๑.๒๐	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๑.๓๐	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๑.๔๐	- ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๐๒		กลุ่มใยยาวเทียม	
	๕๕๐๒.๑๐	- ทำด้วยเซลลูโลสอะซีเตต	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๐๓		เส้นใยสังเคราะห์ที่ไม่ได้สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอื่นสำหรับการปั่นด้าย	
		- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ	
	๕๕๐๓.๑๑	- - ทำด้วยอะรามิดส์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๓.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๓.๒๐	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๓.๓๐	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๓.๔๐	- ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๐๔		เส้นใยเส้นเทียมที่ไม่ได้สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสำหรับการปั่นด้าย	
	๕๕๐๔.๑๐	- ทำด้วยวิสโคสเรยอน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๐๕		เศษของเส้นใยประดิษฐ์ (รวมถึงเศษใยสางหรือหวี เศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์)	
	๕๕๐๕.๑๐	- ของเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๕.๒๐	- ของเส้นใยเทียม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๐๖		เส้นใยเส้นสังเคราะห์ที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสำหรับการปั่นด้าย	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๐๖.๑๐	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีอะไมด์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๖.๒๐	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๖.๓๐	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๖.๔๐	- ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๖.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๐๗	๕๕๐๗.๐๐	เส้นใยสั้นเทียมที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๐๘		ด้ายเย็บทำด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๐๘.๑๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๘.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๐๙		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ที่มีเส้นใยสังเคราะห์ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๕๐๙.๑๑	-- ด้ายเดี่ยว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๙.๑๒	-- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ที่มีเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๕๐๙.๒๑	-- ด้ายเดี่ยว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๐๙.๒๒	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๙.๓๑	- ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๙.๓๒	- - ด้ายเดี่ยว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	
	๕๕๐๙.๔๑	- ด้ายอื่น ๆ ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๙.๔๒	- - ด้ายเดี่ยว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายอื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์	
	๕๕๐๙.๕๑	- - ผสมกับเส้นใยสั้นเทียมล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๐๙.๕๒	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๙.๕๓	- - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๙.๕๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายอื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโพลีเอทิลีน	
	๕๕๐๙.๖๑	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๙.๖๒	- - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๙.๖๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายอื่น ๆ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๐๙.๙๑	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๙.๙๒	- - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๙.๙๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๑๐		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๕๑๐.๑๑	- - ด้ายเดี่ยว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๐.๑๒	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๐.๒๐	- ด้ายอื่น ๆ ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๑๐.๓๐	- ด้ายอื่น ๆ ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๐.๙๐	- ด้ายอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๑๑		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๕๑๑.๑๐	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกกล่าว ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๑.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกลำน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๑.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๑๒		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
		- ที่มีเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๑๒.๑๑	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๒.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโม่ตาคริลิกตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๕๑๒.๒๑	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๒.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๕๕๑๒.๙๑	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๒.๙๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๕.๑๓		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกลำน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และน้ำหนักไม่เกิน ๑๗๐ กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	
	๕๕๑๓.๑๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๓.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๓.๑๓	- - ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๓.๑๙	- - ผ้าทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ย้อมสี	
	๕๕๑๓.๒๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๑๓.๒๓	- - ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๓.๒๙	- - ผ้าทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	๕๕๑๓.๓๑	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ทอลายขีด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๓.๓๙	- - ผ้าทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- พิมพ์	
	๕๕๑๓.๔๑	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ทอลายขีด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๓.๔๙	- - ผ้าทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๕.๑๔		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกลำน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และน้ำหนักเกิน ๑๗๐ กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	
	๕๕๑๔.๑๑	-- ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๔.๑๒	-- ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๔.๑๙	-- ผ้าทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ย้อมสี	
	๕๕๑๔.๒๑	-- ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๔.๒๒	-- ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๑๔.๒๓	- - ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้น โพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๔.๒๙	- - ผ้าทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๔.๓๐	- ทำด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- พิมพ์	
	๕๕๑๔.๔๑	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายขีด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๔.๔๒	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๔.๔๓	- - ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้น โพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๑๔.๔๙	- - ผ้าทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๑๕		ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์	
	๕๕๑๕.๑๑	- - ผสมกับเส้นใยสังเคราะห์ใยสังเคราะห์หรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๕.๑๒	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๕.๑๓	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๕.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	
	๕๕๑๕.๒๑	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๑๕.๒๒	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๕.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าทออื่น ๆ	
	๕๕๑๕.๙๑	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๕.๙๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๑๖		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
		- ที่มีเส้นใยสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๕๑๖.๑๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๑๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๑๖.๑๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๑๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	๕๕๑๖.๒๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๒๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๒๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๒๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๑๖.๓๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๓๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๓๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๓๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	๕๕๑๖.๔๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๔๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๑๖.๔๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๔๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๕๕๑๖.๕๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๕๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๕๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๕๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
ตอนที่ ๕๖ แวดตั้ง สักหลาดและผ้าไมทอ ด้ายชนิดพิเศษ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอर्डเจจ ชนิดโรปและเคเบิล และของทำด้วยสิ่งดังกล่าว			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๖.๐๑		แวนดิ่งทำด้วยวัตถุทอและของทำด้วย แวนดิ่งดั่งกล่าว รวมทั้งเส้นใยสิ่งทอ ที่มีความยาวไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร (ฟล็อก) ผงสิ่งทอและมิลเน็ป	
		- แวนดิ่งทำด้วยวัตถุทอและของทำด้วย แวนดิ่งดั่งกล่าว	
	๕๖๐๑.๒๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๑.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๑.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๑.๓๐	- ฟล็อก ผงสิ่งทอ และมิลเน็ป	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๖.๐๒		สักหลาด จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรือ อัดเป็นชั้นหรือไม่ก็ตาม	
	๕๖๐๒.๑๐	- สักหลาดที่ได้จากเครื่องจักรตีดเข็ม และ ผ้าที่ได้จากการยัดเส้นใยโดยกรรมวิธี สตีชบอนด์ด้วยเส้นใยจากแผ่นเยื่อเอง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- สักหลาดอื่น ๆ ไม่อาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้น	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๖๐๒.๒๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๒.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๖.๐๓		ผ้าไม่ทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นหรือไม่ก็ตาม	
		- ทำด้วยใยยาวประดิษฐ์	
	๕๖๐๓.๑๑	- - หนักไม่เกิน ๒๕ กรัมต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๓.๑๒	- - หนักเกิน ๒๕ กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๓.๑๓	- - หนักเกิน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๖๐๓.๑๔	- - หนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๕๖๐๓.๑๑	- - หนักไม่เกิน ๒๕ กรัมต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๓.๑๒	- - หนักเกิน ๒๕ กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๓.๑๓	- - หนักเกิน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๓.๑๔	- - หนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๖.๐๔		ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ รวมทั้ง ด้ายสิ่งทอ และแถบและของที่คล้ายกันตามประเภท ๕๔.๐๔ หรือ ๕๔.๐๕ ที่อาบซีม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปกอก ด้วยยางหรือพลาสติก	
	๕๖๐๔.๑๐	- ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ดที่หุ้มด้วยสิ่งทอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๖๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๖.๐๕	๕๖๐๕.๐๐	ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย จะทำแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นด้ายสิ่งทอ หรือแถบหรือของที่คล้ายกันตามประเภท ๕๔.๐๔ หรือ ๕๔.๐๕ ประกอบเข้ากับโลหะที่มีลักษณะเป็นเส้น แถบ หรือเป็นผงหรือหุ้มด้วยโลหะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๖.๐๖	๕๖๐๖.๐๐	ด้ายกิมพ์ และแถบและของที่คล้ายกันตามประเภท ๕๔.๐๔ หรือ ๕๔.๐๕ ที่ทำแบบกิมพ์ (นอกจากของตามประเภท ๕๖.๐๕ และด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) ด้ายเชนิลล์ (รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิลล์) และลูปเวลยาร์น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๖.๐๗		เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรป และเคเบิล จะถักตามยาวหรือถักแบบเปียหรือไม่ก็ตาม และจะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปกอก ด้วยยางหรือพลาสติกหรือไม่ก็ตาม	
		- ทำด้วยปานศรนารายณ์ หรือเส้นใยสิ่งทอของพืชอื่น ๆ ในตระกูลอะกาเว	
	๕๖๐๗.๒๑	- - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๗.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยโพลิเอทิลีนหรือโพลิโพรพิลีน	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๖๐๗.๔๑	- - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๗.๔๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๗.๕๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๗.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๖.๐๘		ตาข่ายแบบผูกปมทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ชนิดคอร์เดจ หรือชนิดโรป รวมทั้งตาข่ายจับปลาและตาข่ายอื่น ๆ ที่จัดทำแล้ว	
		ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	
	๕๖๐๘.๑๑	- - ตาข่ายจับปลาที่จัดทำแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๘.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๖๐๘.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTH หรือ</li> <li>กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๖.๐๙	๕๖๐๙.๐๐	ของทำด้วยด้าย แยกหรือของที่คล้ายกัน ตามประเภท ๕๔.๐๔ หรือ ๕๔.๐๕ และของทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปหรือเคเบิล ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTH หรือ</li> <li>กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๕๗ พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ</b>			
๕๗.๐๑		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำโดยวิธีผูกปม จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	
	๕๗๐๑.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC หรือ</li> <li>กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๑.๙๐	- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC หรือ</li> <li>กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๗.๐๒		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำโดยวิธีทอไม่ได้ทำปูแบบทพด์หรือแบบฟล็อก จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมถึง “เคเลม” “ซูแม็ก” “คารามานี” และพรมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน	
	๕๗๐๒.๑๐	- “เคเลม” “ซูแม็ก” “คารามานี” และพรมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC หรือ</li> <li>กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๗๐๒.๒๐	- สิ่งปูพื้นทำจากเส้นใยมะพร้าว (ใยกาบมะพร้าว)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ ที่ทำขนแบบไฟล์ ยังไม่ได้จัดทำ	
	๕๗๐๒.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๒.๓๒	- - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๒.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ ที่ทำขนแบบไฟล์ จัดทำแล้ว	
	๕๗๐๒.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๒.๔๒	- - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๗๐๒.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๒.๕๐	- อื่น ๆ ที่ไม่ทำขนแบบไฟล์ ยังไม่ได้จัดทำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ ที่ไม่ทำขนแบบไฟล์ จัดทำแล้ว	
	๕๗๐๒.๙๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๒.๙๒	- - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๒.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๗.๐๓		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ (รวมถึงหญ้าเทียม) ทำบุยแบบทพต์ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	
	๕๗๐๓.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๗๐๓.๒๑	- - หล้าเทียม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๓.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์อื่น ๆ	
	๕๗๐๓.๓๑	- - หล้าเทียม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๓.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๓.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๗.๐๔		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำด้วยสักหลาด ไม่ได้ทำปูแบบทพต์หรือแบบพล็อก จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	
	๕๗๐๔.๑๐	- เป็นแผ่นที่มีพื้นที่ผิวไม่เกิน ๐.๓ ตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๗๐๔.๒๐	- เป็นแผ่นที่มีพื้นที่ผิวเกิน ๐.๓ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑ ตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๗.๐๕	๕๗๐๕.๐๐	พรมอื่น ๆ และสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๕๘ ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าสิ่งทอที่ทำปูแบบทพัตต์ ผ้าลูกไม้ เทพลทรี ผ้าที่ใช้ตกแต่ง ผ้าปัก</b>			
๕๘.๐๑		ผ้าทอมีขนแบบโพลีและแบบเชนิลล์ นอกจากผ้าตามประเภท ๕๘.๐๒ หรือ ๕๘.๐๖	
	๕๘๐๑.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยฝ้าย	
	๕๘๐๑.๒๑	-- ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๑.๒๒	-- ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๘๐๑.๒๓	- - ผ้าทออื่น ๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๑.๒๖	- - ผ้าทอแบบเชนิลล์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๑.๒๗	- - ผ้าทอมีขนแบบไฟล์ที่เกิดจากด้ายยืน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	
	๕๘๐๑.๓๑	- - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๑.๓๒	- - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๑.๓๓	- - ผ้าทออื่น ๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๘๐๑.๓๖	- - ผ้าทอแบบเชนิลล์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๑.๓๗	- - ผ้าทอมีขนแบบโพล์ที่เกิดจากด้ายยืน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๑.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๘.๐๒		ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน นอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภท ๕๘.๐๖ ผ้าสิ่งทอที่ทำปุยมแบบทัพต์ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท ๕๗.๐๓	
	๕๘๐๒.๑๐	- ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๒.๒๐	- ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๒.๓๐	- ผ้าสิ่งทอที่ทำปุยมแบบทัพต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๘.๐๓	๕๘๐๓.๐๐	ผ้าโปร่ง นอกจากผ้าหน้าแคบ ตามประเภท ๕๘.๐๖	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๘.๐๔		ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่น ๆ ไม่รวมถึงผ้าทอหรือผ้าถักแบบนิตหรือ แบบโครเชต์ แต่รวมถึงผ้าลูกไม้ที่เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นลวดลายสำหรับใช้ ประดับ นอกจากผ้าตามประเภท ๖๐.๐๒ ถึง ๖๐.๐๖	
	๕๘๐๔.๑๐	- ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยเครื่องจักร	
	๕๘๐๔.๒๑	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๔.๒๙	-- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๔.๓๐	- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยมือ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๘.๐๕	๕๘๐๕.๐๐	เทเพสที่ทอด้วยมือชนิดโกปีลิน ฟลานเดอร์ ออบัสซัน บิวเวียส และชนิดที่คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสที่ปักกลดลาย (เช่น แบบเพทิตพ้อยด์ แบบครอสสติตซ์) จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๘.๐๖		ผ้าทอหน้าแคบนอกจากของตามประเภท ๕๘.๐๗ ผ้าหน้าแคบที่มีด้ายยืนโดยไม่มี ด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้ สารยืดติด (บอลดัก)	
	๕๘๐๖.๑๐	- ผ้าทอแบบมีขน (รวมถึงผ้าทอแบบ ผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน) และผ้าทอแบบเชนิลล์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๖.๒๐	- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีด้ายยืดหรือด้ายยาง ตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าทออื่น ๆ	
	๕๘๐๖.๓๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๖.๓๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๖.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๘๐๖.๔๐	- ผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบ เข้าด้วยกันโดยใช้สารยึดติด (บอลดัก)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๘.๐๗		ป้าย ตรา และของที่คล้ายกัน ทำด้วย วัตถุทอเป็นผืน เป็นแถบ ตัดเป็นรูปทรง หรือตัดตามขนาด ไม่ได้ปัก	
	๕๘๐๗.๑๐	- ทอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๗.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๘.๐๘		แถบถักแบบเปียเป็นผืน ผ้าที่ใช้ตกแต่ง เป็นผืนซึ่งไม่ได้ปักและไม่ได้ถักแบบนิต หรือแบบโครเชต์ พู่ ตุ่ม และของ ที่คล้ายกัน	
	๕๘๐๘.๑๐	- แถบถักแบบเปียเป็นผืน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๘.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๘.๐๙	๕๘๐๙.๐๐	ผ้าทอทำด้วยด้ายโลหะและผ้าทอทำด้วยด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วยตามประเภท ๕๖.๐๕ ชนิดที่ใช้กับเครื่องแต่งกาย ใช้เป็นผ้า ตกแต่งหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๘.๑๐		ผ้าปัก เป็นผืน เป็นแถบ หรือ เป็นชิ้นลวดลาย	
	๕๘๑๐.๑๐	- ผ้าปักที่ไม่เห็นพื้นเนื้อผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าปักอื่น ๆ	
	๕๘๑๐.๙๑	-- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๑๐.๙๒	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๑๐.๙๙	-- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๘.๑๑	๕๘๑๑.๐๐	ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวมเป็นผืน มีวัตถุประสงค์ตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไปประกอบเข้ากับแผ่นนวมโดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอื่น นอกจากผ้าปักตามประเภท ๕๘.๑๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
ตอนที่ ๕๙ ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ของทำด้วยสิ่งทอชนิดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๙.๐๑		ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเชียส ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน ผ้าลอกกลาย ผ้าใบที่จัดทำไว้สำหรับระบายสี รวมทั้งผ้าแข็งซิปในและผ้าแข็งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้สำหรับทำพื้นทรงหมวก	
	๕๙๐๑.๑๐	- ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเชียส ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๙.๐๒		ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ทำด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์หรือวิสโคสเรยอน	
	๕๙๐๒.๑๐	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๐๒.๒๐	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๙.๐๓		ผ้าสิ่งทอที่อาบซีม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก นอกจากของตามประเภท ๕๙.๐๒	
	๕๙๐๓.๑๐	- ด้วยโพลี (ไวนิลคลอไรด์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๐๓.๒๐	- ด้วยโพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๙.๐๔		พรมน้ำมัน จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปูพื้นที่ทำโดยการเคลือบหรือหุ้มแผ่นรองรับที่เป็นสิ่งทอ จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม	
	๕๙๐๔.๑๐	- พรมน้ำมัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๙.๐๕	๕๙๐๕.๐๐	สิ่งปิดผนังทำด้วยสิ่งทอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๙.๐๖		ผ้าสิ่งทอปนยาง นอกจากของตามประเภท ๕๙.๐๒	
	๕๙๐๖.๑๐	- แฉกยัดติดที่มีความกว้างไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๕๙๐๖.๙๑	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๐๖.๙๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๙.๐๗	๕๙๐๗.๐๐	ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยของอื่น ๆ ผ้าใบที่ระบายสีเป็นฉากละคร ฉากในห้องศิลป์หรือที่คล้ายกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๙.๐๘	๕๙๐๘.๐๐	ไส้ที่เป็นสิ่งทอ ได้จากการทอ ถักตามยาว หรือถักแบบนิต สำหรับใช้กับตะเกียง เต้า เครื่องขีดไฟ เทียน หรือที่คล้ายกัน รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถักแบบนิตเป็นทรงกระบอกสำหรับไส้ตะเกียง จะอาบซึมหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๙.๐๙	๕๙๐๙.๐๐	ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ทำด้วยสิ่งทอ จะบุด้านในหรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวัตถุอื่น หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็นวัตถุอื่น ด้วยหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๙.๑๐	๕๙๑๐.๐๐	สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน ทำด้วยวัตถุทอ จะอบาซิม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ด้วยพลาสติก หรือจะเสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะหรือวัตถุอื่นหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๙.๑๑		ผลิตภัณฑ์และของที่ทำด้วยสิ่งทอเพื่อใช้ทางเทคนิค ตามที่ระบุในหมายเหตุ ๘ ของตอนนี้	
	๕๙๑๑.๑๐	- ผ้าสิ่งทอ สักหลาด และผ้าทอบูด้วย สักหลาด ที่เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ด้วยยาง ด้วยหนังฟอก หรือวัตถุอื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับเครื่องสางใยวัตถุทอ และผ้าที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคอื่น ๆ รวมถึงผ้าหน้าแคบ ทำจากกำมะหยี่ที่อบาซิมด้วยยาง สำหรับหุ้มแกนม้วนเส้นด้ายยืน (วีฟริงบีม)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๑๑.๒๐	- ผ้าร้อน จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าสิ่งทอและสักหลาด ที่เป็นวงหรือมีอุปกรณ์ต่อเชื่อมประกอบอยู่ ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรทำกระดาษหรือเครื่องจักรที่คล้ายกัน (เช่น สำหรับทำเยื่อหรือทำแอสเบสตอสซีเมนต์)	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๙๑๑.๓๑	- - หนักน้อยกว่า ๖๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC หรือ</li> <li>กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๑๑.๓๒	- - หนักตั้งแต่ ๖๕๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC หรือ</li> <li>กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๑๑.๔๐	- ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ำมันหรือที่คล้ายกัน รวมถึงที่ทำด้วยผมคน	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC หรือ</li> <li>กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๑๑.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CC หรือ</li> <li>กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๖๐ ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์</b>			
๖๐.๐๑		ผ้าที่มีขนแบบไฟล์ รวมถึงผ้ามีขนแบบ “ลองไฟล์” และผ้าแบบผ้าขนหนูที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๐๐๑.๑๐	- ผ้ามีขนแบบ “ลองไฟล์”	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTH หรือ</li> <li>กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้ามีขนแบบไฟล์ชนิดลูป	
	๖๐๐๑.๒๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTH หรือ</li> <li>กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๐๐๑.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๑.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๖๐๐๑.๙๑	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๑.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๑.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๐.๐๒		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ที่มีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร ที่มีด้ายยัดหรือด้ายยักตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก นอกจากของตามประเภท ๖๐.๐๑	
	๖๐๐๒.๔๐	- ที่มีด้ายยัดตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๐๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๐.๐๓		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเซต มีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร นอกจากของตามประเภท ๖๐.๐๑ หรือ ๖๐.๐๒	
	๖๐๐๓.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๓.๒๐	- ทำด้วยผ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๓.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๓.๔๐	- ทำด้วยเส้นใยเทียม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๖๐.๐๔		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเซต มีความกว้างเกิน ๓๐ เซนติเมตร ที่มีด้ายยึดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากของ ตามประเภท ๖๐.๐๑	
	๖๐๐๔.๑๐	- ที่มีด้ายยึดตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๐.๐๕		ผ้าถักแบบวาร์พนิต (รวมถึงผ้าดังก้าว ที่ทำจากเครื่องถักนิตแบบเกลอูน) นอกจากของตามประเภท ๖๐.๐๑ ถึง ๖๐.๐๔	
		- ทำด้วยฝ้าย	
	๖๐๐๕.๒๑	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๕.๒๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๕.๒๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๐๐๕.๒๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
	๖๐๐๕.๓๕	- - ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย ๑ ของตอนนี้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๕.๓๖	- - อื่น ๆ ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๕.๓๗	- - อื่น ๆ ที่ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๕.๓๘	- - อื่น ๆ ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๕.๓๙	- - อื่น ๆ ที่พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยเส้นใยเทียม	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๐๐๕.๔๑	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๕.๔๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๕.๔๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๕.๔๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๕.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๐.๐๖		ผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๐๐๖.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยฝ้าย	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๐๐๖.๒๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๖.๒๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๖.๒๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๖.๒๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
	๖๐๐๖.๓๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๖.๓๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๐๐๖.๓๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๖.๓๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยเส้นใยเทียม	
	๖๐๐๖.๔๑	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๖.๔๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๖.๔๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๖.๔๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๐๐๖.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๖๑ เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์</b>			
๖๑.๐๑		เสื่อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื่อกันลม แจ็กเก็ตกันลมและเสื่อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภท ๖๑.๐๓	
	๖๑๐๑.๒๐	- ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๑.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๑.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๖๑.๐๒		เสื้อผ้าโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลมและเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเซต นอกจากนี้ของตามประเภท ๖๑.๐๔	
	๖๑๐๒.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๒.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๒.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๒.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๖๑.๐๓		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้นส่วนและกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๐๓.๑๐	- สูท	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	๖๑๐๓.๒๒	-- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๓.๒๓	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๓.๒๙	-- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๓.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๓.๓๒	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๓.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๓.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๓.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๓.๔๒	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๓.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๓.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๐๔		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรงกระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสวมส่วนและกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- สูท	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๔.๑๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	๖๑๐๔.๒๒	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๒๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	
	๖๑๐๔.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๓๒	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๓๔	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- เสื้อกระโปรงชุด	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๔.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๔๒	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๔๔	- - ทำด้วยเส้นใยเทียม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๔๕	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- กระโปรงและกระโปรงกางเกง	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๔.๕๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๕๒	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๕๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๕๔	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๔.๖๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๖๒	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๖๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๖๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๐๕		เชือกของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๕.๑๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๕.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๕.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๐๖		เสื้อเบลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลาส์ ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๐๖.๑๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๖.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๖.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๐๗		กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบริฟ ไนต์เซ็ท เสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- กางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิดบริฟ	
	๖๑๐๗.๑๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๗.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๗.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- โน้ตเชิ้ตและเสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน	
	๖๑๐๗.๒๑	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๗.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๗.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๗.๙๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๗.๙๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๐๘		ชุดชั้นในชนิดสลีป กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบริฟ กางเกงชั้นในชุดนอนยาว เสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน เสื้อคลุมชนิดเนกทีเช่ เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- ชุดชั้นในชนิดสลีปและกระโปรงชั้นใน	
	๖๑๐๘.๑๑	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๘.๑๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- กางเกงชั้นในชนิดบริฟและกางเกงชั้นใน	
	๖๑๐๘.๒๑	-- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๘.๒๒	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๘.๒๙	-- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ชุดนอนยาวและเสื้อกางเกงชุดนอน เข้าชุดกัน	
	๖๑๐๘.๓๑	-- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๘.๓๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๘.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๖๑๐๘.๙๑	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๘.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๘.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๖๑.๐๙		ที่เข้ต เสื้อชั้นในชนิดซิงเกิลและเสื้อชั้นในอย่างอื่น ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๐๙.๑๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๙.๙๐	- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๑๐		เจอร์ซี พูลโอเวอร์ เสื้อชนิดคาร์ดิแกน เสื้อกั๊กและเสื้อที่คล้ายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	
	๖๑๑๐.๑๑	-- ทำด้วยขนแกะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๐.๑๒	-- ทำด้วยขนแพะแคชเมียร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๑๐.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๐.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๐.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๐.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๑๑		เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๑๑.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๑.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๑.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๑๒		ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ำ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- ชุดวอร์ม	
	๖๑๑๒.๑๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๑๒.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๒.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๒.๒๐	- ชุดสกี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ชุดว่ายน้ำ ของบุรุษหรือเด็กชาย	
	๖๑๑๒.๓๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๒.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ชุดว่ายน้ำ ของสตรีหรือเด็กหญิง	
	๖๑๑๒.๔๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๒.๔๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๑๓	๖๑๑๓.๐๐	เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ตามประเภท ๕๙.๐๓ ๕๙.๐๖ หรือ ๕๙.๐๗	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๑๔		เสื้อผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๑๔.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๑๔.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๔.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๑๕		ถุงน่องกางเกง เสื้อกางเกงยืดแบบเนื้อถุงน่อง ถุงเท้าชนิดต่าง ๆ รวมถึงถุงน่องชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่องสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด) และรองเท้าที่ไม่มีพื้นเสริม ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๑๕.๑๐	- ถุงน่องชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่องสำหรับ ช่วยรักษาเส้นเลือดขอด)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ถุงน่องกางเกงและเสื้อกางเกงยืดแบบเนื้ออื่น ๆ	
	๖๑๑๕.๒๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า ๖๗ เดซิเทกซ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๑๕.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้ตั้งแต่ ๖๗ เดซิเทกซ์ขึ้นไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๕.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๕.๓๐	- ถูงเท้าอื่น ๆ สำหรับสตรีชนิดยาวถึงต้นขาหรือยาวถึงเข่า ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า ๖๗ เดซิเทกซ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๖๑๑๕.๙๔	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๕.๙๕	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๑๕.๙๖	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๕.๙๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๑๖		ถุงมือทุกชนิด ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๑๖.๑๐	- ที่อาบน้ำ เชื้อเคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติกหรือยาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๖๑๑๖.๙๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๑๖.๙๒	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๖.๙๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๖.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๑๗		ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้า หรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๑๗.๑๐	- ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสีเหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้า และของที่คล้ายกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๑๗.๘๐	- ของที่ใช้ประกอบอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๗.๙๐	- ส่วนประกอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๖๒ เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์</b>			
๖๒.๐๑		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย นอกจากของตามประเภท ๖๒.๐๓	
	๖๒๐๑.๒๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๑.๓๐	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๑.๔๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๑.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๐๒		เสื้อผ้าเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง นอกจากของตามประเภท ๖๒.๐๔	
	๖๒๐๒.๒๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๒.๓๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๒.๔๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๒.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๐๓		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมี ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษหรือเด็กชาย	
		- สูท	
	๖๒๐๓.๑๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๓.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๓.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	๖๒๐๓.๒๒	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๓.๒๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๓.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๓.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๓.๓๒	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๓.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๓.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๓.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๓.๔๒	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๓.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๓.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๐๔		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสวมส่วนและกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง	
		- สูท	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๔.๑๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๑๒	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๑๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	๖๒๐๔.๒๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๔.๒๒	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๒๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	
	๖๒๐๔.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๓๒	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๔.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- เสื่อกระโปรงชุด	
	๖๒๐๔.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๔๒	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๔.๔๔	- - ทำด้วยเส้นใยเทียม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- กระโปรงและกระโปรงกางเกง	
	๖๒๐๔.๕๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๕๒	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๕๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๔.๕๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และ กางเกงขาสั้น	
	๖๒๐๔.๖๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๖๒	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๖๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๔.๖๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๐๕		เชื้ตของบุรุษหรือเด็กชาย	
	๖๒๐๕.๒๐	- ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๕.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๕.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๐๖		เสื้ตเบลาส์ เชื้ต และเชื้ตเบลาส์ ของสตรีหรือเด็กหญิง	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๖.๑๐	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๖.๒๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๖.๓๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๖.๔๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๖.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๖๒.๐๗		เส้นใยในชนิดซิงเกิลและชนิดอื่น ๆ ทางแกงชั้นใน ทางแกงชั้นในชนิดบริฟ ไนต์เช็ด เส้นใยแกงชุนนอนเข้าชุดกัน เส้นใยคลุมอาบน้ำ เส้นใยคลุมแต่งตัว และ ของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย	
		- ทางแกงชั้นในและทางแกงชั้นในชนิดบริฟ	
	๖๒๐๗.๑๑	-- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๗.๑๙	-- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ไนต์เช็ดและเส้นใยแกงชุนนอนเข้าชุดกัน	
	๖๒๐๗.๒๑	-- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๗.๒๒	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๗.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๖๒๐๗.๙๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๗.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๐๘		<p>เส้นชั้นในชนิดซิงเกิลและชนิดอื่น ๆ</p> <p>ชุดชั้นในชนิดสลีป กระโปรงชั้นใน</p> <p>กางเกงชั้นในชนิดบริฟ กางเกงชั้นใน</p> <p>ชุดนอนยาว เส้นกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน</p> <p>เสื้อคลุมชนิดเนกลีเซ่ย์ เสื้อคลุมอาบน้ำ</p> <p>เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน</p> <p>ของสตรีหรือเด็กหญิง</p>	
		- ชุดชั้นในชนิดสลีปและกระโปรงชั้นใน	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๘.๑๑	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๘.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ชุดนอนยาวและเสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน	
	๖๒๐๘.๒๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๘.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๘.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๖๒๐๘.๙๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๘.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๘.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๐๙		เสื้อผ้าและของที่ใส่ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๙.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๙.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๙.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๑๐		เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าตามประเภท ๕๖.๐๒ ๕๖.๐๓ ๕๙.๐๓ ๕๙.๐๖ หรือ ๕๙.๐๗	
	๖๒๑๐.๑๐	- ทำด้วยผ้าตามประเภท ๕๖.๐๒ หรือ ๕๖.๐๓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๑๐.๒๐	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภท ๖๒.๐๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๐.๓๐	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภท ๖๒.๐๒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๐.๔๐	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๐.๕๐	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๑๑		ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ำ รวมทั้งเสื้อผ้าอื่น ๆ	
		- ชุดว่ายน้ำ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๑๑.๑๑	- - ของบุรุษหรือเด็กชาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๑.๑๒	- - ของสตรีหรือเด็กหญิง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๑.๒๐	- ชุดสกี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย	
	๖๒๑๑.๓๒	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๑.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๑๑.๓๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง	
	๖๒๑๑.๔๒	- - ทำด้วยผ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๑.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๑.๔๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๑๒		เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและสะโพก เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุงน่อง สายรัดถุงน่อง และของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว จะถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือไม่ก็ตาม	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๑๒.๑๐	- เครื่องยกทรง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๒.๒๐	- เครื่องรัดเอวและสะโพก กางเกงรัดเอวและสะโพก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๒.๓๐	- คอร์ซีเลตต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๒.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๑๓		ผ้าเช็ดหน้า	
	๖๒๑๓.๒๐	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๑๓.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๑๔		ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสีเหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้า และของที่คล้ายกัน	
	๖๒๑๔.๑๐	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๔.๒๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๔.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๑๔.๔๐	- ทำด้วยเส้นใยเทียม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๔.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๑๕		ผ้าฝูกคอ ผ้าฝูกคอหุกระต่าย และผ้าฝูกคอแบบกราวด์	
	๖๒๑๕.๑๐	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๕.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๑๕.๙๐	- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๑๖	๖๒๑๖.๐๐	ถุงมือทุกชนิด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๑๗		ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่น ๆ รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้า หรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย นอกจากของตามประเภท ๖๒.๑๒	
	๖๒๑๗.๑๐	- ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๗.๙๐	- ส่วนประกอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
ตอนที่ ๖๓ ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่น ๆ ของเป็นชุด เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้วทำด้วยสิ่งทอผ้าชีริ้ว			
๖๓.๐๑		ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๓๐๑.๑๐	- ผ้าห่มไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๑.๒๐	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๑.๓๐	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๑.๔๐	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๑.๙๐	- ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทางอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๓.๐๒		ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะ ห้องน้ำ และห้องครัว	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๓๐๒.๑๐	- ผ้าที่ใช้กับเตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับเตียง ที่พิมพ์แล้ว	
	๖๓๐๒.๒๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๒.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๒.๒๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับเตียง	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๓๐๒.๓๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๒.๓๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๒.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๒.๔๐	- ผ้าที่ใช้กับโต๊ะ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับโต๊ะ	
	๖๓๐๒.๕๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๓๐๒.๕๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๒.๕๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๒.๖๐	- ผ้าที่ใช้กับห้องน้ำและห้องครัว ทำด้วยผ้าทอแบบผ้าขนหนู หรือผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๖๓๐๒.๙๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๒.๙๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๓๐๒.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๓.๐๓		ม่าน (รวมถึงม่านชนิดจับจีบ) และม่านบังตา รวมทั้งกะบังม่านหรือกะบังเตียง	
		- ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๓๐๓.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๓.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๖๓๐๓.๙๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๓๐๓.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๓.๙๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๓.๐๔		ของอื่น ๆ ที่ใช้ตกแต่ง ไม่รวมถึงของตามประเภท ๙๔.๐๔	
		- ผ้าคลุมเตียง	
	๖๓๐๔.๑๑	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๔.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๓๐๔.๒๐	- มุ้งที่ระบุในหมายเหตุประเภทย่อย ๑ ของตอนนี้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๖๓๐๔.๙๑	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๔.๙๒	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๔.๙๓	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๔.๙๙	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๖๓.๐๕		กระสอบและถุง ชนิดที่ใช้บรรจุของ	
	๖๓๐๕.๑๐	- ทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ตามประเภท ๕๓.๐๓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๕.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	
	๖๓๐๕.๓๒	- - ถุงคอนเทนเนอร์สำหรับใช้บรรจุของกอง (เพล็กซีเบิลอินเตอร์มีเดียตบัลค์คอนเทนเนอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๕.๓๓	- - อื่น ๆ ทำด้วยแถบโพลีเอทิลีนหรือแถบโพลีโพรพิลีน หรือที่คล้ายกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๓๐๕.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๕.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๓.๐๖		ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดด และม่านกันแดด เต็นท์ (รวมถึงสิ่งคลุมชั่วคราวและของที่คล้ายกัน) ใบเรือสำหรับเรือใบเรือสำหรับเซลบอร์ด หรือใบเรือสำหรับเรือใบ รวมทั้งเครื่องแคมป์ปิ้ง	
		- ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดด และม่านกันแดด	
	๖๓๐๖.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๖.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- เต็นท์ (รวมถึงสิ่งคลุมชั่วคราวและของที่คล้ายกัน)	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๓๐๖.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๖.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๖.๓๐	- ไบเรื่อ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๖.๔๐	- ที่นอนชนิดอัดลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๖.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๖๓.๐๗		ของที่จัดทำแล้วอื่น ๆ รวมถึงแบบสำหรับตัดเสื้อผ้า	
	๖๓๐๗.๑๐	- ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าปิดฝุ่น และผ้าสำหรับทำความสะอาดที่คล้ายกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๗.๒๐	- เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๗.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๓.๐๘	๖๓๐๘.๐๐	ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย จะมีอุปกรณ์ประกอบหรือไม่ก็ตาม สำหรับจัดทำเป็นพรมผืน เทเพสทรี ผ้าปกที่ทำเป็นผ้าบุโต๊ะหรือผ้าเช็ดมือ หรือจัดทำเป็นของทำด้วยสิ่งทอที่คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๓.๐๙	๖๓๐๙.๐๐	เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่น ๆ ที่ใช้แล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WO หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๖๓.๑๐		ผ้าชีวัวร์หรือเศษผ้าใหม่ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล ที่ใช้ไม่ได้ และของที่ใช้งานหมดสภาพแล้ว ที่ทำด้วยเชือกดังกล่าว บรรดาที่ทำด้วย วัสดุทอ	
	๖๓๑๐.๑๐	- คัดแยกแล้ว	• WO
	๖๓๑๐.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
หมวด ๑๒ รองเท้า เครื่องสวมศีรษะ ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี้น้ำ และ ส่วนประกอบของของดังกล่าว ขนสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้วและของทำด้วยขนดังกล่าว ดอกไม้เทียม รวมทั้ง ของทำด้วยผมนคน (ตอนที่ ๖๔ - ๖๗)			
ตอนที่ ๖๔ รองเท้า สนับแข้งและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว			
๖๔.๐๕		รองเท้าอื่น ๆ	
	๖๔๐๕.๒๐	- ที่มีส่วนบนของรองเท้าทำด้วยวัสดุทอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๔.๐๖		ส่วนประกอบของรองเท้า (รวมถึงส่วนบน ของรองเท้าจะติดกับพื้นรองเท้า (นอกจากพื้นรองเท้าด้านนอก) ด้วย หรือไม่ก็ตาม) พื้นรองเท้าด้านใน ที่ถอดออกได้ เบาะรองส้น และของ ที่คล้ายกัน รวมทั้งสนับแข้ง เครื่องหุ้มขา และของที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของ ของดังกล่าว	
	๖๔๐๖.๑๐	- ส่วนบนของรองเท้าและส่วนประกอบ ของของดังกล่าว นอกจากชิ้นช่วยแรง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๔๐๖.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
ตอนที่ ๖๕ เครื่องสวมศีรษะ และส่วนประกอบของเครื่องสวมศีรษะ			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๖๕.๐๑	๖๕๐๑.๐๐	ทรงหมวก ตัวหมวก และฮู้ด ทำด้วยสีกหลาด ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปีก รวมทั้งพลาโตและมั่งของ (รวมถึงสลิตมั่งของ) ทำด้วยสีกหลาด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๕.๐๒	๖๕๐๒.๐๐	ทรงหมวก ที่สานหรือทำโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปีก ไม่ได้บุภายในหรือไม่ได้ตกแต่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๕.๐๔	๖๕๐๔.๐๐	หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ที่สานหรือทำโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๕.๐๕	๖๕๐๕.๐๐	หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือทำจากผืนผ้าลูกไม้ ผืนสีกหลาดหรือผ้าสิ่งทออื่น ๆ ที่เป็นผืน (แต่ไม่เป็นแถบ) จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งร่างแหคลุมผมทำด้วยวัสดุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๖๖ ร่ม ร่มปีกกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี้น้ำและส่วนประกอบของของดังกล่าว</b>			
๖๖.๐๑		ร่มและร่มปีกกันแดด (รวมถึงร่มที่เป็นไม้เท้า ร่มปีกในสวน และร่มที่คล้ายกัน)	
	๖๖๐๑.๑๐	- ร่มปีกในสวนหรือร่มที่คล้ายกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๖๖๐๑.๙๑	- - ที่มีด้ามปรับความยาวได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๖๐๑.๙๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
หมวด ๑๓ ของทำด้วยหิน พลาสติก ซีเมนต์ แอสเบสทอส ไมกาหรือวัตถุที่คล้ายกัน ผลิตภัณฑ์เซรามิก รวมทั้งแก้วและเครื่องแก้ว (ตอนที่ ๖๘ - ๗๐)			
ตอนที่ ๗๐ แก้วและเครื่องแก้ว			
๗๐.๑๙		ใยแก้ว (รวมถึงฝอยแก้ว) และของทำด้วยใยแก้ว (เช่น ด้าย สายใย ผ้าทอ)	
		- สไลเวอร์ สายใย ด้าย ด้ายที่ตัดเป็นเส้นสั้น และเส้นของของดั่งกล่าว	
	๗๐๑๙.๑๓	- - ด้ายอื่น ๆ ชนิดสไลเวอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าที่ยืดติดด้วยกรรมวิธีเชิงกล	
	๗๐๑๙.๖๓	- - ผ้าทอแบบปิด ที่ทอหลายขีด ทำด้วยด้าย ไม่เคลือบหรืออัดเป็นชั้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๗๐๑๙.๖๔	- - ผ้าทอแบบปิด ที่ทอหลายขีด ทำด้วยด้าย เคลือบหรืออัด เป็นชั้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๗๐๑๙.๖๕	- - ผ้าทอแบบเปิด ที่มีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๐๑๙.๖๖	- - ผ้าทอแบบเปิด ที่มีความกว้างเกิน ๓๐ เซนติเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๗๐๑๙.๖๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
<b>หมวด ๑๔ ไหม้ธรรมชาติหรือไหม้เกลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทำด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหริยัญชาปณ์ (ตอนที่ ๗๑)</b>			
<b>ตอนที่ ๗๑ ไหม้ธรรมชาติหรือไหม้เกลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทำด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหริยัญชาปณ์</b>			
๗๑.๐๑		ไหม้ธรรมชาติหรือไหม้เกลี้ยง จะตกแต่งหรือคัดแล้ว หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งไหม้ธรรมชาติหรือไหม้เกลี้ยง ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
	๗๑๐๑.๑๐	- ไหม้ธรรมชาติ	• WO
		- ไหม้เกลี้ยง	
	๗๑๐๑.๒๑	- - ไม่ได้ตกแต่ง	• WO
	๗๑๐๑.๒๒	- - ตกแต่งแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๗๑.๐๒		เพชร จะตกแต่งหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ประกอบกับตัวเรือน	
	๗๑๐๒.๑๐	- ไม่ได้คัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
		- ใช้ในทางอุตสาหกรรม	
	๗๑๐๒.๒๑	- - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๗๑๐๒.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ไม่ใช้ในทางอุตสาหกรรม	
	๗๑๐๒.๓๑	- - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๑๐๒.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๗๑.๐๓		รัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติ จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติที่ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
	๗๑๐๓.๑๐	- ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบ ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- ตกแต่งอย่างอื่น	
	๗๑๐๓.๙๑	- - ทับทิม แซปไฟร์และมรกต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๑๐๓.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๗๑.๐๔		รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่ จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่ที่ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
		- อื่น ๆ	
	๗๑๐๔.๙๑	- - เพชร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๑๐๔.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๗๑.๐๘		ทองคำ (รวมถึงทองคำชุบด้วยแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง	
		- ไม่ใช่เงินตรา	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๑๐๘.๑๓	- - อื่น ๆ ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๑๐๘.๒๐	- เงินตรา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๗๑.๑๒		เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า รวมทั้งเศษและของที่ใช้ไม่ได้อื่น ๆ ที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า ชนิดที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับสกัดโลหะมีค่านอกจากของตามประเภท ๘๕.๔๙	
	๗๑๑๒.๓๐	- เถ้าที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า	• WO
		- อื่น ๆ	
	๗๑๑๒.๙๑	- - ของทองคำ รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคำ แต่ไม่รวมถึงเศษผงของทองคำที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆ ปนอยู่	• WO
	๗๑๑๒.๙๒	- - ของแพลทินัม รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม แต่ไม่รวมถึงเศษผงของแพลทินัมที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆ ปนอยู่	• WO
	๗๑๑๒.๙๙	- - อื่น ๆ	• WO
๗๑.๑๓		เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยโลหะมีค่า หรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
		- ทำด้วยโลหะมีค่า จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม	
	๗๑๑๓.๑๑	- - ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๑๑๓.๑๙	- - ทำด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๑๑๓.๒๐	- ทำด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๗๑.๑๔		เครื่องทองหรือเครื่องเงินและ ส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วย โลหะมีค่าหรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติด ด้วยโลหะมีค่า	
		- ทำด้วยโลหะมีค่า จะชุบหรือหุ้มติด ด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม	
	๗๑๑๔.๑๑	- - ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะ มีค่าอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๗๑.๑๗		เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็น ของเทียม	
		- ทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม	
	๗๑๑๗.๑๑	- - กระจุกข้อมือเขี้ยวและสตัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๑๑๗.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๑๑๗.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
<b>หมวด ๑๕ โลหะสามัญและของทำด้วยโลหะสามัญ (ตอนที่ ๗๒ - ๘๓)</b>			
<b>ตอนที่ ๗๒ เหล็กและเหล็กกล้า</b>			
๗๒.๐๑		เหล็กถลุงและเหล็กสปีเกล เป็นแท่งถลุง ก้อนเหลี่ยม หรือลักษณะขึ้นปฐมนอื่น ๆ	
	๗๒๐๑.๑๐	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ ๐.๕ หรือน้อยกว่า โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๒๐๑.๒๐	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสมากกว่า ร้อยละ ๐.๕ โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๒๐๑.๕๐	- เหล็กถลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปีเกล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๗๒.๐๓		ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่ เหล็กโดยวิธีไดเรกต์คักชัน และผลิตภัณฑ์ จำพวกเหล็กอื่น ๆ ที่มีเนื้อพูน เป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน รวมทั้งเหล็กที่มีความบริสุทธิ์อย่างน้อย ร้อยละ ๙๙.๙๔ โดยน้ำหนัก เป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๐๓.๑๐	- ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จาก สินแร่เหล็กโดยวิธีไฮโดรเมทัลลurgical	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๒๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๗๒.๐๗		ผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูป ทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้าไม่เจือ	
		- มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก	
	๗๒๐๗.๑๑	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความกว้าง วัดได้น้อยกว่า ๒ เท่าของความหนา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๗.๑๒	- - อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๗.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๗.๒๐	- มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๐๘		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดร้อน ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ	
	๗๒๐๘.๑๐	- เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่า รีดร้อน ที่ผ่านการกัดล้างแล้ว	
	๗๒๐๘.๒๕	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตร ขึ้นไป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๒๖	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๒๗	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่า รีดร้อน	
	๗๒๐๘.๓๖	- - ที่มีความหนาเกิน ๑๐ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๓๗	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๐๘.๓๘	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๓๙	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๔๐	- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่า รีดร้อน	
	๗๒๐๘.๕๑	- - ที่มีความหนาเกิน ๑๐ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๕๒	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๕๓	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๕๔	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๐๙		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่ เคลือบ	
		- เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	
	๗๒๐๙.๑๕	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑
	๗๒๐๙.๑๖	- - ที่มีความหนาเกิน ๑ มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑
	๗๒๐๙.๑๗	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๐.๕ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑
	๗๒๐๙.๑๘	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑
		- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๐๙.๒๕	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๐๙.๒๖	- - ที่มีความหนาเกิน ๑ มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๐๙.๒๗	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๐.๕ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๐๙.๒๘	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๐๙.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
๗๒.๑๐		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป หุ้มติด ชุบ หรือเคลือบ	
		- ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก	
	๗๒๑๐.๑๑	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๐.๕ มิลลิเมตร ขึ้นไป	<p>ก. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>ข. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๑๐.๑๒	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร	ก. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> ข. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๑๐.๒๐	- ชูบหรือเคลือบด้วยตะกั่ว รวมถึงเทอร์นเพลต	ก. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> ข. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๑๐.๓๐	- ชูบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า	ก. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> ข. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
		- ชูบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๑๐.๔๑	- - เป็นลูกฟูก	<p>ก. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>ข. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๑๐.๔๙	- - อื่น ๆ	<p>ก. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>ข. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๑๐.๕๐	- ชูบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือด้วยโครเมียมและโครเมียมออกไซด์	<p>ก. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>ข. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
		- ชูบหรือเคลือบด้วยอะลูมิเนียม	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๑๐.๖๑	- - ชูบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี	<p>๑. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>๒. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๑๐.๖๙	- - อื่น ๆ	<p>๑. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>๒. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๑๐.๗๐	- ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก	<p>๑. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>๒. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๑๐.๙๐	- อื่น ๆ	๑. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘: • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑ ๒. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙: • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑
๗๒.๑๑		ผลิตรัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือ ไม่เคลือบ	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	๗๒๑๑.๑๓	- - รีดทั้งสี่ด้าน หรือรีดผ่านโคลสบล็อกซ์ มีความกว้างเกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร และ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร ไม่เป็นม้วน และไม่มีลวดลาย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๑.๑๔	- - อื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๑.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดวิง)	
	๗๒๑๑.๒๓	- - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๑.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๑.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๒		ผลิตรัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร หุ้มติด ชุบ หรือเคลือบ	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๑๒.๑๐	- ชูบหรือเคลือบด้วยดีบุก	<p>ก. ผลิตภณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>ข. ผลิตภณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๙ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๑๒.๒๐	- ชูบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธี ใช้ไฟฟ้า	<p>ก. ผลิตภณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>ข. ผลิตภณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๙ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๑๒.๓๐	- ชูบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น	<p>ก. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>ข. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๙ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๑๒.๔๐	- ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก	<p>ก. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>ข. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๙ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๑๒.๕๐	- ชูบหรือเคลือบอย่างอื่น	ก. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> ข. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๙ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๑๒.๖๐	- หุ้มติด	ก. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> ข. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๙ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
๗๒.๑๓		ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วน อย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	๗๒๑๓.๑๐	- มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่น ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๓.๒๐	- อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ	
	๗๒๑๓.๙๑	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้น้อยกว่า ๑๔ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๑๓.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๔		ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ที่ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีดร้อน แต่รวมถึงของดังกล่าวที่ปิดตัวหลังการรีด	
	๗๒๑๔.๑๐	- ดี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๔.๒๐	- มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นที่พำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด หรือปิดตัวหลังการรีด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๔.๓๐	- อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ	
	๗๒๑๔.๙๑	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๔.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๕		ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	๗๒๑๕.๑๐	- ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๕.๕๐	- อื่น ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๕.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๖		มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	๗๒๑๖.๑๐	- หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีดที่มีความสูงน้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีดที่มีความสูงน้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร	
	๗๒๑๖.๒๑	- - หน้าตัดรูป L	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๒๒	- - หน้าตัดรูป T	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีดที่มีความสูงตั้งแต่ ๘๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๑๖.๓๑	- - หน้าตัดรูป U	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๓๒	- - หน้าตัดรูป I	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๓๓	- - หน้าตัดรูป H	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๔๐	- หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ ๘๐ มิลลิเมตรขึ้นไป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๕๐	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ อย่างอื่น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือ ตกแต่งขณะเย็น	
	๗๒๑๖.๖๑	- - ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๖๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ	
	๗๒๑๖.๙๑	- - ขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๗		ลวดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	๗๒๑๗.๑๐	- ไม่ได้ชุบหรือเคลือบ จะขัดมันหรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๕
	๗๒๑๗.๒๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๕
	๗๒๑๗.๓๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะสามัญอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๕
	๗๒๑๗.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๕
๗๒.๑๙		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้า ไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การตัดสินค่า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๑๙.๓๑	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๒๑๙.๓๒	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๒๑๙.๓๓	- - ที่มีความหนาเกิน ๑ มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๒๑๙.๓๔	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๐.๕ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๒๑๙.๓๕	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๒๑๙.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๗๒.๒๐		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	๗๒๒๐.๑๑	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภทย่อย ๗๒๑๙.๓๑ ถึง ๗๒๑๙.๙๐
	๗๒๒๐.๑๒	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภทย่อย ๗๒๑๙.๓๑ ถึง ๗๒๑๙.๙๐
	๗๒๒๐.๒๐	- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภทย่อย ๗๒๑๙.๓๑ ถึง ๗๒๑๙.๙๐
	๗๒๒๐.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภทย่อย ๗๒๑๙.๓๑ ถึง ๗๒๑๙.๙๐
ตอนที่ ๗๓ ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๗๓.๐๑		ซีตไพลิงทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะเจาะรู ตอกรู หรือทำโดยการประกอบ ส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเหล็กหรือเหล็กกล้าที่เชื่อม ให้เป็นมุม เป็นรูปทรงและเป็นหน้าตัดรูปต่าง ๆ	
	๗๓๐๑.๑๐	- ซีตไพลิง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๓๐๑.๒๐	- มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
๗๓.๐๒		วัตถุก่อสร้างรางรถไฟหรือรางรถราง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ดังต่อไปนี้ ราง รางบังคับและรางที่ติดเพื่องหิว ลื่นประแจเหล็ก หัวตะเฒ่ คันยึด เครื่องประแจและเครื่องสับรางอื่น ๆ หมอนหนุนราง เหล็กประกบราง แทนจับราง ลิมยึดแทนจับราง แผ่นรองราง เหล็กจับฐานราง แผ่นฐาน เหล็กยึดฐาน และวัตถุอื่นที่ใช้เฉพาะ สำหรับการต่อหรือยึดราง	
	๗๓๐๒.๑๐	- ราง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๐๙</li> </ul>
	๗๓๐๒.๓๐	- ลื่นประแจเหล็ก หัวตะเฒ่ คันยึด เครื่องประแจ และเครื่องสับรางอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๐๙</li> </ul>
	๗๓๐๒.๔๐	- เหล็กประกบรางและแผ่นรองราง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๐๙</li> </ul>
	๗๓๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๐๙</li> </ul>
๗๓.๐๓	๗๓๐๓.๐๐	หลอด ท่อ และโพรไฟล์กลวง ทำด้วยเหล็กหล่อ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๗๓.๐๔		หลอด ท่อ และโพรไฟล์กลวง ไร้ตะเข็บ ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือ เหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	๗๓๐๔.๑๑	- - ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๔.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
		- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) หลอดและท่อเจาะ ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ	
	๗๓๐๔.๒๒	- - ท่อเจาะ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๔.๒๓	- - ท่อเจาะอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๔.๒๔	- - อื่น ๆ ที่ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๔.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
		- อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	๗๓๐๔.๓๑	- - ดิ่งเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๔.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
		- อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๐๔.๔๑	- - ดึงเย็บหรือรีดเย็บ (โคลดรีตีวส์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๔.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
		- อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ	
	๗๓๐๔.๕๑	- - ดึงเย็บหรือรีดเย็บ (โคลดรีตีวส์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๔.๕๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
๗๓.๐๕		หลอดหรือท่ออื่น ๆ (เช่น ชนิดเชื่อม ตะเข็บ ย้ำหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเกิน ๔๐๖.๔ มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	๗๓๐๕.๑๑	- - เชื่อมตะเข็บแบบซิปเมอร์จาร์ก ตามแนวยาว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๕.๑๒	- - อื่น ๆ เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๕.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๑

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๐๕.๒๐	- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๑
		- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ	
	๗๓๐๕.๓๑	- - เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๕.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๕.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๑
๗๓.๐๖		หลอด ท่อ และโพรไฟล์กลวงอื่น ๆ (เช่น ชนิดตะเข็บเปิดหรือเชื่อมตะเข็บ ย้ำหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	๗๓๐๖.๑๑	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑
	๗๓๐๖.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑
		- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอดชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ	
	๗๓๐๖.๒๑	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑
	๗๓๐๖.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑
	๗๓๐๖.๓๐	- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๐๖.๔๐	- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๗๓๐๖.๕๐	- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม	
	๗๓๐๖.๖๑	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	<p>ก. ทำด้วยเหล็กกล้า :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>ข. ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๗๓๐๖.๖๙	- - ที่มีภาคตัดขวางอื่น ไม่เป็นวงกลม	<p>ก. ทำด้วยเหล็กกล้า :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>ข. ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๐๖.๙๐	- อื่น ๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑ ข. ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๗๓.๐๗		อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยเหล็ก หรือเหล็กกล้า	
		- อุปกรณ์ติดตั้งที่ได้จากการหล่อ	
	๗๓๐๗.๑๑	- - ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแม่ไม่ได้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๐๗.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	
	๗๓๐๗.๒๑	- - หน้าแปลน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๐๗.๒๒	- - ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๐๗.๒๓	- - Butt welding fittings	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๐๗.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๗๓๐๗.๙๑	- - หน้าแปลน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๐๗.๙๒	- - ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๓.๐๔ ๗๓.๐๕ และ ๗๓.๐๖

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๐๗.๙๓	- - อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๓.๐๔ ๗๓.๐๕ และ ๗๓.๐๖</li> </ul>
	๗๓๐๗.๙๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๓.๐๔ ๗๓.๐๕ และ ๗๓.๐๖</li> </ul>
๗๓.๐๘		สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารสำเร็จรูปตามประเภท ๙๔.๐๖) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เช่น สะพานและส่วนของสะพาน ประตูน้ำ หอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน หลังคา โครงหลังคา ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณีประตู บานเลื่อน ลูกกรง เสาแบบฟิลลาร์และคอลัมน์) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งแผ่น เส้น มุม รูปทรง หน้าตัดรูปต่าง ๆ หลอดหรือท่อ และของที่คล้ายกัน ที่ทำไว้เพื่อใช้เป็นสิ่งก่อสร้าง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	๗๓๐๘.๑๐	- สะพานและส่วนของสะพาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๒ และ ๗๒.๑๖</li> </ul>
	๗๓๐๘.๒๐	- หอคอยและเสาที่มีโครงประสานกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๒ และ ๗๒.๑๖</li> </ul>
	๗๓๐๘.๓๐	- ประตู หน้าต่าง กรอบของประตู หน้าต่าง และธรณีประตู	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๒ และ ๗๒.๑๖</li> </ul>
	๗๓๐๘.๔๐	- อุปกรณ์สำหรับนั่งร้าน เหล็กแบบ เสาค้ำหรือสิ่งค้ำยันในการก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๒ และ ๗๒.๑๖</li> </ul>
	๗๓๐๘.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๒ และ ๗๒.๑๖</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๗๓.๐๙	๗๓๐๙.๐๐	เรเซอร์วัวร์ แท็งก์ แว้ตและภาชนะที่คล้ายกันสำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุเกิน ๓๐๐ ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๒ ๗๒.๒๕ และ ๗๒.๒๖</li> </ul>
๗๓.๑๐		แท็งก์ คาสก์ ตรี้ม กระจบอง หีบและภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีความจุไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	
	๗๓๑๐.๑๐	- ที่มีความจุตั้งแต่ ๕๐ ลิตรขึ้นไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๒ ๗๒.๒๕ และ ๗๒.๒๖</li> </ul>
		- ที่มีความจุน้อยกว่า ๕๐ ลิตร	
	๗๓๑๐.๒๑	- - กระจบองที่ต้องปิดโดยวิธีบัดกรีหรือเม็มชอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๒</li> </ul>
	๗๓๑๐.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๒</li> </ul>
๗๓.๑๑	๗๓๑๑.๐๐	ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
๗๓.๑๒		ลวดเกลียว ropic เคเบิล แลบถัก สลิง และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า	
	๗๓๑๒.๑๐	- ลวดเกลียว ropic และเคเบิล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul>
	๗๓๑๒.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๗๓.๑๓	๗๓๑๓.๐๐	ลวดหนามทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า แถบหรือลวดเดี่ยวที่บิดเป็นเกลียว มีหรือไม่มีหนาม และลวดคู่ตีเกลียว หลวม ๆ ชนิดที่ใช้ทำรั้ว ทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๕ และ ๗๒.๑๗</li> </ul>
๗๓.๑๔		ของที่มีลักษณะแบบผ้า (รวมถึงแถบ ที่เป็นวง) ตะแกรง ตาข่ายและรั้ว ทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า เอกซ์แพนเด็ดเมทัลทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้า	
		- ของที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอ	
	๗๓๑๔.๑๒	-- แถบที่เป็นวงสำหรับใช้กับเครื่องจักร ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๗๓๑๔.๑๔	-- ของอื่น ๆ ที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้ จากการทอ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๗๓๑๔.๑๙	-- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๗๓๑๔.๒๐	- ตะแกรง ตาข่าย และรั้ว ที่เชื่อมตรง จุดตัด ทำด้วยลวดที่มีขนาดภาคตัดขวาง ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป และแต่ละช่องมีขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเซนติเมตรขึ้นไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๗</li> </ul>
		- ตะแกรง ตาข่ายและรั้วอื่น ๆ ที่เชื่อมตรงจุดตัด	
	๗๓๑๔.๓๑	-- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๗</li> </ul>
	๗๓๑๔.๓๙	-- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๗</li> </ul>
		- ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง ตาข่าย และรั้วอื่น ๆ	
	๗๓๑๔.๔๑	-- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๗</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๑๔.๔๒	- - เคลือบด้วยพลาสติก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๗
	๗๓๑๔.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๗
	๗๓๑๔.๕๐	- เอกซ์แพนเด็ดเมทัล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๗
๗๓.๑๕		โซ่และส่วนประกอบของโซ่ ทำด้วยเหล็ก หรือเหล็กกล้า	
		- โซ่ชนิดใช้ข้อต่อ (อาร์ทิกิวเลเต็ดลิงก์) ต่อกันเป็นข้อ ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	๗๓๑๕.๑๑	- - โซ่แบบโรลเลอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗
	๗๓๑๕.๑๒	- - โซ่อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗
	๗๓๑๕.๑๙	- - ส่วนประกอบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗
	๗๓๑๕.๒๐	- โซ่ชนิดสคิด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗
		- โซ่อื่น ๆ	
	๗๓๑๕.๘๑	- - แบบสตัดลิงก์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗
	๗๓๑๕.๘๒	- - อื่น ๆ แบบเวลเต็ดลิงก์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้อินก้านิตสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๑๕.๘๘	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗</li> </ul>
	๗๓๑๕.๙๐	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗</li> </ul>
๗๓.๑๖	๗๓๑๖.๐๐	สมอ สมอเกา และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
๗๓.๑๗	๗๓๑๗.๐๐	ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิดคอร์รูเกต ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภท ๘๓.๐๕) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะมีหัวทำด้วยวัสดุอื่นหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของดังกล่าวที่มีหัวทำด้วยทองแดง	<p>ก. ทำด้วยเหล็กกล้า :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗</li> </ul> <p>ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
๗๓.๑๘		ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ำ สลัก สลักผ่า แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ของที่มีเกลียว	
	๗๓๑๘.๑๑	- - ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม	<p>ก. ทำด้วยเหล็กกล้า :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗</li> </ul> <p>ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๑๘.๑๒	- - ตะปุกวงอื่น ๆ สำหรับใช้กับไม้	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul> หรือ <ul style="list-style-type: none"> <li>• CC ยกเว้นจากของตาม</li> </ul> ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗ ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul> หรือ <ul style="list-style-type: none"> <li>• CC</li> </ul>
	๗๓๑๘.๑๓	- - ตะปุกเกลียวหัวตะขอและตะปุกเกลียวหัววงแหวน	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul> หรือ <ul style="list-style-type: none"> <li>• CC ยกเว้นจากของตาม</li> </ul> ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗ ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul> หรือ <ul style="list-style-type: none"> <li>• CC</li> </ul>
	๗๓๑๘.๑๔	- - ตะปุกวงชนิดทำเกลียวในได้ในตัว	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul> หรือ <ul style="list-style-type: none"> <li>• CC ยกเว้นจากของตาม</li> </ul> ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗ ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul> หรือ <ul style="list-style-type: none"> <li>• CC</li> </ul>
	๗๓๑๘.๑๕	- - ตะปุกวงและสลักเกลียวอื่น ๆ จะมีแป้นเกลียวหรือแหวนรองหรือไม่ก็ตาม	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul> หรือ <ul style="list-style-type: none"> <li>• CC ยกเว้นจากของตาม</li> </ul> ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗ ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul> หรือ <ul style="list-style-type: none"> <li>• CC</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๑๘.๑๖	- - แป้นเกลียว	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul> หรือ <ul style="list-style-type: none"> <li>• CC ยกเว้นจากของตาม</li> </ul> ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗ ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul> หรือ <ul style="list-style-type: none"> <li>• CC</li> </ul>
	๗๓๑๘.๑๙	- - อื่น ๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul> หรือ <ul style="list-style-type: none"> <li>• CC ยกเว้นจากของตาม</li> </ul> ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗ ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul> หรือ <ul style="list-style-type: none"> <li>• CC</li> </ul>
		- ของที่ไม่มีเกลียว	
	๗๓๑๘.๒๑	- - แหวนสปริงและแหวนล็อกอื่น ๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul> หรือ <ul style="list-style-type: none"> <li>• CC ยกเว้นจากของตาม</li> </ul> ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗ ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul> หรือ <ul style="list-style-type: none"> <li>• CC</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๑๘.๒๒	- - แหวนรองอื่น ๆ	<p>ก. ทำด้วยเหล็กกล้า :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตาม</li> </ul> <p>ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗</p> <p>ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๗๓๑๘.๒๓	- - หมุดย้ำ	<p>ก. ทำด้วยเหล็กกล้า :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตาม</li> </ul> <p>ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗</p> <p>ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๗๓๑๘.๒๔	- - สลักและสลักผ้า	<p>ก. ทำด้วยเหล็กกล้า :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตาม</li> </ul> <p>ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗</p> <p>ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๗๓๑๘.๒๙	- - อื่น ๆ	<p>ก. ทำด้วยเหล็กกล้า :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตาม</li> </ul> <p>ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗</p> <p>ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๗๓.๑๙		เข็มเย็บ เข็มถักนิต เข็มบอดคิน เข็มถักโครเชต์ เข็มเจาะรูเพื่อการปัก และของที่คล้ายกัน สำหรับใช้งานด้วยมือ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งเข็มซ่อนปลายและเข็มอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๗๓๑๙.๔๐	- เข็มซ่อนปลายและเข็มอื่น ๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗ ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๑๙.๙๐	- อื่น ๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗ ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๗๓.๒๐		สปริงและแผ่นที่ใช้เป็นสปริง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	๗๓๒๐.๑๐	- แหนบรถยนต์ และแผ่นที่ใช้เป็นแหนบดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๗
	๗๓๒๐.๒๐	- สปริงขด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๗
	๗๓๒๐.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๗

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๗๓.๒๓		ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว หรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือและของที่คล้ายกัน สำหรับขัดหรือขัดถู ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	๗๓๒๓.๑๐	- ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือและของที่คล้ายกัน สำหรับขัดหรือขัดถู	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๗๓๒๓.๙๑	-- ทำด้วยเหล็กหล่อ ไม่เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๒๓.๙๒	-- ทำด้วยเหล็กหล่อ เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๒๓.๙๓	-- ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๒๓.๙๔	-- ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๒๓.๙๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๗๓.๒๔		เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	๗๓๒๔.๑๐	- อ่างล้างชาม และอ่างล้างหน้า ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อ่างอาบน้ำ	
	๗๓๒๔.๒๑	-- ทำด้วยเหล็กหล่อ จะเคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมลหรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๒๔.๒๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๒๔.๙๐	- อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๗๓.๒๕		ของอื่น ๆ ที่ได้จากการหล่อ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๒๕.๑๐	- ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๗๓๒๕.๙๑	- - ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกัน ใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๒๕.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๗๓.๒๖		ของอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ทำด้วยการตีหรือตอกพิมพ์ แต่ไม่ได้ทำ มากไปกว่านี้	
	๗๓๒๖.๑๑	- - ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกัน ใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗
	๗๓๒๖.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗
	๗๓๒๖.๒๐	- ของทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓
<b>ตอนที่ ๗๔ ทองแดงและของทำด้วยทองแดง</b>			
๗๔.๐๑	๗๔๐๑.๐๐	คอปเปอร์แมตต์ รวมทั้งซีเมนต์คอปเปอร์ (พรีซิพิตเต็ดคอปเปอร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๗๔.๐๔	๗๔๐๔.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นทองแดง	• WO
<b>ตอนที่ ๗๕ นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล</b>			
๗๕.๐๓	๗๕๐๓.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นนิกเกิล	• WO
๗๕.๐๗		หลอด ท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอด หรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยนิกเกิล	
	๗๕๐๗.๒๐	- อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
<b>ตอนที่ ๗๖ อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม</b>			
๗๖.๐๑		อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	๗๖๐๑.๑๐	- อะลูมิเนียมไม่เจือ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๖๐๑.๒๐	- อะลูมิเนียมเจือ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๗๖.๐๒	๗๖๐๒.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม	• WO
๗๖.๐๕		ลวดอะลูมิเนียม	
		- ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	
	๗๖๐๕.๑๑	- - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุด เกิน ๗ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๖.๐๔
	๗๖๐๕.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๖.๐๔
		- ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	
	๗๖๐๕.๒๑	- - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุด เกิน ๗ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๖.๐๔
	๗๖๐๕.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๖.๐๔
๗๖.๐๗		ฟอยล์อะลูมิเนียม (จะพิมพ์หรือรองรับ ด้านหลังด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก หรือวัสดุรองรับที่คล้ายกัน หรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึง วัสดุรองรับ) ไม่เกิน ๐.๒ มิลลิเมตร	
		- ไม่มีวัสดุรองรับ	
	๗๖๐๗.๑๑	- - รีด แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๖.๐๖
	๗๖๐๗.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๖.๐๖
	๗๖๐๗.๒๐	- มีวัสดุรองรับ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๖.๐๖



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๗๖.๑๔		ลวดเกลียว เคเบิล แถบถัก และของที่คล้ายกัน ทำด้วยอะลูมิเนียม ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า	
	๗๖๑๔.๑๐	- ที่มีแกนทำด้วยเหล็กกล้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๖.๐๕
	๗๖๑๔.๙๐	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๖.๐๕
<b>ตอนที่ ๗๘ ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว</b>			
๗๘.๐๑		ตะกั่วที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	๗๘๐๑.๑๐	- ตะกั่วบริสุทธิ์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๗๘๐๑.๙๑	- - มีธาตุอื่นอยู่ด้วย โดยมีพลวงเป็นส่วนใหญ่โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๘๐๑.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๗๘.๐๒	๗๘๐๒.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นตะกั่ว	• WO
<b>ตอนที่ ๗๙ สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี</b>			
๗๙.๐๒	๗๙๐๒.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นสังกะสี	• WO
<b>ตอนที่ ๘๐ ดีบุกและของทำด้วยดีบุก</b>			
๘๐.๐๒	๘๐๐๒.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นดีบุก	• WO
<b>ตอนที่ ๘๑ โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว</b>			
๘๑.๐๑		ทั้งสแตน (วูลแฟรม) และของทำด้วยทั้งสแตน รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- อื่น ๆ	
	๘๑๐๑.๙๔	- - ทั้งสแตนที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้น ที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๑.๙๖	- - ลวด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๑.๙๗	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
	๘๑๐๑.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๑.๐๒		โม่ลิปตินัมและของทำด้วยโม่ลิปตินัม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- อื่น ๆ	
	๘๑๐๒.๙๔	- - โม่ลิปตินัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีซินเตอร์ริง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๒.๙๕	- - ท่อนและเส้น (นอกจากที่ได้โดย วิธีซินเตอร์ริง) โพรไฟล์ แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๒.๙๖	- - ลวด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๒.๙๗	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
	๘๑๐๒.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๑.๐๓		แทนทาลัมและของทำด้วยแทนทาลัม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๓.๒๐	- แทนทาลัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีซินเตอร์ริง รวมทั้งผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๓.๓๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
		- อื่น ๆ	
	๘๑๐๓.๙๑	- - เป้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๘๑๐๓.๙๙
	๘๑๐๓.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๑.๐๔		แมกนีเซียมและของทำด้วยแมกนีเซียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- แมกนีเซียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	๘๑๐๔.๑๑	- - มีแมกนีเซียมอย่างน้อยร้อยละ ๙๙.๘ โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๔.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๔.๒๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
	๘๑๐๔.๓๐	- ชี้ตะไบ เศษที่ได้จากการกลึงและเม็ด คัดตามขนาด รวมทั้งผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๑๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๑.๐๕		โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ชั้นกลางอื่น ๆ ของโลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์ และของทำด้วยโคบอลต์ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๕.๒๐	- โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ชั้นกลางอื่น ๆ ของโลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๕.๓๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
	๘๑๐๕.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๑.๐๖		บิสมีทและของทำด้วยบิสมีท รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๖.๑๐	- มีบิสมีทมากกว่าร้อยละ ๙๙.๙๙ โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๖.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตามประเภทย่อย ๘๑๐๖.๑๐
๘๑.๐๘		ไทเทเนียมและของทำด้วยไทเทเนียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๘.๒๐	- ไทเทเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๘.๓๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
	๘๑๐๘.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๑.๐๙		เซอร์โคเนียมและของทำด้วยเซอร์โคเนียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- เซอร์โคเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	
	๘๑๐๙.๒๑	- มีแอฟเนียมน้อยกว่า ๑ ส่วนต่อเซอร์โคเนียม ๕๐๐ ส่วน โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๙.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๙.๓๑	- - มีแอฟเนียมน้อยกว่า ๑ ส่วนต่อเซอร์โคเนียม ๕๐๐ ส่วน โดยน้ำหนัก	• WO
	๘๑๐๙.๓๙	- - อื่น ๆ	• WO
		- อื่น ๆ	
	๘๑๐๙.๙๑	- - มีแอฟเนียมน้อยกว่า ๑ ส่วนต่อเซอร์โคเนียม ๕๐๐ ส่วน โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๙.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๑.๑๐		พลวงและของทำด้วยพลวง รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๑๐.๑๐	- พลวงที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๑๐.๒๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
	๘๑๑๐.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๑.๑๑	๘๑๑๑.๐๐	แมงกานีสและของทำด้วยแมงกานีส รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๑.๑๒		เบริลเลียม โครเมียม แอฟเนียม รีเนียม แทลเลียม แคดเมียม เจอร์เมเนียม วาเนเดียม แกลเลียม อินเดียม และไนโอเบียม (โคลัมเบียม) และของทำด้วยโลหะดังกล่าว รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- เบริลเลียม	
	๘๑๑๒.๑๓	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
	๘๑๑๒.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- โครเมียม	
	๘๑๑๒.๒๑	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๑๒.๒๒	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
	๘๑๑๒.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- แอฟเนียม	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๑๑๒.๓๑	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๑๒.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- รีเนียม	
	๘๑๑๒.๔๑	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๑๒.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- แทลเลียม	
	๘๑๑๒.๕๑	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๑๒.๕๒	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
	๘๑๑๒.๕๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- แคดเมียม	
	๘๑๑๒.๖๑	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
	๘๑๑๒.๖๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๘๑๑๒.๙๒	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๑๒.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๑.๑๓	๘๑๑๓.๐๐	เซอร์เมตและของทำด้วยเซอร์เมต รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
<b>ตอนที่ ๘๓ ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ</b>			
๘๓.๐๑		กุกุญแจสายยูและกุกุญแจอื่น ๆ (ชนิดที่ใช้ลูกกุกุญแจ ใช้รหัสหรือใช้ไฟฟ้า) ทำด้วยโลหะสามัญ แคลสป์และโครงพร้อมแคลสป์ ซึ่งมีกุกุญแจอยู่ด้วย ทำด้วยโลหะสามัญ ลูกกุกุญแจสำหรับของข้างต้นทำด้วยโลหะสามัญ	
	๘๓๐๑.๑๐	- กุกุญแจสายยู	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๓๐๑.๒๐	- กุญแจชนิดที่ใช้กับยานยนต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๓๐๑.๓๐	- กุญแจชนิดที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๓๐๑.๔๐	- กุญแจชนิดอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๓๐๑.๕๐	- แคลมป์และโครงพร้อมแคลมป์ ซึ่งมีกุญแจอยู่ด้วย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๓.๐๔	๘๓๐๔.๐๐	ตู้เอกสาร ตู้บัตรดัชนี ถาดเอกสาร ที่วางกระดาษ ถาดใส่ปากกา ขาตั้ง สำหรับแขวนตราประทับ และ เครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ที่ใช้ใน สำนักงานหรือโต๊ะทำงาน ทำด้วยโลหะ สามัญ นอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ ในสำนักงานตามประเภท ๘๔.๐๓	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๓.๐๕		อุปกรณ์ติดตั้ง (พิตติง) สำหรับแฟ้ม เอกสาร คลิปหนีบจดหมาย มุมเสียบ จดหมาย คลิปหนีบกระดาษ ป้ายดัชนี และของใช้ในสำนักงานที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ รวมทั้งแถบลวดเย็บ (เช่น ใช้ในสำนักงาน ในกิจการ เครื่องเบาในการบรรจุหีบห่อ) ทำด้วยโลหะสามัญ	
	๘๓๐๕.๑๐	- อุปกรณ์ติดตั้ง (พิตติง) สำหรับ แฟ้มเอกสาร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๓๐๕.๒๐	- แถบลวดเย็บ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๓๐๕.๙๐	- อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๓.๐๖		ระฆัง ฆ้อง และของที่คล้ายกัน ไม่ใช่ ไฟฟ้า ทำด้วยโลหะสามัญ รูปหล่อขนาด เล็กและเครื่องประดับอื่น ๆ ทำด้วยโลหะ สามัญ กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพหรือ กรอบที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ รวมทั้งกระจกเงาทำด้วยโลหะสามัญ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๓๐๖.๑๐	- ระฆัง ช้อง และของที่คล้ายกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- รูปหล่อขนาดเล็กและเครื่องประดับ อื่น ๆ	
	๘๓๐๖.๒๑	- - ที่ชุบด้วยโลหะมีค่า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๓๐๖.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๓๐๖.๓๐	- กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพ หรือ กรอบที่คล้ายกัน รวมทั้งกระจกเงา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๓.๐๘		แคลมป์ โครงพร้อมแคลมป์ หัวเข็มขัด หัวเข็มขัดชนิดแคลมป์ ตะขอ ห่วง ตาไก่ และของที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ ชนิดที่ใช้กับเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ สายนาฬิกาข้อมือ หนังสือ ผ้าใบบังแดด ของที่ทำจากหนัง กระเป๋าถือ ของที่ใช้ ในการเดินทาง หรือเครื่องอานม้า หรือ สำหรับของอื่นที่จัดทำแล้ว รวมทั้งหมุดย้ำ ที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือสองขา ทำด้วย โลหะสามัญ ลูกบิดและเลื่อนทำด้วย โลหะสามัญ	
	๘๓๐๘.๑๐	- ตะขอ ห่วง และตาไก่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๓๐๘.๒๐	- หมุดย้ำที่เป็นรูปทรงกระบอกกลางหรือ สองขา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๓๐๘.๙๐	- อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๓.๐๙		จุกและฝา (รวมถึง จุกจิบ ฝาเกลียว และจุกริน) ปลอกหุ้มปากขวด ฝาลัง ชนิดเกลียว ฝาครอบปากถัง สิ่งที่ใช้ ปิดผนึก และอุปกรณ์ประกอบอย่างอื่น ที่ใช้ในการบรรจุทำด้วยโลหะสามัญ	
	๘๓๐๙.๑๐	- จุกจิบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๓๐๙.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTSH</li> </ul>
๘๓.๑๑		ลวด เส้น หลอด แผ่น อิเล็กโทรด และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญหรือโลหะคาร์ไบด์ เคลือบหรือทำแกนกลางด้วยวัตถุจำพวกฟลักซ์ชนิดที่ใช้ในการบัดกรี เป่าแผ่น เชื่อม หรือพอกโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์ รวมทั้งลวดและเส้น ที่ทำด้วยผงโลหะสามัญซึ่งเกาะหรือติดรวมกัน ใช้ในการพ่นโลหะ	
	๘๓๑๑.๑๐	- อิเล็กโทรดทำด้วยโลหะสามัญที่เคลือบ สำหรับใช้ในการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดึง	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTSH</li> </ul>
	๘๓๑๑.๒๐	- ลวดทำด้วยโลหะสามัญ มีแกนกลาง สำหรับใช้ในการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดึง	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTSH</li> </ul>
	๘๓๑๑.๓๐	- เส้นที่เคลือบ ลวดที่มีแกนกลาง ทำด้วยโลหะสามัญ สำหรับใช้ในการบัดกรี เป่าแผ่น หรือการเชื่อมด้วยเปลวไฟ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTSH</li> </ul>
	๘๓๑๑.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTSH</li> </ul>
หมวด ๑๖ เครื่องจักรและเครื่องใช้กล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว (ตอนที่ ๘๔ และ ๘๕)			
ตอนที่ ๘๔ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว			
๘๔.๐๑		เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แห่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการแยกไอโซโทป	
	๘๔๐๑.๑๐	- เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTSH</li> </ul>
	๘๔๐๑.๒๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการแยกไอโซโทป และส่วนประกอบของดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> <li>RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>CTSH</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๐๑.๓๐	- แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๐๒		บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไออื่น ๆ (นอกจากบอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง ซึ่งสามารถผลิตไอน้ำความดันต่ำได้ด้วย) รวมทั้งบอยเลอร์น้ำร้อนยิ่งยวด	
		- บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไออื่น ๆ	
	๘๔๐๒.๑๑	- - บอยเลอร์หลอดน้ำที่ผลิตไอน้ำเกิน ๔๕ ตันต่อชั่วโมง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๐๒.๑๒	- - บอยเลอร์หลอดน้ำที่ผลิตไอน้ำไม่เกิน ๔๕ ตันต่อชั่วโมง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๐๒.๑๙	- - บอยเลอร์กำเนิดไออื่น ๆ รวมถึงบอยเลอร์สุกผสม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๐๒.๒๐	- บอยเลอร์น้ำร้อนยิ่งยวด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๐๓		บอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง นอกจากของตามประเภท ๘๔.๐๒	
	๘๔๐๓.๑๐	- บอยเลอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๐๔		เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับบอยเลอร์ตามประเภท ๘๔.๐๒ หรือ ๘๔.๐๓ (เช่น เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยง เครื่องทำไอน้ำ เครื่องขจัดเขม่า เครื่องเก็บก๊าซเพื่อนำมาใช้ใหม่) เครื่องควบแน่นสำหรับหน่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไออื่น ๆ	
	๘๔๐๔.๑๐	- เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับ บอยเลอร์ตามประเภท ๘๔.๐๒ หรือ ๘๔.๐๓	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๐๔.๒๐	- เครื่องควบแน่นสำหรับหน่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไออื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๔.๐๕		เครื่องกำเนิดโพรติวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ รวมทั้งเครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	
	๘๔๐๕.๑๐	- เครื่องกำเนิดโพรติวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ รวมทั้งเครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๘๔.๐๖		เครื่องกังหันไอน้ำและเครื่องกังหันไอน์อื่น ๆ	
	๘๔๐๖.๑๐	- เครื่องกังหันสำหรับขับเคลื่อนเรือ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
		- เครื่องกังหันอื่น ๆ	
	๘๔๐๖.๘๑	- - ให้กำลังเกิน ๔๐ เมกะวัตต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๐๖.๘๒	- - ให้กำลังไม่เกิน ๔๐ เมกะวัตต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๘๔.๐๗		เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ	
	๘๔๐๗.๑๐	- เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
		- เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ	
	๘๔๐๗.๒๑	- - เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๐๗.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
		- เครื่องยนต์แบบลูกสูบเคลื่อนตรงชนิดที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนยานบกในตอนปี ๘๗	
	๘๔๐๗.๓๑	- - มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๐๗.๓๒	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๗.๓๓	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๗.๓๔	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๗.๙๐	- เครื่องยนต์อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๐๘		เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ ชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)	
	๘๔๐๘.๑๐	- เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๐๘.๒๐	- เครื่องยนต์ชนิดที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ ๘๗	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๘.๙๐	- เครื่องยนต์อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๐๙		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะ หรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องยนต์ ตามประเภท ๘๔.๐๗ หรือ ๘๔.๐๘	
	๘๔๐๙.๑๐	- สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๘๔๐๙.๙๑	- - เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ ลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๙.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๐		เครื่องกังหันไฮดรอลิก ล้อน้ำ และ เครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์) ของ เครื่องดังกล่าว	
		- เครื่องกังหันไฮดรอลิกและล้อน้ำ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๑๐.๑๑	- - มีกำลังไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๐.๑๒	- - มีกำลังเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลวัตต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๐.๑๓	- - มีกำลังเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลวัตต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๑๑		เครื่องกังหันไอน้ำ เครื่องกังหันใบพัด และเครื่องกังหันก๊าซอื่น ๆ	
		- เครื่องกังหันไอน้ำ	
	๘๔๑๑.๑๑	- - มีแรงผลักดันไม่เกิน ๒๕ กิโลนิวตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๑.๑๒	- - มีแรงผลักดันเกิน ๒๕ กิโลนิวตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องกังหันใบพัด	
	๘๔๑๑.๒๑	- - มีกำลังไม่เกิน ๑,๑๐๐ กิโลวัตต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๑.๒๒	- - มีกำลังเกิน ๑,๑๐๐ กิโลวัตต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องกังหันก๊าซอื่น ๆ	
	๘๔๑๑.๘๑	- - มีกำลังไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลวัตต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๑.๘๒	- - มีกำลังเกิน ๕,๐๐๐ กิโลวัตต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๑๑.๙๑	- - ของเครื่องกังหันไอน้ำหรือ เครื่องกังหันใบพัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๑.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๑๒		เครื่องยนต์และมอเตอร์อื่น ๆ	
	๘๔๑๒.๑๐	- เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา (รีแอกชันเอนจิน) นอกจากเครื่องกังหัน ไอน้ำ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้ กำลังไฮดรอลิก	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๑๒.๒๑	- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๒.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กำลังนิวเมติก	
	๘๔๑๒.๓๑	- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๒.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๒.๘๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๑๓		เครื่องสูบของเหลว จะมีอุปกรณ์สำหรับวัดติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องตักยกของเหลว	
		- เครื่องสูบที่ติดหรือออกแบบสำหรับติดอุปกรณ์สำหรับวัด	
	๘๔๑๓.๑๑	- - เครื่องสูบสำหรับจ่ายเชื้อเพลิงหรือสารหล่อลื่น ชนิดที่ใช้ในปั๊มน้ำมันหรือตู้เชื่อมรถ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๓.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๓.๒๐	- เครื่องสูบที่ใช้งานด้วยมือ นอกจากของตามประเภทย่อย ๘๔๑๓.๑๑ หรือ ๘๔๑๓.๑๙	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๓.๓๐	- เครื่องสูบเชื้อเพลิง สารหล่อลื่น หรือตัวกลางทำความเย็น สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๓.๔๐	- เครื่องสูบกอนกรีต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๓.๕๐	- เครื่องสูบแบบลูกสูบเคลื่อนตรงอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๓.๖๐	- เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุนอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๑๓.๗๐	- เครื่องสูบบแบบหมุนเหวี่ยง (เช่นตีฟิวกัล) อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องสูบอื่น ๆ เครื่องตักยกของเหลว	
	๘๔๑๓.๘๑	- - เครื่องสูบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๓.๘๒	- - เครื่องตักยกของเหลว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๑๓.๙๒	- - ของเครื่องตักยกของเหลว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๑๔		เครื่องสูบลมหรือสูบลมสุญญากาศ เครื่องอัดลมหรืออัดก๊าซอื่น ๆ และพัดลม เครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียน อากาศที่มีพัดลมประกอบรวมอยู่ด้วย จะมีตัวกรองติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งตัวกรองที่ก๊าซผ่านเข้าออกไม่ได้ จะมีตัวกรองติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๘๔๑๔.๑๐	- เครื่องสูบลมสุญญากาศ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๔.๒๐	- เครื่องสูบลมทำงานโดยใช้มือหรือเท้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๔.๓๐	- เครื่องอัดชนิดที่ใช้ในเครื่องทำความเย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๔.๔๐	- เครื่องอัดลมที่ติดตั้งบนแชสซีส์ที่มีล้อ ใช้สำหรับลากจูง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- พัดลม	
	๘๔๑๔.๕๑	- - พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่าง ติดเพดาน หรือติดหลังคา ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว ซึ่งให้กำลังไม่เกิน ๑๒๕ วัตต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๔.๕๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๔.๖๐	- เครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีด้านตามแนวนอน ยาวที่สุดไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๑๔.๗๐	- ตู้ซีวีวีร์นัยที่ก๊าซผ่านเข้าออกไม่ได้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๔.๘๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๑๕		เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลมซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงเครื่องจักรดังกล่าวที่ไม่สามารถแยกควบคุมความชื้นต่างหากได้	
	๘๔๑๕.๑๐	- ชนิดที่ออกแบบมาใช้ติดหน้าต่าง ติดผนัง ติดเพดาน หรือติดพื้นที่มีส่วนประกอบสมบูรณ์ในตัว หรือเป็น “ระบบแยกส่วน”	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๕.๒๐	- ชนิดที่ใช้สำหรับบุคคลในยานยนต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ	
	๘๔๑๕.๘๑	- - มีหน่วยทำความเย็นและมีวาล์วสำหรับเปลี่ยนระหว่างวงจรความเย็นและวงจรความร้อนประกอบรวมอยู่ด้วย (รีเวอร์ซิเบิลฮีตปั๊ม)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๕.๘๒	- - อื่น ๆ มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๕.๘๓	- - ไม่มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๑๖		เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา (เฟอร์เนซเบอร์เนอร์) สำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงป่น หรือก๊าซ เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับ เครื่องขี้เถ้าที่เป็นเครื่องกล และเครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว	
	๘๔๑๖.๑๐	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผาสำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๖.๒๐	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงอื่น ๆ ของเตาเผา รวมถึงเครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงแบบผสม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๑๖.๓๐	- เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับเครื่องขี้เถ้าที่เป็นเครื่องกล และเครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๑๗		เตาเผาและเตาอบชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ รวมถึงเตาเผาขยะ ไม่ใช่ไฟฟ้า	
	๘๔๑๗.๑๐	- เตาเผาและเตาอบสำหรับย่าง หลอม หรือกรรมวิธีให้ความร้อนอื่น ๆ แก่สินแร่ แก้วไฟโรต หรือโลหะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๗.๒๐	- เตาอบเบเกอร์ รวมถึงเตาอบบิสกิต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๗.๘๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๑๘		ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง ใช้ไฟฟ้าหรือใช้สิ่งอื่น รวมทั้งฮีตปั๊ม นอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภท ๘๔.๑๕	
	๘๔๑๘.๑๐	- ตู้เย็นที่มีตู้แช่แข็งประกอบอยู่ด้วยกัน โดยมีประตูนอกหรือลิ้นชัก หรือองค์ประกอบรวมของของดังกล่าวที่แยกกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ตู้เย็นชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	
	๘๔๑๘.๒๑	- - แบบคอมเพรสชัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๘.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๘.๓๐	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านบน ความจุไม่เกิน ๘๐๐ ลิตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๘.๔๐	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านหน้า ความจุไม่เกิน ๙๐๐ ลิตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๑๘.๕๐	- เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ (ตู้ เคาน์เตอร์แสดงสินค้า ตู้โชว์ และของที่คล้ายกัน) สำหรับเก็บและแสดง ที่มีเครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง ประกอบพร้อมอยู่ด้วย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
		- เครื่องอุปกรณ์ทำความเย็น หรือทำให้เย็นจนแข็งอื่น ๆ รวมทั้งฮีตปั๊ม	
	๘๔๑๘.๖๑	- - ฮีตปั๊มนอกจากเครื่องปรับอากาศ ตามประเภท ๘๔.๑๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๑๘.๖๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๘๔.๑๙		เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน หรือเครื่องอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ จะทำความร้อนด้วยไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม (ไม่รวมถึงเตาเผา เตาอบ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ตามประเภท ๘๕.๑๔) สำหรับใช้กระทำกับวัตถุโดยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ เช่น การทำให้ร้อน การทำให้สุก การย่าง การกลั่น การกลั่นลำดับส่วน การสเตอริไลส์ การพาสเจอร์ไรส์ การอบไอน้ำ การทำให้แห้ง การทำให้ระเหย การทำให้เป็นไอ การควบแน่น หรือการทำให้เย็น นอกจากเครื่องจักรหรือเครื่องจักรโรงงานชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน รวมทั้งเครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วคราวหรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า	
		- เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วคราวหรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า	
	๘๔๑๙.๑๑	- - เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วคราวที่ใช้ก๊าซ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๑๙.๑๒	- - เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๑๙.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๙.๒๐	- เครื่องสแตอริไลส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องทำให้แห้ง	
	๘๔๑๙.๓๓	- - เครื่องอุปกรณ์ทำให้แห้ง แบบไลโอฟิลิเซชัน ชุดทำให้แห้ง แบบพรีชดราย และเครื่องทำให้แห้ง แบบพ่นฝอย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๙.๓๔	- - อื่น ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๙.๓๕	- - อื่น ๆ สำหรับไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๙.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๙.๔๐	- เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการกลั่นหรือ การกลั่นลำดับส่วน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๙.๕๐	- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๙.๖๐	- เครื่องจักรสำหรับทำอากาศหรือ ก๊าซอื่น ๆ ให้เป็นของเหลว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน และ เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	
	๘๔๑๙.๘๑	- - สำหรับทำเครื่องต้มร้อน หรือสำหรับ หุงต้ม หรืออุ่นอาหาร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๙.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๒๐		เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีด อื่น ๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง และลูกกลิ้งของเครื่อง ดังกล่าว นอกจากเครื่องรีดโลหะหรือแก้ว	
	๘๔๒๐.๑๐	- เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีด อื่น ๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๔.๒๑		เครื่องเซนตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซหรือทำให้ของเหลวหรือก๊าซบริสุทธิ์	
		- เครื่องเซนตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง	
	๘๔๒๑.๑๑	-- เครื่องแยกครีม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๑.๑๒	-- เครื่องทำให้เสื้อผ้าแห้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๑.๑๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือทำให้ของเหลวบริสุทธิ์	
	๘๔๒๑.๒๑	-- สำหรับกรองน้ำหรือทำให้น้ำบริสุทธิ์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๑.๒๒	-- สำหรับกรองเครื่องดื่มหรือทำให้เครื่องดื่มบริสุทธิ์ นอกจากน้ำ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๑.๒๓	-- เครื่องกรองน้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๑.๒๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองก๊าซหรือทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	
	๘๔๒๑.๓๑	-- เครื่องกรองอากาศของท่อไอดีสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๑.๓๒	-- คตะไลติกคอนเวอร์เตอร์หรือตัวกรองอนุภาค จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม สำหรับทำให้ก๊าซไอเสียบริสุทธิ์หรือกรองก๊าซไอเสียจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๑.๓๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๔.๒๒		เครื่องล้างจาน เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ สะอาดหรือแห้ง เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิดป้ายสลากขวด กระจบ้อง กล่อง ถุง หรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ เครื่องจักรสำหรับหุ้มพลาสติกขวด กระจบูก หลอด และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตซริงก์) รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม	
		- เครื่องล้างจาน	
	๘๔๒๒.๑๑	- - ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๔๒๒.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๒๒.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ สะอาดหรือแห้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๒๒.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิดป้ายสลากขวด กระจบ้อง กล่อง ถุง หรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ เครื่องจักรสำหรับหุ้มพลาสติกขวด กระจบูก หลอด และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๒๒.๔๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตซริงก์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๘๔.๒๓		เครื่องชั่ง (ไม่รวมถึงเครื่องชั่งที่มีความไว ๕ เซนติกรัมหรือไวกว่า) รวมถึงเครื่องนับหรือตรวจสอบจำนวนโดยวิธีชั่ง และตู่มน้ำหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง	
	๘๔๒๓.๑๐	- เครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่งตารก รวมทั้งเครื่องชั่งที่ใช้ตามบ้านเรือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๒๓.๒๐	- เครื่องชั่งสำหรับชั่งของบนเครื่องลำเลียงอย่างต่อเนื่อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๒๓.๓๐	- เครื่องชั่งแบบตั้งค่าน้ำหนักคงที่และเครื่องชั่งสำหรับถ่ายเทของตามน้ำหนักที่กำหนดลงในถุงหรือภาชนะ รวมถึงเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องชั่งอื่น ๆ	
	๘๔๒๓.๘๑	- - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๓.๘๒	- - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดเกิน ๓๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๓.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๓.๙๐	- ต้มน้ำหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องชั่ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๒๔		เครื่องใช้กล (จะใช้แรงคนหรือไม่ก็ตาม) สำหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผงให้พุ่งเป็นลำ เป็นฝอย หรือเป็นละออง เครื่องดับเพลิงจะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม หัวฉีด (สเปรย์กัน) และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน รวมทั้งเครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่คล้ายกันสำหรับฉีดพ่นให้เป็นลำ	
	๘๔๒๔.๑๐	- เครื่องดับเพลิง จะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๔.๒๐	- หัวฉีดและเครื่องใช้ที่คล้ายกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๔.๓๐	- เครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่คล้ายกัน สำหรับฉีดพ่นให้เป็นลำ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องฉีดพ่นใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน	
	๘๔๒๔.๔๑	- - เครื่องฉีดพ่นแบบพกพา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๔.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องใช้อื่น ๆ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๒๔.๘๒	- - ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๔.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๒๕		เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องชัก รอก (นอกจากเครื่องชักรอกแบบสกีป) เครื่องกว้านแบบนอนและแบบตั้งแม่แรง	
		- เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องชัก รอก นอกจากเครื่องชักรอกแบบสกีปหรือ เครื่องชักรอกชนิดที่ใช้สำหรับยกยาน	
	๘๔๒๕.๑๑	- - ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๕.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องกว้านแบบนอน รวมทั้ง เครื่องกว้านแบบตั้ง	
	๘๔๒๕.๓๑	- - ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๕.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- แม่แรง รวมทั้งเครื่องชักรอกชนิดที่ใช้ สำหรับยกยาน	
	๘๔๒๕.๔๑	- - ระบบแม่แรงชนิดติดตั้งถาวรในตู้ซ่อม รถ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๕.๔๒	- - แม่แรงและเครื่องชักรอกอื่น ๆ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๕.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๒๖		ชิปส์เตอร์ริก ปั่นจั่นรวมถึงปั่นจั่นแบบ เคเบิล รวมทั้งโครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่องขนย้ายแบบสแตรด์เคิล และ รถใช้งาน (เวิร์กทริก) ที่มีปั่นจั่นติดอยู่ด้วย	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ปั่นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง แบบ ทรานสปอร์ตเตอร์ แบบแกนทรี แบบบริดจ์ โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ และ เครื่องขนย้ายแบบสแตรด์เดิ้ล	
	๘๔๒๖.๑๑	- - ปั่นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง ติดตั้งบนฐานรองที่อยู่กับที่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๖.๑๒	- - โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้แบบมีล้อ และเครื่องขนย้ายแบบสแตรด์เดิ้ล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๖.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๖.๒๐	- ปั่นจั่นแบบทาวเวอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๖.๓๐	- ปั่นจั่นแบบจิบชนิดพอร์ทัลหรือ ชนิดพีเคสทัล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	
	๘๔๒๖.๔๑	- - มีล้อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๖.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรอื่น ๆ	
	๘๔๒๖.๕๑	- - ออกแบบสำหรับติดตั้งบนยานบก ที่วิ่งบนถนน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๖.๕๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๒๘		เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับยก ขนย้าย บรรทุก หรือขนถ่าย (เช่น ลิฟต์ บันได เลื่อน เครื่องลำเลียง เครื่องเทเลเฟอริก)	
	๘๔๒๘.๑๐	- ลิฟต์และเครื่องชักลากแบบสกีป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๘.๒๐	- เครื่องยกและเครื่องลำเลียง แบบนิวเมติก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องยกและเครื่องลำเลียงอื่น ๆ ที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับขนส่งของ หรือวัตถุ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๒๘.๓๑	- - ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้ดิน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๘.๓๒	- - อื่น ๆ แบบปักเกต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๘.๓๓	- - อื่น ๆ แบบสายพาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๘.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๘.๔๐	- บันไดเลื่อนและทางเลื่อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๘.๖๐	- เครื่องโทรเฟอริก แซร์ลิฟต์ สกีแค รถไลน์ รวมทั้งเครื่องกลไกชุดลากสำหรับ เครื่องพิวนิควิลาร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๘.๗๐	- หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๘.๙๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๒๙		บูลโตเซอร์ แองเกิลโตเซอร์ เครื่องเกรด เครื่องเกลี่ย เครื่องขุด เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด เครื่องตักย้าย เครื่องกระทุ้ง และเครื่องบดถนน ชนิดขับเคลื่อนได้ ในตัว	
		- บูลโตเซอร์และแองเกิลโตเซอร์	
	๘๔๒๙.๑๑	- - แบบตีนตะขาบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๙.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๙.๒๐	- เครื่องเกรดและเครื่องเกลี่ย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๙.๓๐	- เครื่องขุด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๙.๔๐	- เครื่องกระทุ้งและเครื่องบดถนน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด และ เครื่องตักย้าย	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๒๙.๕๑	- - เครื่องตัดย้ายแบบพรอนต์เอนด์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๙.๕๒	- - เครื่องจักรที่โครงสร้างส่วนบนหมุนได้ ๓๖๐ องศา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๙.๕๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๓๐		เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับเคลื่อนย้าย เกรด เกลี่ย ขุด ขุด กระทุ้ง อัดแน่น สกัด หรือ เจาะคว้าน ที่ใช้กับดิน แร่ธาตุหรือสินแร่ รวมทั้งเครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องถอน เสาเข็ม เครื่องกวาดหิมะ และ เครื่องเป่าหิมะ	
	๘๔๓๐.๑๐	- เครื่องตอกเสาเข็มและ เครื่องถอนเสาเข็ม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๐.๒๐	- เครื่องกวาดหิมะและเครื่องเป่าหิมะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องตัดถ่านหินหรือหิน และ เครื่องจักรสำหรับขุดอุโมงค์	
	๘๔๓๐.๓๑	- - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๐.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับเจาะคว้านหรือ ขุดเจาะ	
	๘๔๓๐.๔๑	- - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๐.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๐.๕๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดขับเคลื่อนในตัว ไม่ได้	
	๘๔๓๐.๖๑	- - เครื่องจักรสำหรับกระทุ้งหรืออัดแน่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๓๐.๖๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๓๑		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๒๕ ถึง ๘๔.๓๐	
	๘๔๓๑.๑๐	- ของเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๒๕	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๑.๒๐	- ของเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๒๗	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ของเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๒๘	
	๘๔๓๑.๓๑	- - ของลิฟต์ ของเครื่องจักรแบบสกีปหรือบันไดเลื่อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๑.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ของเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๒๖ ๘๔.๒๙ หรือ ๘๔.๓๐	
	๘๔๓๑.๔๑	- - บั๊กเกต ที่ตัก ที่ตักแบบก้ามปูและแบบกรงเล็บ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๑.๔๒	- - ไบมีดสำหรับบูลโดเซอร์หรือแองเกิลโตเซอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๑.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๓๒		เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร การทำสวนหรือการป่าไม้ สำหรับการเตรียมดินหรือเพาะปลูก เครื่องบดสนามหญ้าหรือสนามกีฬา	
	๘๔๓๒.๑๐	- เครื่องไถ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องคราด เครื่องพรวนดิน เครื่องกำจัดตอ เครื่องกำจัดวัชพืช และเครื่องขุด	
	๘๔๓๒.๒๑	- - เครื่องคราดแบบงาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๒.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เครื่องหว่านเมล็ด เครื่องปลูกและ เครื่องย้ายต้นกล้า	
	๘๔๓๒.๓๑	- - เครื่องหว่านเมล็ดโดยตรงแบบไม่ไถ พรวน เครื่องปลูก และเครื่องย้ายต้นกล้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๒.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องหว่านปุ๋ยคอกและเครื่องหว่านปุ๋ย	
	๘๔๓๒.๔๑	- - เครื่องหว่านปุ๋ยคอก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๒.๔๒	- - เครื่องหว่านปุ๋ย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๒.๘๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๓๓		เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวหรือนวด รวมถึงเครื่องทำฟอนฟางหรือฟอนหญ้า เครื่องตัดหญ้า รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับ ทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไซ้ ผลไม้ หรือผลิตผลอื่น ๆ ทางการเกษตร นอกจากเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๓๗	
		- เครื่องตัดหญ้าสำหรับสนามหญ้า สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬา	
	๘๔๓๓.๑๑	- - ขับด้วยมอเตอร์ มีอุปกรณ์สำหรับตัด ซึ่งหมุนตามแนวนอน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๓.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๓.๒๐	- เครื่องตัดหญ้าอื่น ๆ รวมถึงแผ่นตัด (คัตเตอร์บาร์) สำหรับติดตั้ง กับแทรกเตอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๓.๓๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับจัดทำหญ้าแห้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๓.๔๐	- เครื่องทำฟอนฟางหรือฟอนหญ้า รวมถึง เครื่องดังก้าวที่มีเครื่องเก็บ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับเก็บเกี่ยว เครื่องจักรสำหรับนวด	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๓๓.๕๑	- - เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๓.๕๒	- - เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับนวด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๓.๕๓	- - เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๓.๕๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๓.๖๐	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทางการเกษตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๓๔		เครื่องรีดนมและเครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม	
	๘๔๓๔.๑๐	- เครื่องรีดนม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๔.๒๐	- เครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๓๕		เครื่องอัด เครื่องคั้น และเครื่องจักรที่คล้ายกัน ใช้ในการผลิตไวน์ ไชเดอร์ น้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มที่คล้ายกัน	
	๘๔๓๕.๑๐	- เครื่องจักร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๓๖		เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน การป่าไม้ การเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง หรือการเลี้ยงผึ้ง รวมถึงเครื่องเพาะชำที่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนติดอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องฟักไข่และเครื่องกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	
	๘๔๓๖.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับเตรียมอาหารสัตว์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง รวมถึงเครื่องฟักไข่ และเครื่องกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๓๖.๒๑	- - เครื่องฟักไข่และเครื่องกก ลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๖.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๖.๘๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๓๖.๙๑	- - ของเครื่องจักรสำหรับเลี้ยง สัตว์ปีกเลี้ยงหรือเครื่องฟักไข่ และ เครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๖.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๓๗		เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือ แยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือ เมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว รวมทั้ง เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการโม่สี หรือที่ใช้กับเมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดแห้ง ของพืชผักตระกูลถั่ว นอกจากเครื่องจักร แบบที่ใช้ในฟาร์ม	
	๘๔๓๗.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัด หรือแยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือ เมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๗.๘๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๓๘		เครื่องจักรที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในตอนนี้ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปรุง แต่งหรือผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม นอกจากเครื่องจักรสำหรับใช้สกัดหรือ ปรุงแต่งไขมันหรือน้ำมันจากสัตว์ หรือ ไขมันหรือน้ำมันชนิดระเหยยากจากพืช หรือไขมันหรือน้ำมันจากจุลินทรีย์	
	๘๔๓๘.๑๐	- เครื่องจักรทำเบเกอรี่ และเครื่องจักร สำหรับการผลิตมันกะโรนี สปาเก็ตตี้ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๓๘.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตลูกกวาด โกโก้ หรือช็อกโกแลต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๘.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตน้ำตาล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๘.๔๐	- เครื่องจักรทำเปียร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๘.๕๐	- เครื่องจักรสำหรับการปรุแต่งเนื้อสัตว์ หรือสัตว์ปีกเลี้ยง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๘.๖๐	- เครื่องจักรสำหรับการปรุแต่งผลไม้ ลูกนัต หรือพีชฝัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๘.๘๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๓๙		เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบจำพวก เส้นใยเซลลูโลส หรือสำหรับทำหรือ ตกแต่งกระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	๘๔๓๙.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบ จำพวกเส้นใยเซลลูโลส	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๙.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับทำกระดาษหรือ กระดาษแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๙.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับตกแต่งกระดาษหรือ กระดาษแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๓๙.๙๑	- - ของเครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบ จำพวกเส้นใยเซลลูโลส	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๙.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๔๐		เครื่องจักรสำหรับเข้าเล่มหนังสือ รวมถึง เครื่องจักรเย็บหนังสือ	
	๘๔๔๐.๑๐	- เครื่องจักร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๔๑		เครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงเครื่องตัดทุกชนิด สำหรับจัดทำของจากเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	๘๔๔๑.๑๐	- เครื่องตัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๔๑.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับทำถุงหรือซอง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๑.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับทำกล่องรูปทรงต่าง ๆ หลอด ดรัม หรือภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน นอกจากที่ทำโดยการอัดแบบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๑.๔๐	- เครื่องจักรสำหรับการอัดแบบเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็งให้เป็นของ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๑.๘๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๔๒		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ (นอกจากเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๕๖ ถึง ๘๔.๖๕) สำหรับเตรียมหรือทำเพลต ลูกกลิ้ง หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ รวมทั้งเพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว และเพลต ลูกกลิ้ง และหินพิมพ์ภาพที่ได้เตรียมไว้เพื่อการพิมพ์ (เช่น ทำให้เรียบ ทำให้เป็นลายเม็ต หรือขัดมัน)	
	๘๔๔๒.๓๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๒.๕๐	- เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว รวมทั้งเพลต ลูกกลิ้ง และหินพิมพ์ภาพ ที่ได้เตรียมไว้เพื่อการพิมพ์ (เช่น ทำให้เรียบ ทำให้เป็นลายเม็ต หรือขัดมัน)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๔๓		เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว ตามประเภท ๘๔.๔๒ เครื่องพิมพ์อื่น ๆ เครื่องจักรทำสำเนา และเครื่องโทรสาร จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	
		- เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว ตามประเภท ๘๔.๔๒	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๔๓.๑๑	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๓.๑๒	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นแผ่น ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน (ใช้แผ่นกระดาษในสภาพที่คลี่ออกแล้วมีความยาวด้านหนึ่งไม่เกิน ๒๒ เซนติเมตร และอีกด้านหนึ่งไม่เกิน ๓๖ เซนติเมตร)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๓.๑๓	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซตอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๓.๑๔	- - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟล็กโซกราฟิค ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๓.๑๕	- - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟล็กโซกราฟิค นอกจากที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๓.๑๖	- - เครื่องพิมพ์แบบเฟล็กโซกราฟิค	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๓.๑๗	- - เครื่องพิมพ์แบบกราเวียร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๓.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องพิมพ์อื่น ๆ เครื่องจักรทำสำเนา และเครื่องโทรสาร จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม	
	๘๔๔๓.๓๑	- - เครื่องจักรซึ่งทำหน้าที่ได้ตั้งแต่ ๒หน้าที่ขึ้นไป เกี่ยวกับการพิมพ์ การทำสำเนา หรือการส่งโทรสารที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๓.๓๒	- - อื่น ๆ ที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๓.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๔.๔๔	๘๔๔๔.๐๐	เครื่องจักรสำหรับอัดรีด ดึง ทำให้เกิดผิวสัมผัส (เทกซ์เจอร์ริง) หรือตัดวัตถุประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๘๔.๔๕		เครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ เครื่องปั่น เครื่องตีเกลียวคู่ หรือ เครื่องตีเกลียว และเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับผลิตด้ายสิ่งทอ รวมทั้ง เครื่องทำเช็ดหรือกรอสิ่งทอ (รวมถึง เครื่องกรอด้ายพุ่ง) และเครื่องจักรสำหรับเตรียมด้ายสิ่งทอเพื่อใช้กับเครื่องจักร ตามประเภท ๘๔.๔๖ หรือ ๘๔.๔๗	
		- เครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ	
	๘๔๔๕.๑๑	-- เครื่องสาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๔๕.๑๒	-- เครื่องหวี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๔๕.๑๓	-- เครื่องรีดเส้นใยหรือเครื่องรีดเพื่อจัดขนาด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๔๕.๑๙	-- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๔๕.๒๐	- เครื่องปั่นสิ่งทอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๔๕.๓๐	- เครื่องตีเกลียวคู่หรือเครื่องตีเกลียวสิ่งทอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๔๕.๔๐	- เครื่องกรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอด้ายพุ่ง) หรือเครื่องทำเช็ดสิ่งทอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๔๕.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๘๔.๔๖		เครื่องทอผ้า	
	๘๔๔๖.๑๐	- สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
		- สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างเกิน ๓๐ เซนติเมตร แบบมีกระสวยพุ่ง	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๔๖.๒๑	- - ที่ใช้กำลังจากเครื่องยนต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๖.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๖.๓๐	- สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างเกิน ๓๐ เซนติเมตร แบบไม่มีกระสวยพุ่ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๔๗		เครื่องถักนิต เครื่องสตีตช์บอนดิง และเครื่องจักรสำหรับทำด้ายกิมพ์ ผ้าทูลล์ ผ้าลูกไม้ ผ้าปัก ผ้าที่ใช้ตกแต่ง แล็บลิกแบบเปีย หรือทำผ้าตาข่าย และเครื่องจักรสำหรับทำปุ้ยแบบทัทพ์	
		- เครื่องถักนิตวงกลม	
	๘๔๔๗.๑๑	- - มีเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอกไม่เกิน ๑๖๕ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๗.๑๒	- - มีเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอกเกิน ๑๖๕ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๗.๒๐	- เครื่องถักนิตแบบฝืน รวมทั้งเครื่องสตีตช์บอนดิง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๗.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๔๘		เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๔๔ ๘๔.๔๕ ๘๔.๔๖ หรือ ๘๔.๔๗ (เช่น เครื่องดอบบี้ เครื่องแจ็กการ์ด เครื่องหยุดอัตโนมัติ เครื่องกลไกเปลี่ยนกระสวยพุ่ง) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภทนี้หรือประเภท ๘๔.๔๔ ๘๔.๔๕ ๘๔.๔๖ หรือ ๘๔.๔๗ (เช่น แกนปั่นด้ายและสปินเดิลฟลายเออร์ ผ้าติดลวดสาน (คาร์ตคלותทิง) หวี แวน กดเส้นใย กระสวยพุ่ง ตะกอลและกรอบตะกอล เข็ม เครื่องถักผ้ายืด)	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๔๔ ๘๔.๔๕ ๘๔.๔๖ หรือ ๘๔.๔๗	
	๘๔๔๘.๑๑	- - เครื่องดอบบี้และเครื่องแจ็กการ์ด รวมทั้งเครื่องคาร์ดรีดิวซิง เครื่องลอกสาย เครื่องเจาะ หรือเครื่องประกอบ สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องดอบบี้และเครื่องแจ็กการ์ด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๘.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๔๕ หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของเครื่องดังกล่าว	
	๘๔๔๘.๓๑	- - ผ้าติดลวดสาง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๘.๓๒	- - ของเครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ นอกจากผ้าติดลวดสาง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๘.๓๓	- - แกนปั่นด้าย สปินเดิลฟลายเออร์ แหวนปั่นด้าย และแหวนส่งด้าย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๘.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องทอผ้า หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของเครื่องทอผ้า	
	๘๔๔๘.๔๒	- - ฟันหวีที่ใช้กับหูก ตะกอ และกรอบตะกอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๘.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๔๗ หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของเครื่องดังกล่าว	
	๘๔๔๘.๕๑	- - ซิงค์เกอร์ เข็ม และของอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำห่วงถัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๔๘.๕๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๘๔.๔๙	๘๔๔๙.๐๐	เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือตกแต่ง สักหลาดหรือผ้าไม่ทอ เป็นผืนหรือเป็น รูปทรง รวมถึงเครื่องจักรสำหรับทำหมวก สักหลาด รวมทั้งบล็อกทำหมวก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๘๔.๕๐		เครื่องซักผ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือ ใช้ในกิจการซักรีดรวมถึงเครื่องซักผ้า ที่มีเครื่องทำให้แห้ง	
		- เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม	
	๘๔๕๐.๑๑	- - เครื่องจักรอัตโนมัติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๔๕๐.๑๒	- - เครื่องจักรอื่น ๆ ที่มีเครื่องทำให้แห้ง โดยวิธีหมุนเหวี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๔๕๐.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๔๕๐.๒๐	- เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งเกิน ๑๐ กิโลกรัม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๔.๕๑		เครื่องจักร (นอกจากเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๕๐) สำหรับซักทำความสะอาด บิดหรือเหวี่ยงเอาน้ำออก ทำให้แห้ง รีด อัด (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิ่ง) ฟอก ย้อม ตกแต่ง เคลือบ หรืออาบซึมด้วยสิ่งทอ ผ้า หรือของที่จัดทำแล้ว ทำด้วยสิ่งทอ เครื่องจักรสำหรับทาเพสต์ลงบนผ้าที่ใช้เป็นฐานหรือสิ่งรองรับอื่น ๆ ซึ่งใช้ในการผลิตสิ่งปูพื้น เช่น พรหมน้ำมัน รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็ก (ฟิงกิ้ง) ที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ	
	๘๔๕๑.๑๐	- เครื่องซักแห้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องทำให้แห้ง	
	๘๔๕๑.๒๑	- - จุกผ้าแห้งไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๑.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๑.๓๐	- เครื่องรีดและเครื่องอัดผ้า (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิ่ง)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๑.๔๐	- เครื่องซัก เครื่องฟอก หรือเครื่องย้อม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๑.๕๐	- เครื่องจักรสำหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็ก ที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๑.๘๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๕๒		เครื่องจักรสำหรับเย็บนอกจากเครื่องจักรเย็บหนังสือตามประเภท ๘๔.๔๐ เพอร์นิเจอร์ ฐาน และฝาครอบ ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับเครื่องจักรดังกล่าว รวมทั้งเข็มจักร	
	๘๔๕๒.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับเย็บชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรสำหรับเย็บอื่น ๆ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๕๒.๒๑	- - แบบอัตโนมัติ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๒.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๒.๓๐	- เชื่อมจักร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๕๓		เครื่องจักรสำหรับเตรียม ฟอก หรือ ตกแต่งหนังดิบหรือหนังฟอก หรือสำหรับ ทำหรือซ่อมรองเท้าหรือของอื่น ๆ ที่ทำด้วยหนังดิบหรือหนังฟอก นอกจาก เครื่องจักรสำหรับเย็บ	
	๘๔๕๓.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับเตรียม ฟอก หรือ ตกแต่งหนังดิบหรือหนังฟอก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๓.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๓.๘๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๕๔		เตาแปรสภาพ (คอนเวอร์เตอร์) เบ้า (แลคเคิล) แบบหล่ออินกอต และ เครื่องหล่อ ชนิดที่ใช้ในทางโลหกรรมหรือ ในการหล่อโลหะ	
	๘๔๕๔.๑๐	- เตาแปรสภาพ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๔.๒๐	- แบบหล่ออินกอตและเบ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๔.๓๐	- เครื่องหล่อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๕๕		เครื่องรีดโลหะที่ใช้ลูกกลิ้งและลูกกลิ้ง ของเครื่องดังกล่าว	
	๘๔๕๕.๑๐	- เครื่องรีดท่อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องรีดอื่น ๆ	
	๘๔๕๕.๒๑	- - รีดร้อนหรือทั้งรีดร้อนและรีดเย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๕๕.๒๒	- - รีดเย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๕.๓๐	- ลูกกลิ้งสำหรับเครื่องรีด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๕.๙๐	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๕๖		เครื่องมือกลสำหรับใช้งานกับวัตถุใดก็ตาม โดยเอาเนื้อวัตถุออกด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์หรือลำแสงอื่น ๆ หรือใช้โฟตอนบีม อัลตราโซนิก อิเล็กโทรดิสชาร์จ เคมีไฟฟ้า อิเล็กตรอนบีม ไอออนิกบีม หรือพลาสมาอาร์ก รวมทั้งเครื่องตัดวัตถุโดยใช้น้ำแรงดันสูง	
		- ทำด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์หรือลำแสงอื่น ๆ หรือใช้โฟตอนบีม	
	๘๔๕๖.๑๑	- - ทำด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๖.๑๒	- - ทำด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงอื่น ๆ หรือใช้โฟตอนบีม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๖.๒๐	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้อัลตราโซนิก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๖.๓๐	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้อิเล็กโทรดิสชาร์จ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๖.๔๐	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้พลาสมาอาร์ก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๖.๕๐	- เครื่องตัดวัตถุโดยใช้น้ำแรงดันสูง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๖.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๕๗		เครื่องจักรแบบศูนย์รวม เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดี่ยว (ฐานเดี่ยว) และเครื่องจักรแบบหลายฐาน สำหรับใช้ตกแต่งโลหะ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๕๗.๑๐	- เครื่องจักรแบบศูนย์รวม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๗.๒๐	- เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดียว (ฐานเดียว)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๗.๓๐	- เครื่องจักรแบบหลายฐาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๕๘		เครื่องกลึงโลหะ (รวมถึงเทอร์นิง เซนเตอร์) สำหรับเอาเนื้อโลหะออก	
		- เครื่องกลึงในแนวระนาบ	
	๘๔๕๘.๑๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๘.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องกลึงอื่น ๆ	
	๘๔๕๘.๙๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๘.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๕๙		เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องจักรชนิดเวีย ไทป์ยูนิตเฮด) สำหรับเจาะ คิวาน เซาะ ทำเกลียวนอกหรือเกลียวใน โดยเอา เนื้อโลหะออก นอกจากเครื่องกลึง (รวมถึงเทอร์นิงเซนเตอร์) ตามประเภท ๘๔.๕๘	
	๘๔๕๙.๑๐	- เครื่องจักรชนิดเวียไทป์ยูนิตเฮด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องเจาะอื่น ๆ	
	๘๔๕๙.๒๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๙.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องคิวานและเซาะอื่น ๆ	
	๘๔๕๙.๓๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๕๙.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องคว้านอื่น ๆ	
	๘๔๕๙.๔๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๙.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องเขาะแบบนิ้ไต้ป้	
	๘๔๕๙.๕๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๙.๕๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องเขาะอื่น ๆ	
	๘๔๕๙.๖๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๙.๖๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๙.๗๐	- เครื่องจักรสำหรับทำเกลียวนอกหรือ ทำเกลียวในอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๖๐		เครื่องมือกลสำหรับเกลตาตะเข็บ ทำให้คม เจียรระไน ลับ ชัด ชัดมัน หรือตกแต่ง อย่างอื่น ใช้กับโลหะหรือเซอร์เมต โดยการใช้หินลับ สิ่งขัดถู หรือผลิตภัณฑ์ สำหรับขัดมัน นอกจากเครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียรระไนเฟืองหรือตกแต่งเฟือง ตามประเภท ๘๔.๖๑	
		- เครื่องเจียรระไนผิวให้เรียบ	
	๘๔๖๐.๑๒	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๐.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องเจียรระไนอื่น ๆ	
	๘๔๖๐.๒๒	- - เครื่องเจียรระไนไร้ศูนย์ ควบคุม โดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๖๐.๒๓	- - เครื่องเจียรไนทรงกระบอกอื่น ๆ ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๐.๒๔	- - อื่น ๆ ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๐.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องทำให้คม (เครื่องเจียรไนหัว เครื่องมือหรือใบตัด)	
	๘๔๖๐.๓๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๐.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๐.๔๐	- เครื่องลับหรือเครื่องขัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๐.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๖๑		เครื่องมือกลที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สำหรับไส ขึ้นรูป ทำร่อง แต่งรู กัดเฟือง เจียรไนเฟืองหรือตักแต่งเฟือง เลื่อย ตัด และเครื่องมือกลอื่น ๆ ที่ทำงานโดยเอา เนื้อโลหะหรือเซอร์เมตออก	
	๘๔๖๑.๒๐	- เครื่องขึ้นรูปหรือเครื่องทำร่อง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๑.๓๐	- เครื่องแต่งรู	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๑.๔๐	- เครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียรไนเฟืองหรือ ตักแต่งเฟือง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๑.๕๐	- เครื่องเลื่อยหรือเครื่องตัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๑.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๔.๖๒		เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องอัด) สำหรับใช้งานกับโลหะโดยการตี ทูบ หรือตีแบบ (ไม่รวมถึงเครื่องรีด) เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องอัด เครื่องตัดแบ่งเส้น และเครื่องตัดแบ่งเส้นตามขนาด) สำหรับใช้งานกับโลหะโดยการตัดโค้ง พับ ดัดตรง ทำให้แบน ตัดเฉียง (เขี้ยวรีง) ตอกรู บาก หรือหนีบปลิง (ไม่รวมถึงการดึงเย็น) รวมทั้งเครื่องอัดสำหรับใช้งานกับโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น	
		- เครื่องขึ้นรูปร้อนสำหรับการตี การตีแบบ (รวมถึงเครื่องอัด) และเครื่องทุบร้อน	
	๘๔๖๒.๑๑	-- เครื่องตีแบบแบบปิด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๑๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องตัดโค้ง พับ ดัดตรง หรือทำให้แบน (รวมถึงเครื่องเพรสเบรก) สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นเรียบ	
	๘๔๖๒.๒๒	-- เครื่องขึ้นรูปโพรไฟล์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๒๓	-- เครื่องเพรสเบรก ที่ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๒๔	-- เครื่องตัดแผ่น ที่ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๒๕	-- เครื่องม้วนขึ้นรูป ที่ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๒๖	-- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับตัดโค้ง พับ ดัดตรง หรือทำให้แบน ที่ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๒๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เครื่องตัดแบ่งเส้น เครื่องตัดแบ่งเส้นตามขนาด และเครื่องตัดเน็อน (เซียร์ริงแมซีน) อื่น ๆ (ไม่รวมถึงเครื่องอัด) สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นเรียบ นอกจากนี้เครื่องที่เป็นทั้งเครื่องตอกรูและเครื่องตัดเน็อน (เซียร์ริงแมซีน)	
	๘๔๖๒.๓๒	-- เครื่องตัดแบ่งเส้นและเครื่องตัดแบ่งเส้นตามขนาด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๓๓	-- เครื่องตัดเน็อน (เซียร์ริงแมซีน) ที่ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๓๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องตอกรู เครื่องบาก หรือเครื่องนินบลิ้ง (ไม่รวมถึงเครื่องอัด) สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นเรียบ รวมถึงเครื่องที่เป็นทั้งเครื่องตอกรูและเครื่องตัดเน็อน (เซียร์ริงแมซีน)	
	๘๔๖๒.๔๒	-- ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๔๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรสำหรับงานหลอด ท่อ หน้าตัดกลวง และท่อนกลวง (ไม่รวมถึงเครื่องอัด)	
	๘๔๖๒.๕๑	-- ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๕๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องอัดสำหรับงานโลหะเย็น	
	๘๔๖๒.๖๑	-- เครื่องอัดไฮดรอลิก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๖๒	-- เครื่องอัดทางกล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๖๓	-- เครื่องอัดเซอร์โว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๖๒.๖๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๖๓		เครื่องมือกลอื่น ๆ สำหรับงานแปรรูปโลหะหรือเซอร์เมต โดยไม่เอาเนื้อวัสดุออก	
	๘๔๖๓.๑๐	- เครื่องดัดเย็บสำหรับทำท่อน หลอดหรือท่อ โพรไฟล์ ลวด หรือของที่คล้ายกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๓.๒๐	- เครื่องทำเกลียวโดยการรีด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๓.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับใช้งานกับลวด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๖๕		เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องจักรสำหรับตอกตะปู ตอกลวดเย็บ ตัดทากาว หรือการประกอบอย่างอื่น) สำหรับใช้ในงานแปรรูปไม้ ไม้ก๊อก กระจุก ยางแข็ง พลาสติกแข็ง หรือวัสดุแข็งที่คล้ายกัน	
	๘๔๖๕.๑๐	- เครื่องจักรซึ่งสามารถทำงานได้หลายอย่างโดยไม่มีการถอดสับเปลี่ยนเครื่องมือในระหว่างการทำงาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๘๔๖๕.๙๓	- - เครื่องเจียรระไน เครื่องขัดหรือเครื่องขัดมัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๕.๙๔	- - เครื่องตัดโค้งหรือเครื่องสำหรับประกอบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๕.๙๖	- - เครื่องผ่า เครื่องผ่าน หรือเครื่องเจียน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๔.๖๖		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๕๖ ถึง ๘๔.๖๕ รวมถึงหัวจับชิ้นงานหรือหัวจับเครื่องมือ หัวจับด้ายชนิดเปิดตัวเอง ดีไวติงเฮด และอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องจักร รวมทั้งหัวจับเครื่องมือสำหรับเครื่องมือซึ่งใช้งานด้วยมือชนิดใดก็ตาม	
		- อื่น ๆ	
	๘๔๖๖.๙๒	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๖๕	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๖๗		เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ แบบนิวมติกแบบไฮดรอลิก หรือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือไม่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว	
		- แบบนิวมติก	
	๘๔๖๗.๑๑	- - ชนิดโรตารี (รวมถึงชนิดคอมไบน์โรตารีเพอร์คัสชัน)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๗.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- แบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว	
	๘๔๖๗.๒๑	- - เครื่องเจาะทุกชนิด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๗.๒๒	- - เลื่อย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๗.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องมืออื่น ๆ	
	๘๔๖๗.๘๑	- - เลื่อยแบบโซ่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๗.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๖๗.๙๑	- - ของเลื่อยแบบโซ่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๖๗.๙๒	- - ของเครื่องมือแบบนิวเมติก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๗.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๖๘		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับ บัดกรี เป่าแผ่น หรือเชื่อมจะใช้ตัดได้ด้วย หรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท ๘๕.๑๕ รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องใช้ สำหรับการอบคินตัว (เทมเปอร์ริง) ของ ผิววัตถุโดยใช้ก๊าซ	
	๘๔๖๘.๑๐	- เครื่องเป่าแผ่นที่ใช้มือถือ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๘.๒๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ก๊าซ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๘.๘๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๗๑		เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและ หน่วยต่าง ๆ ของเครื่องดังกล่าว รวมทั้ง เครื่องอ่านข้อมูลระบบแม่เหล็กหรือแสง เครื่องจักรถ่ายทอดข้อมูลให้เป็นรหัสลง บนสื่อบันทึกข้อมูลและเครื่องจักรสำหรับ ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือ รวมไว้ในที่อื่น	
	๘๔๗๑.๓๐	- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติที่ พกพาได้ มีน้ำหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม อย่างน้อยประกอบด้วยหน่วยประมวลผล กลาง แป้นพิมพ์ และหน่วยแสดงผล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติอื่น ๆ	
	๘๔๗๑.๔๑	- - อย่างน้อยต้องมีหน่วยประมวลผล กลาง หน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก รวมอยู่ในเรือนเดียวกัน จะประกอบ รวมกันหรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๑.๔๙	- - อื่น ๆ นำเข้าในลักษณะเป็นระบบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๗๑.๕๐	- หน่วยประมวลผล นอกจากของตามประเภทย่อย ๘๔๗๑.๕๑ หรือ ๘๔๗๑.๕๙ จะมีหน่วยดังต่อไปนี้หนึ่งหรือสองหน่วยอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม คือ หน่วยเก็บ หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๗๑.๖๐	- หน่วยรับเข้าหรือหน่วยส่งออก จะมีหน่วยเก็บอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๗๑.๗๐	- หน่วยเก็บ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๗๑.๘๐	- หน่วยอื่น ๆ ของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๗๑.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๘๔.๗๔		เครื่องจักรสำหรับคัด ร่อน แยก ล้าง ย่อย บด ผสมหรือขนาดดิน หิน สีนแร่หรือสารจำพวกแร่อื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นของแข็ง (รวมถึงผงหรือเพสต์) เครื่องจักรสำหรับทำให้เป็นก้อน ให้เป็นรูปทรงหรือหล่อแบบ แร่เชื้อเพลิงแข็ง เซรามิกเพสต์ อันฮาร์ดเดนซีเมนต์ วัตถุจำพวกพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์จำพวกแร่อื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นผงหรือเพสต์ รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับทำแบบหล่อจากทราย	
	๘๔๗๔.๑๐	- เครื่องคัด ร่อน แยก หรือล้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๗๔.๒๐	- เครื่องย่อยหรือเครื่องบด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
		- เครื่องผสมหรือเครื่องนวด	
	๘๔๗๔.๓๑	- - เครื่องผสมคอนกรีตหรือมอร์ตาร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๗๔.๓๒	- - เครื่องจักรสำหรับผสมสารจำพวกแร่กับบิทูเมน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๗๕.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๕.๘๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๗๕		เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟหลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลชที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้าหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับผลิตหรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของแก้วหรือเครื่องแก้ว	
	๘๔๗๕.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟหลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลชที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้าหรือทางอิเล็กทรอนิกส์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของแก้วหรือเครื่องแก้ว	
	๘๔๗๕.๒๑	- - เครื่องจักรสำหรับทำเส้นใยนำแสงและขึ้นรูปเส้นใยนำแสง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๕.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๗๖		เครื่องขยายอัตโนมัติ (เช่น เครื่องขยายไปรษณียากร เครื่องขยายบุหรี เครื่องขยายอาหารหรือเครื่องตีพิมพ์) รวมถึงเครื่องแลกเปลี่ยนตรา	
		- เครื่องขยายเครื่องตีพิมพ์อัตโนมัติ	
	๘๔๗๖.๒๑	- - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๖.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรอื่น ๆ	
	๘๔๗๖.๘๑	- - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๖.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๔.๗๗		เครื่องจักรสำหรับใช้ในงานแปรรูปยางหรือพลาสติกหรือสำหรับทำผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๘๔.๗๗.๑๐	- เครื่องหล่อแบบชนิดใช้หัวฉีด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔.๗๗.๒๐	- เครื่องอัดรีด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔.๗๗.๓๐	- เครื่องหล่อแบบชนิดเป่าพ่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔.๗๗.๔๐	- เครื่องหล่อแบบชนิดสูญญากาศ และเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับขึ้นรูปโดยใช้ความร้อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับหล่อแบบหรือขึ้นรูปโดยวิธีอื่น	
	๘๔.๗๗.๕๑	- - สำหรับหล่อแบบหรือหล่อดอกใหม่ของยางนอกชนิดอัดลม หรือสำหรับหล่อแบบยางในหรือขึ้นรูปยางในโดยวิธีอื่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔.๗๗.๕๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔.๗๗.๘๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๗๘		เครื่องจักรสำหรับเตรียมหรือจัดทำยาสูบ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๘๔.๗๘.๑๐	- เครื่องจักร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๗๙		เครื่องจักรและเครื่องใช้กลที่มีหน้าที่การทำงานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๘๔.๗๙.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับงานโยธา งานก่อสร้างหรืองานที่คล้ายกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔.๗๙.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับใช้สกัดหรือปรุงแต่งไขมันหรือน้ำมันจากสัตว์ หรือไขมันหรือน้ำมันชนิดระเหยยากจากพืช หรือไขมันหรือน้ำมันจากจุลินทรีย์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๗๙.๓๐	- เครื่องอัดสำหรับใช้ในการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ดหรือไฟเบอร์บิลดิงบอร์ด ที่ทำด้วยไม้หรือวัสดุจำพวกกลินอื่น ๆ และเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับใช้ในงานไม้หรือไม้ก๊อก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๙.๔๐	- เครื่องทำเชือกชนิดโรปหรือชนิดเคเบิล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๙.๕๐	- ทุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๙.๖๐	- เครื่องลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวโพเรทีฟ (อีแวโพเรทีฟแอร์คูลเลอร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- สะพานขึ้น-ลง สำหรับผู้โดยสาร	
	๘๔๗๙.๗๑	- - ชนิดที่ใช้ในท่าอากาศยาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๙.๗๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องใช้กลอื่น ๆ	
	๘๔๗๙.๘๑	- - สำหรับใช้ในงานโลหะ รวมถึงเครื่องพันขดลวดไฟฟ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๙.๘๒	- - เครื่องผสม นวด ย่อย บด ร่อน ทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน อิมัลซิฟาย หรือกวน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๙.๘๓	- - เครื่องอัดเย็นไอโซสแตติก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๙.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๘๐		หีบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ ฐานแบบหล่อ ทุ่นแบบหล่อ รวมทั้งแบบหล่อสำหรับใช้กับโลหะ (นอกจากแบบหล่ออินกอต) โลหะคาร์ไบด์ แก้ว วัสดุจำพวกแร่ ยาง หรือพลาสติก	
	๘๔๘๐.๑๐	- หีบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๐.๒๐	- ฐานแบบหล่อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๘๐.๓๐	- หุ่นแบบหล่อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- แบบหล่อสำหรับใช้กับโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์	
	๘๔๘๐.๔๑	- - ชนิดฉีดหรืออัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๐.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๐.๕๐	- แบบหล่อสำหรับใช้กับแก้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๐.๖๐	- แบบหล่อสำหรับใช้กับวัตถุจำพวกแร่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- แบบหล่อสำหรับใช้กับยางหรือพลาสติก	
	๘๔๘๐.๗๑	- - ชนิดฉีดหรืออัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๐.๗๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๘๑		แท็บ ก๊อ ก วาล์ว และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน สำหรับใช้กับหลอดหรือท่อ เปลือกบอย เลอร์ แท็งก์ แว๊ต หรือของที่คล้ายกัน รวมถึงวาล์วลดความดันและวาล์ว ที่ควบคุมโดยอุณหภูมิ	
	๘๔๘๑.๑๐	- วาล์วลดความดัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๑.๒๐	- วาล์วสำหรับใช้ในระบบส่งกำลังแบบ โอลิโอไฮดรอลิกหรือนิวเมติก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๑.๓๐	- เช็ควาล์ว (น็อนรีเทิร์นวาล์ว)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๑.๔๐	- วาล์วนิรภัยหรือรีลิววาล์ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๑.๘๐	- เครื่องใช้อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๘๒		บอลล์แบร์ริงหรือโรลเลอร์แบร์ริง	
	๘๔๘๒.๑๐	- บอลล์แบร์ริง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๘๒.๒๐	- โรลเลอร์แปรงรูปรีเวีย รวมถึงชุดที่ประกอบด้วยโรลเลอร์รูปกรวยและรูปรีเวีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๔๘๒.๓๐	- โรลเลอร์แปรงรูปทรงกลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๔๘๒.๔๐	- โรลเลอร์แปรงรูปเข็ม รวมถึงชุดที่ประกอบด้วยรังและโรลเลอร์รูปเข็ม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๔๘๒.๕๐	- โรลเลอร์แปรงรูปทรงกระบอกอื่น ๆ รวมถึงชุดที่ประกอบด้วยรังและโรลเลอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๔๘๒.๘๐	- อื่น ๆ รวมถึงแปรงที่มีบอลล์และโรลเลอร์ประกอบอยู่ด้วยกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๘๔.๘๓		เพลาส่งกำลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยวและเพลาช้อเหวียง) และช้อเหวียง ตึกตาและเพลนชาฟต์แปรง เกียร์และเครื่องเกียร์ บอลล์สกรูหรือโรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่น ๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์ ล้อตุนแรงและพูลเลย์ รวมถึงพูลเลย์บล็อก คลัตช์และประกบเพล่า (รวมถึงช้อต่อยูนิเวอร์แซล)	
	๘๔๘๓.๑๐	- เพลาส่งกำลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยวและเพลาช้อเหวียง) และช้อเหวียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul>
	๘๔๘๓.๔๐	- เกียร์และเครื่องเกียร์ นอกจากล้อเฟือง ล้อเฟืองขับโซ่ และส่วนอื่น ๆ ของระบบส่งกำลังที่แยกนำเข้ามา บอลล์สกรูหรือโรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่น ๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๘๓.๕๐	- ล้อตุ่นแรงและพูลเลย์ รวมถึงพูลเลย์ บล็อก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๓.๖๐	- คลัตช์และประกบเพลลา (รวมถึงข้อต่อ ยูนิเวอร์แซล)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๘๕		เครื่องจักรสำหรับการผลิตแบบเพิ่ม เนื้อวัสดุ	
	๘๔๘๕.๑๐	- โดยการเติมโลหะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๕.๒๐	- โดยการเติมพลาสติกหรือยาง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๕.๓๐	- โดยการเติมพลาสติก ซีเมนต์ เซรามิก หรือแก้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๕.๘๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๘๖		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ชนิดที่ใช้ เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้สำหรับการผลิต แท่งบุลส์หรือเวเฟอร์กึ่งตัวนำ อุปกรณ์ กึ่งตัวนำ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ จอแสดงผลแบบแบน เครื่องจักรและ เครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๑๑ ค. ของตอนนี รวมทั้งส่วนประกอบและ อุปกรณ์ประกอบ	
	๘๔๘๖.๑๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับ การผลิตแท่งบุลส์หรือเวเฟอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๖.๒๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับ การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำหรือวงจรรวม อิเล็กทรอนิกส์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๖.๓๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับ การผลิตจอแสดงผลแบบแบน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๖.๔๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ ในหมายเหตุ ๑๑ ค. ของตอนนี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๘๗		ส่วนประกอบของเครื่องจักร ที่ไม่มีขั้วต่อ ไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า ขดลวดไฟฟ้า ขั้วสัมผัส ไฟฟ้า หรือของอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๘๗.๑๐	- ใบจักรเรือและใบของใบจักรเรือ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
<b>ตอนที่ ๘๕ เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว</b>			
๘๕.๐๑		มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมถึงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)	
	๘๕๐๑.๑๐	- มอเตอร์ที่ให้กำลังไม่เกิน ๓๗.๕ วัตต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๕.๐๔		หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า ชนิดอยู่คงที่ (สแตติกคอนเวอร์เตอร์) (เช่น เครื่องกลับกระแสไฟฟ้า) และ ตัวเหนี่ยวนำ	
	๘๕๐๔.๑๐	- บัลลาสต์ สำหรับหลอดไฟฟ้าแบบ ดิสชาร์จ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดไดโอดเล็กทริกเหลว	
	๘๕๐๔.๒๑	- - ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน ๖๕๐ เควีเอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๘๕๐๔.๒๒ หรือ ๘๕๐๔.๒๓
	๘๕๐๔.๒๒	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน ๖๕๐ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ เควีเอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๘๕๐๔.๒๑ หรือ ๘๕๐๔.๒๓
	๘๕๐๔.๒๓	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน ๑๐,๐๐๐ เควีเอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๘๕๐๔.๒๑ หรือ ๘๕๐๔.๒๒
		- หม้อแปลงไฟฟ้าอื่น ๆ	
	๘๕๐๔.๓๑	- - ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน ๑ เควีเอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๘๕๐๔.๓๒ ถึง ๘๕๐๔.๓๔
	๘๕๐๔.๔๐	- เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๐๔.๕๐	- ตัวเหนียวนำอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๕.๐๕		แม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กถาวรและของ ที่เจตนาให้เป็นแม่เหล็กถาวรหลังจาก ผ่านการทำให้เป็นแม่เหล็ก หัวจับ แคล ลัมป์ และอุปกรณ์จับยึดที่คล้ายกัน ที่เป็น แม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กถาวร ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า หัวยกที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า	
		- แม่เหล็กถาวรและของที่เจตนาให้เป็น แม่เหล็กถาวร หลังจากผ่านการทำให้เป็น แม่เหล็ก	
	๘๕๐๕.๑๑	- - ทำด้วยโลหะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕๐๕.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕๐๕.๒๐	- ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็น แม่เหล็กไฟฟ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๕.๐๖		เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ	
	๘๕๐๖.๑๐	- แมงกานีสไดออกไซด์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๐๖.๓๐	- พรอทออกไซด์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๐๖.๔๐	- เงินออกไซด์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๐๖.๕๐	- ลิเทียม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๐๖.๖๐	- อากาศ-สังกะสี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๐๖.๘๐	- เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
๘๕.๐๗		หม้อสะสมไฟฟ้า รวมถึงแผ่นกั้นของ ของดั่งกล่าว จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
	๘๕๐๗.๑๐	- เลดแอซิด ชนิดที่ใช้สำหรับสตาร์ท เครื่องยนต์แบบลูกสูบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๗.๕๐	- นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๗.๖๐	- ลิเทียมไอออน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๗.๘๐	- หม้อสะสมไฟฟ้าอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๐๘		เครื่องดูดฝุ่น	
		- ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว	
	๘๕๐๘.๑๑	- - ที่มีกำลังไม่เกิน ๑,๕๐๐ วัตต์ และมีถุง หรือภาชนะอื่นสำหรับบรรจุฝุ่นที่มีความจุ ไม่เกิน ๒๐ ลิตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๐๘.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๐๘.๖๐	- เครื่องดูดฝุ่นอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๕.๐๙		เครื่องใช้กลไฟฟ้าสำหรับใช้ตามบ้านเรือน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว นอกจากเครื่องดูด ฝุ่นตามประเภท ๘๕.๐๘	
	๘๕๐๙.๔๐	- เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร รวมทั้ง เครื่องคั้นน้ำผักหรือน้ำผลไม้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๐๙.๘๐	- เครื่องใช้อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๘๕.๑๐		เครื่องโกนหนวด ปัดตาเลี่ยน และเครื่องขจัดขนที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว	
	๘๕๑๐.๑๐	- เครื่องโกนหนวด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๐.๒๐	- ปัดตาเลี่ยน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๐.๓๐	- เครื่องขจัดขน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๘๕.๑๑		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิดหรือสตาร์ทเครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายในที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟหรือด้วยการอัด (เช่น แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม คอยล์จุดระเบิด หัวเทียน หัวเผา สตาร์ทเตอร์มอเตอร์) รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เช่น ไดนาโม เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ) และคัตเอาต์ ชนิดที่ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ดังกล่าว	
	๘๕๑๑.๑๐	- หัวเทียน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๑.๒๐	- แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม รวมทั้งแมกนีติกฟลายวีล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๑.๓๐	- งานจ่ายไฟ รวมทั้งคอยล์จุดระเบิด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๑.๔๐	- สตาร์ทเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้งสตาร์ทเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๑.๕๐	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๑.๘๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๑๑.๙๐	- ส่วนประกอบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๒		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ (ไม่รวมถึงของตามประเภท ๘๕.๓๙) เครื่องปัดน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้า ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานหรือยานยนต์	
	๘๕๑๒.๑๐	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้ ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานสองล้อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๒.๒๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๒.๓๐	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณเสียง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๒.๔๐	- เครื่องปัดน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๓		โคมไฟฟ้าชนิดมือถือที่ออกแบบให้ทำงานโดยใช้แหล่งพลังงานในตัว (เช่น แบตเตอรี่แห้ง หม้อสะสมไฟฟ้า แมกนีโต) นอกจากเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างตามประเภท ๘๕.๑๒	
	๘๕๑๓.๑๐	- โคม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
๘๕.๑๔		เตาเผาไฟฟ้าและเตาอบไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ (รวมถึงของเหล่านั้นที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก) รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	
		- เตาเผาและเตาอบ แบบทำความร้อนโดยใช้ความต้านทาน	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๑๔.๑๑	- - เครื่องอัดรีดไอโซสแตติก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๔.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๔.๒๐	- เต้าเผาและเตาอบที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำ หรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- เต้าเผาและเตาอบอื่น ๆ	
	๘๕๑๔.๓๑	- - เต้าเผาแบบอิเล็กทรอนิกส์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๔.๓๒	- - เต้าเผาแบบพลาสมาอาร์กและเต้าเผาแบบแวกคัมอาร์ก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๔.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๔.๔๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุ โดยการเหนี่ยวนำ หรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๕.๑๕		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับ บัดกรี เป่าเล่นหรือเชื่อมโดยใช้ไฟฟ้า (รวมถึงใช้ก๊าซที่ทำให้ร้อนด้วยไฟฟ้า) ใช้ลำแสง เลเซอร์หรือลำแสงอื่น ๆ โฟตอนบีม อัลตราโซนิก อิเล็กตรอนบีม ใช้แมกนีติกพัลส์หรือพลาสมาอาร์ก ไม่ว่าจะ จะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง เครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้ในงานพ่นร้อนโลหะหรือ เซอร์เมต	
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับ เป่าเล่นหรือบัดกรี	
	๘๕๑๕.๑๑	-- หัวแรงบัดกรีและปืนบัดกรี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๕.๑๙	-- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับ เชื่อมโลหะแบบใช้ความต้านทาน	
	๘๕๑๕.๒๑	-- อัตโนมัตหรือกึ่งอัตโนมัติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๕.๒๙	-- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับ เชื่อมโลหะแบบอาร์ก(รวมถึง พลาสมาอาร์ก)	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๑๕.๓๑	- - อัตโนมติหรือกึ่งอัตโนมติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๕.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๕.๘๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๘๕.๑๖		<p>เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสมและเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม</p> <p>เครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่บรรยากาศรอบ ๆ และเครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ดิน</p> <p>เครื่องอุปกรณ์แต่งผม (เช่น เครื่องเป่าผม เครื่องม้วนผม เครื่องทำให้คีมม้วนผมร้อน) และเครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง</p> <p>ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องใช้อื่น ๆ ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า</p> <p>ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน รวมทั้งตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า</p> <p>นอกจากของตามประเภท ๘๕.๔๕</p>	
	๘๕๑๖.๑๐	- เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- เครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่บรรยากาศรอบ ๆ และเครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ดิน	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๑๖.๒๑	- - เครื่องกระจายความร้อนแบบจ่ายความร้อนจากแหล่งสะสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๖.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- เครื่องอุปกรณ์แต่งผมหรือเครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า	
	๘๕๑๖.๓๑	- - เครื่องเป่าผม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๖.๓๒	- - เครื่องอุปกรณ์แต่งผมอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๖.๓๓	- - เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๖.๔๐	- เตารีดไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๖.๕๐	- เตอบไมโครเวฟ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๖.๖๐	- เตอบอื่น ๆ รวมทั้งเตาที่มีหม้อหุงต้มในตัว แผ่นสำหรับหุงต้ม บอยลิ่งริง เตาย่าง และเตาอบย่าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เครื่องใช้อื่น ๆ ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า	
	๘๕๑๖.๗๑	- - เครื่องต้มกาแฟหรือชา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๖.๗๒	- - เครื่องปิ้งขนมปัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๖.๗๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๖.๘๐	- ตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๘๕.๑๗		เครื่องโทรศัพท์ รวมถึงสมาร์ตโฟนและเครื่องโทรศัพท์อื่น ๆ สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่มหรือเครือข่ายบริเวณกว้าง) นอกจากเครื่องส่งหรือเครื่องรับตามประเภท ๘๕.๔๓ ๘๕.๒๕ ๘๕.๒๗ หรือ ๘๕.๒๘	
		- เครื่องโทรศัพท์ รวมถึงสมาร์ตโฟนและเครื่องโทรศัพท์อื่น ๆ สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ	
	๘๕๑๗.๑๑	- - เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๑๗.๑๓	- - สมาร์ทโฟน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๗.๑๔	- - เครื่องโทรศัพท์อื่น ๆ สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือ สำหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๗.๑๘	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือ ข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่ม หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง)	
	๘๕๑๗.๖๑	- - สถานีฐาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๗.๖๒	- - เครื่องจักรสำหรับการรับ การเปลี่ยน และการส่ง หรือการสร้างเสียง ภาพ หรือ ข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์ติดต่อสัญญาณและจัดเส้นทาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๗.๖๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๕.๑๘		ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน ลำโพง จะติดตั้งในตัวลำโพงหรือ ไม่ก็ตาม หูฟัง ชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะ ประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัว และลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่ สัญญาณเสียง ชุดเครื่องขยายเสียง ด้วยไฟฟ้า	
	๘๕๑๘.๑๐	- ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- ลำโพงจะติดตั้งในตัวลำโพงหรือไม่ก็ตาม	
	๘๕๑๘.๒๑	- - ลำโพงเดี่ยวติดตั้งในตัวลำโพง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๘.๒๒	- - ลำโพงหลายตัวติดตั้งในตัวลำโพง เดียวกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๘.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๘.๓๐	- หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหู จะประกอบรวมกับ ไมโครโฟนหรือไม่ ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟน หนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTSH
	๘๕๑๘.๔๐	- เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่ สัญญาณเสียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้อินก่าเนดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๑๘.๕๐	- ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๘๕.๒๓		<p>งานบันทึก เทป อุปกรณ์หน่วยเก็บ ความจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิต-สเตท “สมาร์ทการ์ด” สื่ออื่น ๆ สำหรับ การบันทึก เสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ บันทึกแล้วหรือยังไม่ได้บันทึกก็ตาม รวมถึงแม่แบบและต้นแบบสำหรับ การผลิตงานบันทึก แต่ไม่รวมถึง ผลิตภัณฑ์ในตอนที ๓๗</p>	
		- สื่อบันทึกที่ใช้แม่เหล็ก	
	๘๕๒๓.๒๑	- - บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบ รวมอยู่ด้วย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ได้จากการบันทึกเสียงหรือ ปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกัน บนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึก ในประเภทย่อย ๘๕๒๓.๒๑</li> </ul>
	๘๕๒๓.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ได้จากการบันทึกเสียงหรือ ปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกัน บนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึก ในประเภทย่อย ๘๕๒๓.๒๙</li> </ul>
		- สื่อบันทึกที่ใช้แสง	
	๘๕๒๓.๔๑	- - ที่ยังไม่ได้บันทึก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ได้จากการบันทึกเสียงหรือ ปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกัน บนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึก ในประเภทย่อย ๘๕๒๓.๔๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๒๓.๔๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ได้จากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย ๘๕๒๓.๔๙</li> </ul>
		- สื่อบันทึกที่ใช้สารกึ่งตัวนำ	
	๘๕๒๓.๕๑	- - อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิต-สเตท	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ได้จากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย ๘๕๒๓.๕๑</li> </ul>
	๘๕๒๓.๕๒	- - “สมาร์ทการ์ด”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ได้จากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย ๘๕๒๓.๕๒</li> </ul>
	๘๕๒๓.๕๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ได้จากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย ๘๕๒๓.๕๙</li> </ul>
	๘๕๒๓.๘๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ได้จากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย ๘๕๒๓.๘๐</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๕.๒๔		ไมโครจอสแสดงผลแบบแบน จะมีจอไว สัมผัสประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
		- ไม่มีไมโครเวฟหรือวงจรควบคุม	
	๘๕๒๔.๑๑	- - ทำด้วยพลาสติกเหลว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๘๕.๒๖		เครื่องเรดาร์ เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือ หรือเดินอากาศ และเครื่องวิทยุควบคุม ระยะไกล	
	๘๕๒๖.๑๐	- เครื่องเรดาร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๘๕๒๖.๙๑	- - เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือ เดินอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๕๒๖.๙๒	- - เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๘๕.๒๗		เครื่องรับสำหรับวิทยุกระจายเสียง ซึ่งใน เรือนเดียวกันจะมีเครื่องบันทึกเสียงหรือ ถอดเสียงหรือนาฬิกาประกอบอยู่ด้วย หรือไม่ก็ตาม	
		- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ที่สามารถ ทำงานได้โดยไม่มี พลังงานจาก แหล่งภายนอก	
	๘๕๒๗.๑๒	- - เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซ็ท ขนาดกระเป๋า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๒๗.๑๓	- - เครื่องรับอื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึกเสียง หรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๒๗.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงที่ไม่สามารถทำงานได้โดยไม่มี พลังงานจากแหล่งภายนอก ชนิดที่ใช้กับยานยนต์	
	๘๕๒๗.๒๑	- - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๒๗.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๘๕๒๗.๙๑	- - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๒๗.๙๒	- - ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง แต่มีนาฬิกาประกอบอยู่ด้วย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๒๗.๙๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๕.๒๘		มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) ไม่มีเครื่องอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ ประกอบรวมอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องรับ สำหรับโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับ วิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียง หรือถอดเสียง หรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอ หรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบรวมอยู่ด้วย หรือไม่ก็ตาม	
		- มอนิเตอร์ชนิดหลอดแคโทดเรย์	
	๘๕๒๘.๔๒	-- ที่สามารถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และ ออกแบบเพื่อใช้กับเครื่องประมวลผล ข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท ๘๔.๗๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๒๘.๔๙	-- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- มอนิเตอร์ชนิดอื่น ๆ	
	๘๕๒๘.๕๒	-- ที่สามารถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และ ออกแบบเพื่อใช้กับเครื่องประมวลผล ข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท ๘๔.๗๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๒๘.๕๙	-- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- เครื่องฉาย	
	๘๕๒๘.๖๒	-- ที่สามารถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และ ออกแบบเพื่อใช้กับเครื่องประมวลผล ข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท ๘๔.๗๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๒๘.๖๙	-- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เครื่องรับสำหรับโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียง หรือถอดเสียง หรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอ หรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบพร้อมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๘๕๒๘.๗๑	- - ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีจอหรือฉากแสดงภาพประกอบพร้อมอยู่ด้วย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๒๘.๗๒	- - อื่น ๆ สี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๕๒๘.๗๓	- - อื่น ๆ เอกรงค์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๘๕.๓๐		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณให้ความปลอดภัยหรือควบคุมการจราจรสำหรับใช้กับทางรถไฟ ทางรถราง ถนน แม่น้ำลำคลอง สถานที่จอดรถ ท่าเรือหรือสนามบิน (นอกจากของตามประเภท ๘๖.๐๘)	
	๘๕๓๐.๑๐	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้กับทางรถไฟหรือทางรถราง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๕๓๐.๘๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๘๕.๓๑		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียงหรือให้สัญญาณที่เห็นได้ (เช่น กระดิ่ง ไซเรน แผงสัญญาณ เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย) นอกจากของตามประเภท ๘๕.๑๒ หรือ ๘๕.๓๐	
	๘๕๓๑.๑๐	- เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๓๑.๒๐	- แผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซึ่งทำด้วย ผลึกเหลว (แอลซีดี) หรือมีไดโอด เปล่งแสง (แอลอีดี) ประกอบรวมอยู่ด้วย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๓๑.๘๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
๘๕.๓๒		ตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดค่าคงที่ เปลี่ยนค่า ได้ หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)	
	๘๕๓๒.๑๐	- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่ซึ่งออกแบบ สำหรับใช้กับวงจร ๕๐/๖๐ เฮิร์ตซ์ และ มีขนาดกำลังจ่ายรีแอกทีฟไม่น้อยกว่า ๐.๕ เควีเออาร์ (เพาเวอร์คาปาซิเตอร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
		- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่อื่น ๆ	
	๘๕๓๒.๒๑	- - แทนทาลัม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๓๒.๒๒	- - อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕๓๒.๒๓	- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั้นเดียว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๓๒.๒๔	- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๓๒.๒๕	- - ไดอิเล็กทริกที่ทำด้วยกระดาษหรือ พลาสติก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๓๒.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๓๒.๓๐	- ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๘๕.๓๓		ตัวต้านทานไฟฟ้า (รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนซิโอมิเตอร์) นอกจากตัวต้านทานสำหรับทำความร้อน	
	๘๕๓๓.๑๐	- ตัวต้านทานคาร์บอนชนิดค่าคงที่แบบคอมโพสิชันหรือแบบฟิล์ม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่อื่น ๆ	
	๘๕๓๓.๒๑	- - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน ๒๐ วัตต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๓๓.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบพันด้วยลวด รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนซิโอมิเตอร์	
	๘๕๓๓.๓๑	- - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน ๒๐ วัตต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๓๓.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๓๓.๔๐	- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบอื่น ๆ รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนซิโอมิเตอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
๘๕.๓๔	๘๕๓๔.๐๐	วงจรมพิมพ์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๕.๓๕		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ ฟิวส์ เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊กและขั้วต่ออื่น ๆ กล่องชุมสายไฟฟ้า) สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน ๑,๐๐๐ โวลต์	
	๘๕๓๕.๑๐	- ฟิวส์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ	
	๘๕๓๕.๒๑	- - สำหรับแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า ๗๒.๕ กิโลโวลต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕๓๕.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕๓๕.๓๐	- สวิตช์สำหรับแยกวงจร (ไอโซเลติงสวิตช์) และสวิตช์สำหรับตัดและต่อ (เมกแอนด์เบรกสวิตช์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕๓๕.๔๐	- เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า และเครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕๓๕.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๕.๓๙		หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ รวมถึงหลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม และหลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด อาร์กแลมป์ รวมทั้งแหล่งกำเนิดแสงแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๓๙.๑๐	- หลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้อื่น ๆ ไม่รวมถึง หลอดอัลตราไวโอเล็ตหรือ หลอดอินฟราเรด	
	๘๕๓๙.๒๑	- - ทั้งสแตนฮาโลเจน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๕๓๙.๒๒	- - อื่น ๆ ที่มีกำลังไม่เกิน ๒๐๐ วัตต์และ สำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน ๑๐๐ โวลต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๓๙.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ นอกจาก หลอดอัลตราไวโอเล็ต	
	๘๕๓๙.๓๑	- - หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดสอดแคโทด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๕๓๙.๓๒	- - หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอโซเดียม รวมทั้งหลอดไฟฟ้าแบบโลหะฮาไลด์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๓๙.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- หลอดอัลตราไวโอเล็ตหรือ หลอดอินฟราเรด รวมทั้งอาร์กแลมป์	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๓๙.๔๑	- - อาร์กแลมป์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๓๙.๔๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- แหล่งกำเนิดแสงแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	
	๘๕๓๙.๕๒	- - หลอดไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๘๕.๔๐		หลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลด์แคโทด หรือหลอดไฟโตแคโทด (เช่น หลอดสุญญากาศ หลอดบรรจุไอหรือก๊าซ หลอดเมอร์คิวรีอาร์กสำหรับกลับกระแสไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย์ หลอดของกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์)	
		- หลอดภาพแคโทดเรย์ของเครื่องรับโทรทัศน์ รวมถึงหลอดแคโทดเรย์ของวิดีโอโมนิเตอร์	
	๘๕๔๐.๑๑	- - สี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๔๐.๑๒	- - เอกกรังค์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๔๐.๒๐	- หลอดของกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ อีเมจคอนเวอร์เตอร์ และอีเมจอินเทนซิไฟเออร์ รวมทั้งหลอดไฟโตแคโทดอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๔๐.๔๐	- หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก เอกรงค์ รวมทั้งหลอดภาพแสดงผล ข้อมูล/ภาพกราฟิก สี ซึ่งมีจอ ประกอบด้วยจุดสารเรืองแสงที่อยู่ห่าง เป็นระยะสั้นกว่า ๐.๔ มิลลิเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๕๔๐.๖๐	- หลอดแคโทดเรย์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
		- หลอดไมโครเวฟ (เช่น แมกนีตรอน โคลสตรอน หลอดทราเวลลิงเวฟ คาร์ซีโนตรอน) ไม่รวมถึง หลอดกริดคอนโทรล	
	๘๕๔๐.๗๑	-- แมกนีตรอน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๕๔๐.๗๙	-- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- หลอดอื่น ๆ	
	๘๕๔๐.๘๑	-- หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๔๐.๘๙	-- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๘๕.๔๑		อุปกรณ์กึ่งตัวนำ (เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ทรานสดิวเซอร์แบบ กึ่งตัวนำ) อุปกรณ์กึ่งตัวนำแบบไวแสง รวมถึงโฟโตวอลตาอิกเซลล์จะประกอบ ขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) จะประกอบกับ ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) อื่น ๆ หรือไม่ ก็ตาม รวมทั้งผลึกพีเอชไอเล็กทริก ที่ประกอบแล้ว	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๔๑.๑๐	- ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- ทรานซิสเตอร์ นอกจากทรานซิสเตอร์ไวแสง	
	๘๕๔๑.๒๑	-- มีอัตราการสูญเสียน้อยกว่า ๑ วัตต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๔๑.๒๙	-- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๔๑.๓๐	- ไทริสเตอร์ ไดแอก และไทรแอก นอกจากแบบไวแสง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- อุปกรณ์กึ่งตัวนำแบบไวแสง รวมถึงโพโตวอลตาอิกเซลล์จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	
	๘๕๔๑.๔๑	-- ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๔๑.๔๒	-- โพโตวอลตาอิกเซลล์ที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH ยกเว้นจากของตามประเภทย่อย ๘๕๔๑.๔๓</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๔๑.๔๓	- - โฟโตวอลตาอิกเซลล์ที่ประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH ยกเว้นจากของตามประเภทย่อย ๘๕๔๑.๔๒</li> </ul>
	๘๕๔๑.๔๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- อุปกรณ์กึ่งตัวนำอื่น ๆ	
	๘๕๔๑.๕๑	- - ทรานซิสเตอร์แบบกึ่งตัวนำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๔๑.๕๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๔๑.๖๐	- ฟิลิปโซอิกอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๘๕.๔๒		วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	
		- วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	
	๘๕๔๒.๓๑	- - ตัวประมวลผลและตัวควบคุม จะประกอบเข้ากับวงจรความจำ วงจรกลับกระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะ วงจรขยาย วงจรนาฬิกาและวงจรเวลา หรือวงจรอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๕๔๒.๓๒	- - วงจรความจำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๕๔๒.๓๓	- - วงจรขยาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๕๔๒.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๕.๔๓		เครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที่การทำงานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๘๕.๔๓.๑๐	- เครื่องแรงอนุภาค	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕.๔๓.๒๐	- เครื่องกำเนิดสัญญาณ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕.๔๓.๓๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการชุบด้วยไฟฟ้า การแยกสารด้วยไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕.๔๓.๔๐	- บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไอระเหยไฟฟ้าส่วนบุคคลที่คล้ายกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕.๔๓.๗๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
๘๕.๔๙		เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	
		- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ของเซลล์ปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ และหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปฐมภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ปฐมภูมิที่ใช้แล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว	
	๘๕.๔๙.๑๑	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ของหม้อสะสมไฟฟ้าเลดแอซิดรวมทั้งหม้อสะสมไฟฟ้าเลดแอซิดที่ใช้แล้ว	• WO
	๘๕.๔๙.๑๒	- - อื่น ๆ ที่มีตะกั่ว แคดเมียม หรือเมอร์คิวรี	• WO
	๘๕.๔๙.๑๓	- - คัดแยกทางเคมี และไม่มีตะกั่ว แคดเมียม หรือเมอร์คิวรี	• WO
	๘๕.๔๙.๑๔	- - ไม่ได้คัดแยก และไม่มีตะกั่ว แคดเมียม หรือเมอร์คิวรี	• WO
	๘๕.๔๙.๑๙	- - อื่น ๆ	• WO
หมวด ๑๗ ยานบก อากาศยาน ยานน้ำ และเครื่องอุปกรณ์การขนส่งที่เกี่ยวข้อง (ตอนที่ ๘๖ ถึง ๘๙)			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
<b>ตอนที่ ๘๗ ยานบกนอกรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว</b>			
๘๗.๐๑		แทรกเตอร์ (นอกจากแทรกเตอร์ตามประเภท ๘๗.๐๙)	
		- แแทรกเตอร์เดินบนถนนสำหรับลากรถกึ่งรถพ่วง	
	๘๗๐๑.๒๑	- - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิด โดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) เท่านั้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๑.๒๒	- - มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๑.๒๓	- - มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๑.๒๔	- - ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๑.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๒		ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)	
	๘๗๐๒.๑๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด(ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) เท่านั้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๒.๒๐	- มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๒.๓๐	- มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๒.๔๐	- ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๗.๐๓		รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก (นอกจากของตามประเภท ๘๗.๐๒) รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง	
	๘๗๐๓.๑๐	- ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการเดินทางบนทิมะ รวมทั้งรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟและยานยนต์ที่คล้ายกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟเท่านั้น	
	๘๗๐๓.๒๑	- - ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๒๒	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๒๓	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๒๔	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบ ที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) เท่านั้น	
	๘๗๐๓.๓๑	- - ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๓๒	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๓๓	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๔๐	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน นอกจากนี้ที่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๗๐๓.๕๐	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน นอกจากนี้ที่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๖๐	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๗๐	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๘๐	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๔		ยานยนต์สำหรับขนส่งของ	
	๘๗๐๔.๑๐	- รถดั้มพ์ (ดั้มเปอร์) ที่ออกแบบเพื่อใช้งานนอกทางหลวง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) เท่านั้น	
	๘๗๐๔.๒๑	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน ๕ ตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๒๒	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน ๕ ตัน แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๒๓	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน ๒๐ ตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟเท่านั้น	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๗๐๔.๓๑	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรจุ (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน ๕ ตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๓๒	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรจุ (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน ๕ ตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายใน แบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นมอเตอร์ สำหรับขับเคลื่อน	
	๘๗๐๔.๔๑	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรจุ (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน ๕ ตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๔๒	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรจุ (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน ๕ ตัน แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๔๓	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรจุ (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน ๒๐ ตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายใน แบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน	
	๘๗๐๔.๕๑	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรจุ (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน ๕ ตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๕๒	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรจุ (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน ๕ ตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๖๐	- อื่น ๆ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เท่านั้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๕		ยานยนต์สำหรับใช้งานพิเศษ นอกจาก ยานยนต์ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคล หรือของเป็นหลัก (เช่น รถยกลากรถเสีย รถป้อนจั่น รถดับเพลิง รถผสมคอนกรีต รถกวาดถนน รถสำหรับฉีดพ่น โรงซ่อม เคลื่อนที่ หน่วยรังสีวิทยาเคลื่อนที่)	
	๘๗๐๕.๑๐	- รถป้อนจั่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๕.๒๐	- เครื่องที่เคลื่อนที่ได้สำหรับใช้ ในการเจาะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๕.๓๐	- รถดับเพลิง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๗๐๕.๔๐	- รถผสมคอนกรีต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๕.๕๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๖	๘๗๐๖.๐๐	แชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง สำหรับยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๑ ถึง ๘๗.๐๕	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๗		ตัวถัง (รวมถึงแค็บ) สำหรับยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๑ ถึง ๘๗.๐๕	
	๘๗๐๗.๑๐	- สำหรับยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๓	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๗.๕๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๘		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๑ ถึง ๘๗.๐๕	
	๘๗๐๘.๑๐	- ก้านชนและส่วนประกอบของก้านชน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของตัวถัง (รวมถึงแค็บ)	
	๘๗๐๘.๒๑	- - เข็มขัดนิรภัย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
	๘๗๐๘.๒๒	- - กระจกบังลมหน้า กระจกบังลมหลัง และกระจกหน้าต่างอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย ๑ ของตอนนี้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๓๐	- เบรกและเซอร์โวเบรก รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๔๐	- กระจุกเกียร์และส่วนประกอบของกระจุกเกียร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๕๐	- เพลาขับที่มีหม้อเพลา (ดิฟเฟอเรนเชียล) จะมีองค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบส่งกำลังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม และเพลาที่ไม่ใช่เพลาขับ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๗๐	- ล้อและส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของล้อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๗๐๘.๘๐	- ระบบกันสะเทือนและส่วนประกอบของของดั่งกล่าว (รวมถึงโช้กอัพ)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	
	๘๗๐๘.๙๑	- - หม้อน้ำและส่วนประกอบของหม้อน้ำ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๙๒	- - หม้อพักท่อไอเสียและท่อไอเสียรวมทั้งส่วนประกอบของของดั่งกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๙๓	- - คลัตช์และส่วนประกอบของคลัตช์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๙๔	- - พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระปุกเกียร์พวงมาลัย (สเทียร์ริงบ็อกซ์) รวมทั้งส่วนประกอบของของดั่งกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๙๕	- - ถังลมนิรภัยพร้อมระบบพองลมรวมทั้งส่วนประกอบของของดั่งกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๙		รถใช้งาน (เวิร์กทริก) ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว ไม่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์สำหรับยกหรือขนย้าย ชนิดที่ใช้ในโรงงาน โรงพักสินค้า บริเวณท่าเรือ หรือท่าอากาศยาน เพื่อขนส่งของในระยะใกล้ แทรกเตอร์ชนิดที่ใช้บนขานชาลาสถานีรถไฟ รวมทั้งส่วนประกอบของยานดั่งกล่าว	
		- ยาน	
	๘๗๐๙.๑๑	- - ที่ใช้ไฟฟ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๑๐	๘๗๑๐.๐๐	รถถังและยานรบหุ้มเกราะอื่น ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จะติดตั้งอาวุธด้วยหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของยานดั่งกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๘๗.๑๑		รถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด) และรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (มีหรือไม่มีรถพ่วงข้าง) รวมทั้งรถพ่วงข้าง	
	๘๗๑๑.๑๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๑.๒๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๗๑๑.๓๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๑.๔๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๘๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๑.๕๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๘๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๑.๖๐	- ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๑.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๑๔		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานตามประเภท ๘๗.๑๑ ถึง ๘๗.๑๓	
	๘๗๑๔.๑๐	- ของรถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๒๐	- ของรถสำหรับคนพิการ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ	
	๘๗๑๔.๙๑	- - โครง ตะเกียบรถ และส่วนประกอบของของดั่งกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๒	- - วงล้อและซี่ล้อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๓	- - ดุมล้อ (นอกจากที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ)และล้อซี่เฟืองแบบฟรีวีล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๔	- - เบรก รวมถึงที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ และส่วนประกอบของของดั่งกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๕	- - อานรถ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๖	- - คันเหยียบ เฟืองข้อเหวี่ยง และส่วนประกอบของของดั่งกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๑๖		รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) ยานอื่น ๆ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล รวมทั้งส่วนประกอบของยานดั่งกล่าว	
	๘๗๑๖.๑๐	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง แบบคาราวาน สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่พักแรม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๗๑๖.๒๐	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ายของได้ในตัวสำหรับใช้ในการเกษตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่น ๆ สำหรับใช้ในการขนส่งของ	
	๘๗๑๖.๓๑	- - รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงสำหรับบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แทงเกอร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๖.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๖.๔๐	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
<b>ตอนที่ ๘๘ อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว</b>			
๘๘.๐๔	๘๘๐๔.๐๐	ร่มชูชีพ (รวมถึงร่มชูชีพที่ใช้ในโพลีมายานและเครื่องร่อนร่ม) และชูชีพปีกหมุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
<b>หมวด ๑๘ อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยกรรม นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว (ตอนที่ ๙๐ - ๙๒)</b>			
<b>ตอนที่ ๙๐ อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยกรรม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว</b>			
๙๐.๐๒		เลนส์ ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ ทำด้วยวัสดุใดก็ตามที่ประกอบแล้ว และเป็นส่วนประกอบหรือเป็นอุปกรณ์ติดตั้งของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องอุปกรณ์ นอกจากของดังกล่าวทำด้วยแก้วที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์	
		- เลนส์ใกล้วัตถุ	
	๙๐๐๒.๑๑	- - สำหรับกล้องถ่าย เครื่องฉาย หรือเครื่องขยายหรือย่อภาพถ่าย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๐๒.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๐๒.๒๐	- ฟลิตเตอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๙๐.๐๓		กรอบและโครงสำหรับแว่นตาและแว่นตากันลมกันฝุ่นหรือสำหรับแว่นตาที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
		- กรอบและโครง	
	๙๐๐๓.๑๑	- - ทำด้วยพลาสติก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๙๐๐๓.๑๙	- - ทำด้วยวัสดุอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๙๐.๐๕		กล้องสองตา กล้องตาเดี่ยว กล้องส่องทางไกลเชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ และโครงติดตั้งของกล้องดังกล่าว รวมทั้งอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อื่น ๆ และโครงติดตั้งของอุปกรณ์ดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์สำหรับวิทยดาราศาสตร์	
	๙๐๐๕.๑๐	- กล้องสองตา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๙๐๐๕.๘๐	- อุปกรณ์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๙๐.๐๖		กล้องถ่ายรูป (นอกจากกล้องถ่ายภาพยนตร์) เครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและหลอดไฟแฟลชนอกจากหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จตามประเภท ๘๕.๓๙	
	๙๐๐๖.๓๐	- กล้องถ่ายรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้น้ำ สำหรับ การสำรวจทางอากาศ หรือสำหรับใช้ในทางการแพทย์หรือศัลยกรรมเพื่อตรวจสอบอวัยวะภายใน รวมทั้งกล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้ทำภาพเชิงซ้อนเพื่อวัตถุประสงค์ในทางนิติวิทยาหรืออาชญาวิทยา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๐๖.๔๐	- กล้องถ่ายรูปชนิดที่ถ่ายแล้วได้ภาพทันที	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- กล้องถ่ายรูปอื่น ๆ	
	๙๐๐๖.๕๓	- - ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้าง ๓๕ มิลลิเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๐๖.๕๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- เครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและหลอดไฟแฟลช	
	๙๐๐๖.๖๑	- - เครื่องไฟแฟลชชนิดใช้หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ (อิเล็กทรอนิกส์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๐๖.๖๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๙๐.๐๗		กล้องถ่ายภาพยนตร์และเครื่องฉายภาพยนตร์ จะมีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๙๐๐๗.๑๐	- กล้องถ่ายภาพยนตร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๐๗.๒๐	- เครื่องฉายภาพยนตร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๙๐.๐๘		เครื่องฉายภาพนิ่ง นอกจากเครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องขยายและเครื่องย่อภาพถ่าย (นอกจากที่ใช้ในทางภาพยนตร์)	
	๙๐๐๘.๕๐	- เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องขยาย และเครื่องย่อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๐.๑๐		เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย (รวมถึงภาพยนตร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี เครื่องเนกาโตสโกป รวมทั้งจอฉายภาพ	
	๙๐๑๐.๑๐	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับล้างม้วนฟิล์มหรือม้วนกระดาษซึ่งใช้ในการถ่ายรูป (รวมถึงภาพยนตร์) โดยอัตโนมัติ หรือสำหรับอัดรูปจากฟิล์มที่ล้างแล้วลงบนม้วนกระดาษที่ใช้ในการถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๑๐.๕๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย(รวมถึงภาพยนตร์) และเครื่องเนกาโตสโกป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๑๐.๖๐	- จอฉายภาพ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๐.๑๑		กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ รวมถึงกล้องจุลทรรศน์สำหรับใช้ในการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ	
	๙๐๑๑.๑๐	- กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา (สเตอริโอสโกปิก)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๑๑.๒๐	- กล้องจุลทรรศน์อื่น ๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์ หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๑๑.๘๐	- กล้องจุลทรรศน์อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๐.๑๒		กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน	
	๙๐๑๒.๑๐	- กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๙๐.๑๓		เลเซอร์ นอกจากเลเซอร์ไดโอด รวมทั้ง เครื่องใช้และอุปกรณ์อื่น ๆ เชิงทัศนศาสตร์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ ในที่อื่นในตอนนี้	
	๙๐๑๓.๑๐	- กล้องเล็งสำหรับติดกับปืน กล้องเพริสโกป รวมทั้งกล้องส่องทางไกล ที่ออกแบบเพื่อเป็นส่วนประกอบของ เครื่องจักร เครื่องใช้ หรือเครื่องอุปกรณ์ ในตอนนี้หรือหมวด ๑๖	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๑๓.๒๐	- เลเซอร์ นอกจากเลเซอร์ไดโอด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๑๓.๘๐	- กลอุปกรณ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๙๐.๑๔		เข็มทิศสำหรับหาทิศทาง รวมทั้งอุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้ในการเดินเรือ และเดินอากาศ	
	๙๐๑๔.๑๐	- เข็มทิศสำหรับหาทิศทาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๑๔.๒๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับใช้ในการ เดินอากาศหรืออวกาศ (นอกจากเข็มทิศ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๑๔.๘๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๙๐.๑๕		อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการสำรวจ (รวมถึงการสำรวจโดยวิธีการถ่ายรูป) ใช้ในทางอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา หรือทาง ธรณีฟิสิกส์ (ไม่รวมถึงเข็มทิศ) รวมทั้ง เครื่องมือพิสัย	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๑๕.๑๐	- เครื่องหาพิสัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๑๕.๒๐	- เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๑๕.๓๐	- เครื่องวัดระดับ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๑๕.๔๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในการสำรวจโดยวิธีถ่ายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๑๕.๘๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๙๐.๑๗		อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมาย หรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (เช่น เครื่องเขียนแบบ แพนโทกราฟ โพรแทรกเตอร์ ชุดเขียนแบบ สไลด์รูล เครื่องคำนวณแบบงาน) อุปกรณ์วัดความยาวที่ใช้งานด้วยมือ (เช่น เส้นหรือแถบสำหรับวัด ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๙๐๑๗.๑๐	- โต๊ะเขียนแบบและเครื่องเขียนแบบจะเป็นชนิดอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๑๗.๒๐	- อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมายหรือการคำนวณ ทางคณิตศาสตร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๑๗.๓๐	- ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๑๗.๘๐	- อุปกรณ์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๙๐.๑๘		อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ รวมถึง เครื่องซินทิกกราฟิก เครื่องอุปกรณ์ การแพทย์ทางไฟฟ้าอื่น ๆ และอุปกรณ์ สำหรับตรวจวัดสายตา	
		- เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้า (รวมถึง เครื่องตรวจสอบการทำงานของอวัยวะ ต่าง ๆ หรือเครื่องตรวจวัดตัวแปรทาง สรีรวิทยา)	
	๙๐๑๘.๑๑	- - เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ และ เครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อย เดียวกันเท่านั้น</li> </ul>
	๙๐๑๘.๑๒	- - เครื่องกวาดตรวจด้วยอัลตราโซนิก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ และ เครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อย เดียวกันเท่านั้น</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๑๘.๑๓	- - เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใช้พลังงานจากสนามแม่เหล็ก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>
	๙๐๑๘.๑๔	- - เครื่องซินทิกกราฟิก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>
	๙๐๑๘.๑๕	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>
	๙๐๑๘.๒๐	- เครื่องรังสีอัลตราไวโอเล็ตหรืออินฟราเรด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>
		- หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดสวน แกนสอด (แคนูลา) และของที่คล้ายกัน	
	๙๐๑๘.๓๑	- - หลอดฉีดยา มีหรือไม่มีเข็มฉีดยา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๑๘.๓๒	- - เข็มฉีดยาทำด้วยโลหะและเข็มสำหรับเย็บแผล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>
	๙๐๑๘.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>
		- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ทันตกรรม	
	๙๐๑๘.๔๑	- - เครื่องรอฟัน จะรวมอยู่บนฐานเดียวกันกับ เครื่องอุปกรณ์ทางทันตกรรมอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>
	๙๐๑๘.๔๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>
	๙๐๑๘.๕๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ เกี่ยวกับนัยน์ตา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๑๘.๙๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>
๙๐.๑๙		เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล (เมคาโนเทอราพี) เครื่องนวด เครื่องทดสอบความถนัดในทางจิตวิทยา รวมทั้งเครื่องบำบัดโรคด้วยไอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยา เครื่องช่วยการหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้บำบัดโรคทางเดินหายใจ	
	๙๐๑๙.๑๐	- เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล เครื่องนวด รวมทั้งเครื่องทดสอบความถนัดในทางจิตวิทยา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>
	๙๐๑๙.๒๐	- เครื่องบำบัดโรคด้วยไอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยา เครื่องช่วยการหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้บำบัดโรคทางเดินหายใจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๙๐.๒๒		เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแผ่เอกซเรย์หรือการแผ่รังสีแอลฟา เบตา แกมมา หรือรังสีอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดไอออนไนเซชันเป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด หลอดเอกซเรย์ และเครื่องกำเนิดเอกซเรย์อื่น ๆ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงของเครื่องเอกซเรย์ แผงควบคุมและโต๊ะควบคุม จอ โต๊ะ เก้าอี้ และของที่คล้ายกันที่ใช้ในการตรวจหรือรักษาด้วยเอกซเรย์	
		- เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้เอกซเรย์เป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด	
	๙๐๒๒.๑๒	-- เครื่องคอมพิวเตอร์โทโมกราฟ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๒๒.๑๓	-- อื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางทันตกรรม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๒๒.๑๔	-- อื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือสัตวแพทย์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๒๒.๑๙	-- ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้การแผ่รังสีแอลฟา เบตา แกมมา หรือรังสีอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดไอออนไนเซชันเป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือทางสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด	
	๙๐๒๒.๒๑	-- ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๒๒.๒๙	-- ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๒๒.๓๐	- หลอดเอกเซอร์รี่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๐.๒๔		เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบ ความแข็งความแข็งแรง ความคงทน ต่อการอัด ความยืดหยุ่น หรือคุณสมบัติ เชิงกลอื่น ๆ ของวัตถุ (เช่น โลหะ ไม้ สิ่งทอ กระจก พลาสติก)	
	๙๐๒๔.๑๐	- เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบ โลหะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๒๔.๘๐	- เครื่องจักรและเครื่องใช้อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๐.๒๕		ไฮโดรมิเตอร์และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน เทอร์โมมิเตอร์ ไพโรมิเตอร์ บารอมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ และไซโครมิเตอร์ จะบันทึก ได้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งอุปกรณ์ดังกล่าว ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่ประกอบร่วมกัน	
		- เทอร์โมมิเตอร์และไพโรมิเตอร์ ที่ไม่ ประกอบร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ	
	๙๐๒๕.๑๑	- - ชนิดบรรจุของเหลว สำหรับใช้อ่าน โดยตรง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๒๕.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๒๕.๘๐	- อุปกรณ์อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๐.๒๖		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือ ตรวจสอบการไหล ระดับ ความดันหรือ ตัวแปรอื่น ๆ ของของเหลวหรือก๊าซ (เช่น เครื่องวัดการไหล เกจระดับ มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน) ไม่รวมถึงอุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์ตามประเภท ๙๐.๑๔ ๙๐.๑๕ ๙๐.๒๘ หรือ ๙๐.๓๒	
	๙๐๒๖.๑๐	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบการไหลหรือ ระดับของของเหลว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๒๖.๒๐	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบความดัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๒๖.๘๐	- อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๙๐.๒๗		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือเคมี (เช่น โพลาริมิเตอร์ รีแฟรกโตมิเตอร์ สเปกโตรมิเตอร์ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน) อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบความหนืด ความพรุน การขยายตัวแรงดึงผิว หรือที่คล้ายกัน อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวัดหรือตรวจสอบปริมาณความร้อน เสียง หรือแสง (รวมถึงเครื่องวัดแสงในการถ่ายรูป)รวมทั้งไมโครทอม	
	๙๐๒๗.๑๐	- เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๒๗.๒๐	- โครมาโตกราฟและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๒๗.๓๐	- สเปกโตรมิเตอร์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และสเปกโตรกราฟที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๒๗.๕๐	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๒๗.๘๑	- - แมสสเปกโทรมิเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๒๗.๘๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๙๐.๒๘		เครื่องวัดปริมาณการจ่ายหรือการผลิต ก๊าซ ของเหลว หรือไฟฟ้า รวมถึง คาลิเบรตติ้งมิเตอร์ของเครื่องดังกล่าว	
	๙๐๒๘.๑๐	- เครื่องวัดก๊าซ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๙๐๒๘.๒๐	- เครื่องวัดของเหลว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๙๐๒๘.๓๐	- เครื่องวัดไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๙๐.๒๙		เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซีมิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน เครื่องบอกความเร็ว เครื่องวัดรอบ (นอกจากของตามประเภท ๙๐.๑๔ หรือ ๙๐.๑๕) รวมทั้ง สตรอบโสโกป	
	๙๐๒๙.๑๐	- เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซีมิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๙๐๒๙.๒๐	- เครื่องบอกความเร็วและเครื่องวัดรอบ รวมทั้งสตรอบโสโกป	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๙๐.๓๐		ออสซิลโลสโกป เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับ วัดหรือตรวจสอบปริมาณทางไฟฟ้า ไม่รวมถึงเครื่องวัดตามประเภท ๙๐.๒๘ อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือ ตรวจหาการแผ่รังสีแอลฟา เบตา แกมมา เอกซเรย์ คอสมิก หรือรังสีอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดไอออนเซชัน	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๓๐.๑๐	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ สำหรับวัดหรือตรวจหาการแผ่รังสีที่ทำให้เกิดไอออนไนเซชัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๐.๒๐	- ออสซิลโลสโคปและออสซิลโลกราฟ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับวัดหรือตรวจสอบแรงดัน กระแส ความต้านทาน หรือกำลังไฟฟ้า (นอกจากอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ)	
	๙๐๓๐.๓๑	-- มัลติมิเตอร์ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๐.๓๒	-- มัลติมิเตอร์ที่มีเครื่องบันทึก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๐.๓๓	-- อื่น ๆ ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๐.๓๙	-- อื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๐.๔๐	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับโทรคมนาคม (เช่น ครอสทอล์กมิเตอร์ เครื่องวัดอัตรากำลังขยาย เครื่องวัดค่าความเพี้ยน โสโฟมิเตอร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	
	๙๐๓๐.๘๒	-- สำหรับวัดหรือตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ (รวมถึงวงจรรวม)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๐.๘๔	-- อื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๐.๘๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๙๐.๓๑		อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรสำหรับวัดหรือตรวจสอบที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี รวมทั้งเครื่องฉายโพรไฟล์ (โพรไฟล์โปรเจกเตอร์)	
	๙๐๓๑.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับวัดหาความสมดุลของส่วนประกอบทางกล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๑.๒๐	- โต๊ะทดสอบ (เทสต์เบนช์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ	
	๙๐๓๑.๔๑	- - สำหรับตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ(รวมถึงวงจรรวม) หรือสำหรับตรวจสอบโฟโตมาส์ก์หรือเรติเคิลที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ (รวมถึงวงจรรวม)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๑.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๑.๘๐	- อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๐.๓๒		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ	
	๙๐๓๒.๑๐	- เทอร์โมสแตต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๒.๒๐	- มาโนสแตต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	
	๙๐๓๒.๘๑	- - แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวแมติก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๒.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
<b>ตอนที่ ๙๑ นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบของนาฬิกาดังกล่าว</b>			
๙๑.๑๑		ตัวเรือนนาฬิกาชนิดวอตซ์และส่วนประกอบของตัวเรือนดังกล่าว	
	๙๑๑๑.๑๐	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๑๑๑.๒๐	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงินหรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๑๑๑.๘๐	- ตัวเรือนอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๑.๑๓		สายนาฬิกาของนาฬิกาขีตวอตซ์ และส่วนประกอบของสายนาฬิกาดังกล่าว	
	๙๑๑๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
<b>หมวด ๒๐ ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด (ตอนที่ ๙๔ - ๙๖)</b>			
<b>ตอนที่ ๙๔ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเตียง พูก ฐานรองพูก เบาะและสิ่งตกแต่งยัดไส้ที่คล้ายกัน เครื่องประทีปที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง แผ่นป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกันรวมทั้งอาคารสำเร็จรูป</b>			
๙๔.๐๑		ที่นั่ง (นอกจากของตามประเภท ๙๔.๐๒) จะปรับเป็นเตียงได้หรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	๙๔๐๑.๑๐	- ที่นั่งชนิดที่ใช้สำหรับอากาศยาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๑.๒๐	- ที่นั่งชนิดที่ใช้สำหรับยานยนต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ที่นั่งหมุนได้ที่ปรับระดับความสูงได้	
	๙๔๐๑.๓๑	- - ทำด้วยไม้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๑.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ที่นั่งที่ปรับเป็นเตียงได้ นอกจากที่นั่งสำหรับใช้ในสวนหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักผ่อน	
	๙๔๐๑.๔๑	- - ทำด้วยไม้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๑.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ที่นั่งทำด้วยหวาย กก ไม้ไผ่ หรือวัสดุที่คล้ายกัน	
	๙๔๐๑.๕๒	-- ทำด้วยไม้ไผ่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๑.๕๓	-- ทำด้วยหวาย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๑.๕๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ที่นั่งอื่น ๆ ที่มีโครงไม้	
	๙๔๐๑.๖๑	-- มีเบาะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๑.๖๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ที่นั่งอื่น ๆ ที่มีโครงโลหะ	
	๙๔๐๑.๗๑	-- มีเบาะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๑.๗๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๑.๘๐	- ที่นั่งอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	๙๔๐๑.๙๑	-- ทำด้วยไม้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๑.๙๙	-- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๔.๐๒		เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ (เช่น เตียงผ่าตัด เตียงตรวจโรค เตียงโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์กล แก้อั้วทำฟัน) แก้อั้วตัดผมและแก้อั้วที่คล้ายกัน ที่มีกลไกสำหรับหมุน เอน และเลื่อน ขึ้นลงได้ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวข้างต้น	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๔๐๒.๑๐	- แก้วทำพื้น แก้วตัดผม หรือแก้วที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของแก้วดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๔.๐๓		เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์	
	๙๔๐๓.๑๐	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยโลหะ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๓.๒๐	- เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ทำด้วยโลหะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๓.๓๐	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๓.๔๐	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในครัว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๓.๕๐	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในห้องนอน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๓.๖๐	- เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ทำด้วยไม้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๓.๗๐	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยพลาสติก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยวัสดุอื่น ๆ รวมถึงที่ทำด้วยหวาย กก ไม้ไผ่ หรือวัสดุที่คล้ายกัน	
	๙๔๐๓.๘๒	- - ทำด้วยไม้ไผ่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๓.๘๓	- - ทำด้วยหวาย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๓.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	๙๔๐๓.๙๑	- - ทำด้วยไม้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๓.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๙๔.๐๔		ฐานรองพุก รวมทั้งของที่เป็นเครื่องเตียง และของตกแต่งเตียงที่คล้ายกัน (เช่น พุก ผ้านวม ผ้านวมขนนกเบาๆ พูฟฟ์ และหมอน) มีสปริง ยัดไส้ หรือติดภายในด้วยวัตถุใดก็ตาม หรือทำด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก จะหุ้มหรือไม่ก็ตาม	
	๙๔๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๙๔.๐๕		เครื่องประทีป รวมถึงเซิร์ชไลต์ สปอตไลต์ และส่วนประกอบของของดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งเครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดแสงติดอยู่อย่างถาวร และส่วนประกอบของของดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- เครื่องประทีปไฟฟ้าชนิดที่ใช้กับโต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ข้างเตียง หรือตั้งบนพื้น	
	๙๔๐๕.๒๑	- - ออกแบบสำหรับใช้เฉพาะกับแหล่งกำเนิดแสงแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๙๔๐๕.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
		- ไฟตกแต่งแบบสายชนิดที่ใช้สำหรับต้นคริสต์มาส	
	๙๔๐๕.๓๑	- - ออกแบบสำหรับใช้เฉพาะกับแหล่งกำเนิดแสงแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๙๔๐๕.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
		- เครื่องประทีปอื่น ๆ ที่ใช้ไฟฟ้า	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๔๐๕.๔๑	- - โฟโตวอลตาจิก ที่ออกแบบสำหรับใช้เฉพาะกับแหล่งกำเนิดแสงแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๕.๔๒	- - อื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับใช้เฉพาะกับแหล่งกำเนิดแสงแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๕.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๕.๕๐	- เครื่องประทีปที่ไม่ใช้ไฟฟ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน	
	๙๔๐๕.๖๑	- - ออกแบบสำหรับใช้เฉพาะกับแหล่งกำเนิดแสงแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๕.๖๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๔.๐๖		อาคารสำเร็จรูป	
	๙๔๐๖.๑๐	- ทำด้วยไม้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๖.๒๐	- หน่วยอาคารแบบโมดูลาร์ ทำด้วยเหล็กกล้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๖.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
<b>ตอนที่ ๙๕ ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว</b>			
๙๕.๐๓	๙๕๐๓.๐๐	รถจักรยานสามล้อ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ และของเล่นที่มีล้อที่คล้ายกัน รถเข็นสำหรับตุ๊กตา ตุ๊กตา ของเล่นอื่น ๆ หุ่นจำลองย่อขนาด (“มาตราส่วน”) และ หุ่นจำลองที่คล้ายกันเพื่อนันทนาการ จะเคลื่อนไหวได้ หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งของเล่นสำหรับฝึกสมองทุกชนิด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
<b>ตอนที่ ๙๖ ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด</b>			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๙๖.๐๗		ชิปหรือของที่ใช้รูตปิด และส่วนประกอบ ของของดังกล่าว	
		- ชิปหรือของที่ใช้รูตปิด	
	๙๖๐๗.๑๑	- - ที่มีพื้นชิปทำด้วยโลหะสามัญ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๐๗.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๖.๐๘		ปากกาลูกกลิ้ง ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มี ปลายปากทำด้วยสั๊กหลอดหรือวัตถุพรุณ อื่น ๆ ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟ และปากกาอื่น ๆ ดูปลิเกดิงส์ไตโลส์ ดินสอแบบหมุนและแบบกด ด้ามปากกา ด้ามจับดินสอและด้ามที่คล้ายกัน รวมทั้ง ส่วนประกอบ (รวมถึงปลอกและแหวน) ของของดังกล่าว นอกจากของตาม ประเภท ๙๖.๐๙	
	๙๖๐๘.๑๐	- ปากกาลูกกลิ้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๐๘.๒๐	- ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปาก ทำด้วยสั๊กหลอดหรือวัตถุพรุณอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๐๘.๓๐	- ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟ และปากกาอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๐๘.๔๐	- ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๐๘.๕๐	- ชุดที่ประกอบด้วยของตามประเภทย่อย ข้างต้นตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๐๘.๖๐	- ใส้ปากกาลูกกลิ้ง ที่ประกอบด้วย ปลายปากกาลูกกลิ้งและหลอดหมึก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๙๖๐๘.๙๑	- - ปากปากกา และปลายปาก (นิปพอยต์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๐๘.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๙๖.๐๙		ดินสอ (นอกจากดินสอตามประเภท ๙๖.๐๘) แครยอน ไม้ดินสอ พาสเทล ถ่าน วาดเขียน ซอล์กสำหรับเขียนหรือวาด และซอล์กสำหรับช่างตัดเสื้อ	
	๙๖๐๙.๑๐	- ดินสอและแครยอน ที่ไม้ดินสอ หุ้มด้วยเปลือก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๐๙.๒๐	- ไม้ดินสอสีดำหรือสีอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๐๙.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๖.๑๒		รีบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีดหรือรีบบิ้นที่คล้ายกัน ที่มีหมึกหรือจัดทำอย่างอื่น เพื่อให้เกิดรอยจากการพิมพ์ จะอยู่บนแกนม้วนหรือในตลับหรือไม้กัตาม รวมทั้ง แผ่นประทับตราจะมีหมึกหรือไม้กัตาม มีหรือไม่มีกล่อง	
	๙๖๑๒.๑๐	- รีบบิ้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
๙๖.๑๓		ไฟแช็กและเครื่องขีดไฟอื่น ๆ จะเป็นแบบ กลไกหรือแบบไฟฟ้าหรือไม้กัตาม และ ส่วนประกอบของของดังกล่าว นอกจาก หินเหล็กไฟและไส้	
	๙๖๑๓.๑๐	- เครื่องขีดไฟชนิดพก ใช้ก๊าซเป็น เชื้อเพลิง ไม่สามารถเติมเชื้อเพลิงซ้ำได้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๑๓.๒๐	- เครื่องขีดไฟชนิดพก ใช้ก๊าซเป็น เชื้อเพลิงเติมเชื้อเพลิงซ้ำได้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๑๓.๘๐	- เครื่องขีดไฟอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๙๖.๑๙	๙๖๑๙.๐๐	ผ้าอนามัย (แพ็ค) และแทมพอน แแนปคิน (ผ้าอ้อม) และแนปคินไลเนอร์ และของที่คล้ายกัน ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



เอกสารแนบ ๑ ของภาคผนวก ๓  
การเปลี่ยนรูปสินค้าในสาระสำคัญสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

๑. วัตถุดิบหรือของทำด้วยสิ่งทอให้ถือว่าได้ถิ่นกำเนิดในประเทศสมาชิกเมื่อได้มีการดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ ก่อนนำเข้าไปยังประเทศสมาชิกอื่น

- (๑) ปีโตรเคมีซึ่งผ่านกระบวนการโพลีเมอร์ไรเซชัน หรือโพลีคอนเดนเซชัน หรือกระบวนการทางเคมีหรือทางกายภาพ ให้เป็นโพลีเมอร์
- (๒) โพลีเมอร์ซึ่งผ่านกระบวนการปั่นละลายหรือเอ็กทรูชัน ให้เป็นเส้นใยสังเคราะห์
- (๓) การปั่นเส้นใยให้เป็นเส้นด้าย
- (๔) การทอ การถัก หรือการทำให้เป็นผ้าผืน
- (๕) การตัดผ้าผืนให้เป็นชิ้นและประกอบให้เป็นของสมบูรณ์
- (๖) การย้อมสีผ้าผืน หากการย้อมสีนั้นเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายซึ่งทำให้เป็นผ้าย้อมสำเร็จโดยตรง
- (๗) การพิมพ์ผ้าผืน หากการพิมพ์นั้นเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายซึ่งทำให้เป็นผ้าพิมพ์สำเร็จโดยตรง
- (๘) การอบซึมหรือการเคลือบซึ่งทำให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ประเภทพิกัดศุลกากร
- (๙) การตกแต่งโดยมีเนื้อที่ตกแต่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของผลิตภัณฑ์

๒. โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดใดๆ ในบทที่ ๓ ของความตกลงนี้ ของหรือวัตถุดิบไม่ถือว่ามิถิ่นกำเนิดในอาณาเขตของประเทศสมาชิกโดยเพียงผ่านการจัดทำใดๆ ดังต่อไปนี้

- (๑) การดำเนินการร่วมกันอย่างง่าย ๆ การติดฉลาก การรีด การซักรีด หรือการซักแห้ง การบรรจุหีบห่อ หรือการดำเนินการใด ๆ ข้างต้นร่วมกัน
- (๒) การตัดด้านยาวหรือด้านกว้าง และการขลิบริม การเย็บหรือโอเวอร์ล็อกผ้าผืน ซึ่งสามารถระบุได้ว่ามีเจตนาเพื่อใช้เฉพาะในทางการค้าเท่านั้น
- (๓) การขลิบริม และ/หรือการทำให้ติดกันโดยการเย็บ การผูกเป็นห่วง การเกี่ยวเชื่อมเข้าด้วยกัน การติดส่วนเพิ่มเติม เช่น สายหัว แถบ ลูกบิด ห่วง และรูสำหรับร้อยเชือก
- (๔) การตกแต่งขั้นสุดท้ายของเส้นด้าย ผ้าผืน หรือวัสดุสิ่งทออื่น เช่น การฟอกขาว การป้องกันน้ำ การดีเกต การหดตัว การชุบด้วยต่าง หรือวิธีคล้ายกัน
- (๕) การย้อมสีหรือการพิมพ์ลายของผ้าผืนหรือเส้นด้าย

๓. รายการดังต่อไปนี้ซึ่งทำด้วยวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิด จะถือได้ว่าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดหากผ่านกระบวนการที่ระบุในข้อ ๑ แต่ต้องไม่ได้ผ่านเพียงกระบวนการที่ระบุในข้อ ๒

- (๑) ผ้าเช็ดหน้า
- (๒) ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมหน้า และของที่คล้ายกัน
- (๓) ผ้าห่มเดินทาง หรือผ้าห่มนอน
- (๔) ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าที่ใช้ในห้องน้ำและห้องครัว
- (๕) กระสอบหรือถุงที่ใช้ในการบรรจุของ
- (๖) ผ้าใบชุบน้ำมัน ผ้าใบคลุมแดด และม่านกันแดด
- (๗) ผ้าเช็ดพื้นและผ้าเช็ดจาน และของคล้ายกันที่จัดทำขึ้นอย่างง่าย

๔. โดยไม่คำนึงถึงข้อข้างต้น วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าในรายการข้างล่างนี้จะถือว่าได้ถิ่นกำเนิดสินค้าในประเทศสมาชิกหากได้จัดทำหรือผ่านกระบวนการตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้

๕. “ex” ที่อยู่ข้างหน้าเลขรหัสพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนีหรือเลขรหัสพิกัดศุลกากรฮาร์โมนีอาเซียน (HS or AHTN Code) บ่งบอกว่าของเพียงบางส่วนภายใต้ประเภทย่อยนั้น ๆ ต้องเป็นไปตามกฎสำหรับรายการสิ่งทอ

**ก. เส้นใยและด้าย**

การจัดทำหรือกระบวนการซึ่งทำให้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถักเส้นด้าย ได้ถักเส้นด้าย

- ผลิตโดยผ่านกระบวนการทำเส้นใย (โพลีเมอร์โรเซชัน โพลีคอนเดนเซชัน และเอ็กทรูชัน) การปั่น การตีเกลียว การปรับปรุงผิวสัมผัส หรือการถักเปียจากเส้นใยผสมหรือเส้นใยใดๆ ดังต่อไปนี้

- (๑) ไหม
- (๒) ขนแกะ ขนละเอียดยืด/ขนหยาบของสัตว์
- (๓) เส้นใยฝ้าย
- (๔) เส้นใยสิ่งทอจากพืช
- (๕) เส้นใยยาวสังเคราะห์หรือเส้นใยยาวเทียม (เส้นใยยาวประดิษฐ์)
- (๖) เส้นใยสั้นสังเคราะห์หรือเส้นใยสั้นเทียม (เส้นใยสั้นประดิษฐ์)

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
<b>ตอนที่ ๕๐ ไหม</b>			
๑	๕๐.๐๔	๕๐๐๔.๐๐	ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
๒	๕๐.๐๕	๕๐๐๕.๐๐	ด้ายที่ปั่นจากเศษไหม ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
๓	๕๐.๐๖	๕๐๐๖.๐๐	ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหม จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมทั้งไส้ตัวไหม
<b>ตอนที่ ๕๑ ขนแกะ ขนละเอียดยืดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้านขนม้า และผ้าทอ</b>			
	๕๑.๐๕		ขนแกะและขนละเอียดยืดหรือขนหยาบของสัตว์ สางหรือหวีแล้ว (รวมถึงขนแกะที่หวีแล้วทำเป็นเส้นสั้น (แฟรงก์เมนต์))
๔		๕๑๐๕.๑๐	- ขนแกะที่สางแล้ว
			- วูลทอป และขนแกะที่หวีแล้วอื่น ๆ
๕		๕๑๐๕.๒๑	- - ขนแกะที่หวีแล้วทำเป็นเส้นสั้น
๖		๕๑๐๕.๒๙	- - อื่น ๆ
			- ขนละเอียดยืดของสัตว์ที่สางหรือหวีแล้ว
๗		๕๑๐๕.๓๑	- - ของแพะแคชเมียร์
๘		๕๑๐๕.๓๙	- - อื่น ๆ
๙		๕๑๐๕.๔๐	- ขนหยาบของสัตว์ที่สางหรือหวีแล้ว
	๕๑.๐๖		ด้ายทำด้วยขนแกะที่สางแล้ว ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
๑๐		๕๑๐๖.๑๐	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
๑๑		๕๑๐๖.๒๐	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
	๕๑.๐๗		ค้าขายทำด้วยขนแกะที่หิวแล้ว ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
๑๒		๕๑๐๗.๑๐	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
๑๓		๕๑๐๗.๒๐	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก
	๕๑.๐๘		ค้าขายทำด้วยขนละเอียดของสัตว์ (สาบหรือหิวแล้ว) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
๑๔		๕๑๐๘.๑๐	- ที่สาบแล้ว
๑๕		๕๑๐๘.๒๐	- ที่หิวแล้ว
	๕๑.๐๙		ค้าขายทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
๑๖		๕๑๐๙.๑๐	- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
๑๗		๕๑๐๙.๙๐	- อื่น ๆ
๑๘	๕๑.๑๐	๕๑๑๐.๐๐	ค้าขายทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า (รวมถึงค้าขายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม
<b>ตอนที่ ๕๒ ฝ้าย</b>			
	๕๒.๐๔		ค้าขายเย็บทำด้วยฝ้าย จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม
			- ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
๑๙		๕๒๐๔.๑๑	- - ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
๒๐		๕๒๐๔.๑๙	- - อื่น ๆ
๒๑		๕๒๐๔.๒๐	- จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
	๕๒.๐๕		ค้าขายฝ้าย (นอกจากค้าขายเย็บ) ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
			- ค้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หิว
๒๒		๕๒๐๕.๑๑	- - วัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์)
๒๓		๕๒๐๕.๑๒	- - วัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์)
๒๔		๕๒๐๕.๑๓	- - วัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (เกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์)
๒๕		๕๒๐๕.๑๔	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกัมเบอร์)
๒๖		๕๒๐๕.๑๕	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๘๐ เมตรกัมเบอร์)
			- ค้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่หิวแล้ว
๒๗		๕๒๐๕.๒๑	- - วัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์)

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๒๘		๕๒๐๕.๒๒	- - วัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๔ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกนัมเบอร์)
๒๙		๕๒๐๕.๒๓	- - วัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (เกิน ๔๓ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกนัมเบอร์)
๓๐		๕๒๐๕.๒๔	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๕๒ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกนัมเบอร์)
๓๑		๕๒๐๕.๒๖	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๓๘ เดซิเทกซ์ (เกิน ๘๐ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๙๔ เมตรกนัมเบอร์)
๓๒		๕๒๐๕.๒๗	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๐๖.๓๘ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๘๓.๓๓ เดซิเทกซ์ (เกิน ๙๔ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๑๒๐ เมตรกนัมเบอร์)
๓๓		๕๒๐๕.๒๘	- - วัดได้น้อยกว่า ๘๓.๓๓ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๒๐ เมตรกนัมเบอร์)
			- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี
๓๔		๕๒๐๕.๓๑	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน ๑๔ เมตรกนัมเบอร์)
๓๕		๕๒๐๕.๓๒	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๔ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกนัมเบอร์)
๓๖		๕๒๐๕.๓๓	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๔๓ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกนัมเบอร์)
๓๗		๕๒๐๕.๓๔	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๕๒ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกนัมเบอร์)
๓๘		๕๒๐๕.๓๕	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๘๐ เมตรกนัมเบอร์)
			- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว
๓๙		๕๒๐๕.๔๑	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน ๑๔ เมตรกนัมเบอร์)
๔๐		๕๒๐๕.๔๒	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๔ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกนัมเบอร์)

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๔๑		๕๒๐๕.๔๓	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๔๓ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกนัมเบอร์)
๔๒		๕๒๐๕.๔๔	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๕๒ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกนัมเบอร์)
๔๓		๕๒๐๕.๔๖	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๓๘ เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน ๘๐ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๙๔ เมตรกนัมเบอร์)
๔๔		๕๒๐๕.๔๗	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๐๖.๓๘ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๘๓.๓๓ เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน ๙๔ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๑๒๐ เมตรกนัมเบอร์)
๔๕		๕๒๐๕.๔๘	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๘๓.๓๓ เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน ๑๒๐ เมตรกนัมเบอร์)
	๕๒.๐๖		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
			- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี
๔๖		๕๒๐๖.๑๑	- - วัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (ไม่เกิน ๑๔ เมตรกนัมเบอร์)
๔๗		๕๒๐๖.๑๒	- - วัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๔ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกนัมเบอร์)
๔๘		๕๒๐๖.๑๓	- - วัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (เกิน ๔๓ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกนัมเบอร์)
๔๙		๕๒๐๖.๑๔	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๕๒ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกนัมเบอร์)
๕๐		๕๒๐๖.๑๕	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๘๐ เมตรกนัมเบอร์)
			- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว
๕๑		๕๒๐๖.๒๑	- - วัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน ๑๔ เมตรกนัมเบอร์)
๕๒		๕๒๐๖.๒๒	- - วัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๔ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกนัมเบอร์)
๕๓		๕๒๐๖.๒๓	- - วัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (เกิน ๔๓ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกนัมเบอร์)

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๕๔		๕๒๐๖.๒๔	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๕๒ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกนัมเบอร์)
๕๕		๕๒๐๖.๒๕	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๘๐ เมตรกนัมเบอร์)
			- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี
๕๖		๕๒๐๖.๓๑	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน ๑๔ เมตรกนัมเบอร์)
๕๗		๕๒๐๖.๓๒	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๔ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกนัมเบอร์)
๕๘		๕๒๐๖.๓๓	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๔๓ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกนัมเบอร์)
๕๙		๕๒๐๖.๓๔	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๕๒ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกนัมเบอร์)
๖๐		๕๒๐๖.๓๕	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๘๐ เมตรกนัมเบอร์)
			- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิลทำด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว
๖๑		๕๒๐๖.๔๑	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน ๑๔ เมตรกนัมเบอร์)
๖๒		๕๒๐๖.๔๒	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๔ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกนัมเบอร์)
๖๓		๕๒๐๖.๔๓	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๔๓ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกนัมเบอร์)
๖๔		๕๒๐๖.๔๔	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๕๒ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกนัมเบอร์)
๖๕		๕๒๐๖.๔๕	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๘๐ เมตรกนัมเบอร์)
	๕๒.๐๗		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
๖๖		๕๒๐๗.๑๐	- ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
๖๗		๕๒๐๗.๙๐	- อื่น ๆ
ตอนที่ ๕๓ เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ			

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
	๕๓.๐๖		ด้ายปานลินิน
๖๘		๕๓๐๖.๑๐	- เส้นเดี่ยว
๖๙		๕๓๐๖.๒๐	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล
	๕๓.๐๗		ด้ายปอกระเจาหรือด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ตามประเภทที่ ๕๓.๐๓
๗๐		๕๓๐๗.๑๐	- เส้นเดี่ยว
๗๑		๕๓๐๗.๒๐	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล
	๕๓.๐๘		ด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ รวมทั้งด้ายกระดาษ
๗๒		๕๓๐๘.๒๐	- ด้ายปานแท้
๗๓		๕๓๐๘.๙๐	- อื่น ๆ
<b>ตอนที่ ๕๔ ไยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน</b>			
	๕๔.๐๑		ด้ายเย็บทำด้วยไยยาวประดิษฐ์ จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม
๗๔		๕๔๐๑.๑๐	- ทำด้วยไยยาวสังเคราะห์
๗๕		๕๔๐๑.๒๐	- ทำด้วยไยยาวเทียม
	๕๔.๐๒		ด้ายไยยาวสังเคราะห์ (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงไยยาวเดี่ยวสังเคราะห์มีขนาดน้อยกว่า ๖๗ เดซิเทกซ์
			- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ
๗๖		๕๔๐๒.๑๑	- - ทำด้วยอะรามิดส์
๗๗		๕๔๐๒.๑๙	- - อื่น ๆ
๗๘		๕๔๐๒.๒๐	- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยโพลีเอสเตอร์
			- ด้ายเพื่อผิวสัมผัส
๗๙		๕๔๐๒.๓๑	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ และด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ไม่เกิน ๕๐ เทกซ์
๘๐		๕๔๐๒.๓๒	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ และด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้เกิน ๕๐ เทกซ์
๘๑		๕๔๐๒.๓๓	- - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์
๘๒		๕๔๐๒.๓๔	- - ทำด้วยโพลีโพรพิลีน
๘๓		๕๔๐๒.๓๙	- - อื่น ๆ
			- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียวไม่เกิน ๕๐ รอบต่อเมตร
๘๔		๕๔๐๒.๔๔	- - ด้ายยัด
๘๕		๕๔๐๒.๔๕	- - อื่น ๆ ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ
๘๖		๕๔๐๒.๔๖	- - อื่น ๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ชนิด “พาร์เซียลลิโอเรียนเต็ด”

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๘๗		๕๔๐๒.๔๗	- - อื่น ๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์
๘๘		๕๔๐๒.๔๘	- - อื่น ๆ ทำด้วยโพลีโพรพิลีน
๘๙		๕๔๐๒.๔๙	- - อื่น ๆ
			- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ทีเกลียวเกิน ๕๐ รอบต่อเมตร
๙๐		๕๔๐๒.๕๑	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ
๙๑		๕๔๐๒.๕๒	- - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์
๙๒		๕๔๐๒.๕๓	- - ทำด้วยโพลีโพรพิลีน
๙๓		๕๔๐๒.๕๙	- - อื่น ๆ
			- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล
๙๔		๕๔๐๒.๖๑	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ
๙๕		๕๔๐๒.๖๒	- - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์
๙๖		๕๔๐๒.๖๓	- - ทำด้วยโพลีโพรพิลีน
๙๗		๕๔๐๒.๖๙	- - อื่น ๆ
	๕๔.๐๓		ด้ายใยยาวเทียม (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดน้อยกว่า ๖๗ เดซิเทกซ์
๙๘		๕๔๐๓.๑๐	- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยวิสโคสเรยอน
			- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว
๙๙		๕๔๐๓.๓๑	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน ไม่ทีเกลียวหรือทีเกลียว ไม่เกิน ๑๒๐ รอบต่อเมตร
๑๐๐		๕๔๐๓.๓๒	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน ทีเกลียวเกิน ๑๒๐ รอบต่อเมตร
๑๐๑		๕๔๐๓.๓๓	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตต
๑๐๒		๕๔๐๓.๓๙	- - อื่น ๆ
			- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้านเกลียว) หรือเคเบิล
๑๐๓		๕๔๐๓.๔๑	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน
๑๐๔		๕๔๐๓.๔๒	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตต
๑๐๕		๕๔๐๓.๔๙	- - อื่น ๆ
	๕๔.๐๔		ใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดตั้งแต่ ๖๗ เดซิเทกซ์ ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน ๑ มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุสังเคราะห์ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร
			- ใยยาวเดี่ยว
๑๐๖		๕๔๐๔.๑๑	- - ที่ยัดได้
๑๐๗		๕๔๐๔.๑๒	- - อื่น ๆ ทำด้วยโพลีโพรพิลีน
๑๐๘		๕๔๐๔.๑๙	- - อื่น ๆ
๑๐๙		๕๔๐๔.๙๐	- อื่น ๆ



ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๑๑๐	๕๔.๐๕	๕๔๐๕.๐๐	ใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดตั้งแต่ ๖๗ เดซิเทกซ์ ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน ๑ มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุทอเทียมที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร
๑๑๑	๕๔.๐๖	๕๔๐๖.๐๐	ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
	<b>ตอนที่ ๕๕ เส้นใยสังเคราะห์</b>		
	๕๕.๐๑		กลุ่มใยยาวสังเคราะห์
			- ทำด้วยไนลอน หรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ
๑๑๒		๕๕๐๑.๑๑	- - ทำด้วยอะรามิดส์
๑๑๓		๕๕๐๑.๑๙	- - อื่น ๆ
๑๑๔		๕๕๐๑.๒๐	- ทำด้วยโพลีเอสเทอร์
๑๑๕		๕๕๐๑.๓๐	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก
๑๑๖		๕๕๐๑.๔๐	- ทำด้วยโพลีโพรพิลีน
๑๑๗		๕๕๐๑.๙๐	- อื่น ๆ
	๕๕.๐๒		กลุ่มใยยาวเทียม
๑๑๘		๕๕๐๒.๑๐	- ทำด้วยเซลลูโลสอะซีเตต
๑๑๙		๕๕๐๒.๙๐	- อื่น ๆ
	๕๕.๐๓		เส้นใยสังเคราะห์ที่ไม่ได้สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย
			- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ
๑๒๐		๕๕๐๓.๑๑	- - ทำด้วยอะรามิดส์
๑๒๑		๕๕๐๓.๑๙	- - อื่น ๆ
๑๒๒		๕๕๐๓.๒๐	- ทำด้วยโพลีเอสเทอร์
๑๒๓		๕๕๐๓.๓๐	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก
๑๒๔		๕๕๐๓.๔๐	- ทำด้วยโพลีโพรพิลีน
๑๒๕		๕๕๐๓.๙๐	- อื่น ๆ
	๕๕.๐๔		เส้นใยสังเคราะห์ที่ไม่ได้สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย
๑๒๖		๕๕๐๔.๑๐	- ทำด้วยวิสโคสเรยอน
๑๒๗		๕๕๐๔.๙๐	- - อื่น ๆ
	๕๕.๐๕		เศษของเส้นใยประดิษฐ์ (รวมถึงเศษใยสางหรือหวี เศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์)
๑๒๘		๕๕๐๕.๑๐	- ของเส้นใยสังเคราะห์
๑๒๙		๕๕๐๕.๒๐	- ของเส้นใยเทียม

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
	๕๕.๐๖		เส้นใยสังเคราะห์ที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย
๑๓๐		๕๕๐๖.๑๐	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ
๑๓๑		๕๕๐๖.๒๐	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์
๑๓๒		๕๕๐๖.๓๐	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก
๑๓๓		๕๕๐๖.๔๐	- ทำด้วยโพลิพรพิลีน
๑๓๔		๕๕๐๖.๙๐	- อื่น ๆ
๑๓๕	๕๕.๐๗	๕๕๐๗.๐๐	เส้นใยเส้นใยที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย
	๕๕.๐๘		ด้ายเย็บทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม
๑๓๖		๕๕๐๘.๑๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๑๓๗		๕๕๐๘.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยเทียม
	๕๕.๐๙		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
			- ที่มีเส้นใยที่ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
๑๓๘		๕๕๐๙.๑๑	- - ด้ายเดี่ยว
๑๓๙		๕๕๐๙.๑๒	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล
			- ที่มีเส้นใยโพลีเอสเตอร์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
๑๔๐		๕๕๐๙.๒๑	- - ด้ายเดี่ยว
๑๔๑		๕๕๐๙.๒๒	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล
			- ที่มีเส้นใยอะคริลิกหรือโมดาคริลิกตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
๑๔๒		๕๕๐๙.๓๑	- - ด้ายเดี่ยว
๑๔๓		๕๕๐๙.๓๒	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล
			- ด้ายอื่น ๆ ที่มีเส้นใยสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
๑๔๔		๕๕๐๙.๔๑	- - ด้ายเดี่ยว
๑๔๕		๕๕๐๙.๔๒	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล
			- ด้ายอื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์
๑๔๖		๕๕๐๙.๕๑	- - ผสมกับเส้นใยเส้นใยเทียมล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
๑๔๗		๕๕๐๙.๕๒	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
๑๔๘		๕๕๐๙.๕๓	- - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
๑๔๙		๕๕๐๙.๕๙	- - อื่น ๆ

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
			- ด้ายอื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโม่ตาคริลิก
๑๕๐		๕๕๐๙.๖๑	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
๑๕๑		๕๕๐๙.๖๒	- - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
๑๕๒		๕๕๐๙.๖๙	- - อื่น ๆ
			- ด้ายอื่น ๆ
๑๕๓		๕๕๐๙.๙๑	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
๑๕๔		๕๕๐๙.๙๒	- - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
๑๕๕		๕๕๐๙.๙๙	- - อื่น ๆ
	๕๕.๑๐		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
			- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
๑๕๖		๕๕๑๐.๑๑	- - ด้ายเดี่ยว
๑๕๗		๕๕๑๐.๑๒	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล
๑๕๘		๕๕๑๐.๒๐	- ด้ายอื่น ๆ ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
๑๕๙		๕๕๑๐.๓๐	- ด้ายอื่น ๆ ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
๑๖๐		๕๕๑๐.๙๐	- ด้ายอื่น ๆ
	๕๕.๑๑		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
๑๖๑		๕๕๑๑.๑๐	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
๑๖๒		๕๕๑๑.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก
๑๖๓		๕๕๑๑.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม

**ข. ผ้าผืน/พรม สิ่งทอปูพื้นอื่นๆ และด้ายชนิดพิเศษ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ และชนิดโรป และเคเบิล และของทำด้วยสิ่งดังกล่าว**

การจัดทำหรือการผ่านกระบวนการซึ่งทำให้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้า ได้ถิ่นกำเนิดสินค้า

• ผลิตจาก

- (๑) โพลีเมอร์ (ผ้าไม่ทอ)
- (๒) เส้นใย (ผ้าไม่ทอ)
- (๓) เส้นด้าย (ผ้าผืน)
- (๔) ผ้ายืดหรือผ้าที่ไม่ได้ฟอก (ผ้าที่ตกแต่งแล้ว)

• ผ่านกระบวนการเปลี่ยนรูปลักษณ์ในสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (๑) วิธีนิตเติลพันซึ่ง / สปินบอนด์ / เคมิคอลบอนด์

(๒) การทอ หรือการถักแบบนิต

(๓) การถักแบบโครเชต์ หรือการทำแวนดิ่ง หรือการทำปูยแบบทพัตต์

(๔) การย้อมสี หรือการพิมพ์ และการตกแต่ง หรือการอาบซิม การเคลือบ การหุ้ม หรือการอัดเป็นชั้น

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
<b>ตอนที่ ๓๐ ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม</b>			
	๓๐.๐๖		ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๔ ในตอนนี้
๑		๓๐๐๖.๑๐	- เอ็นเย็บแผล วัสดุเย็บแผลที่คล้ายกัน (รวมถึงด้ายละลายซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว) และ กาวเนื้อเยื่อสำหรับปิดแผลในทางศัลยกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว แลมิแเนเรียและแลมิแเนเรียเต็นต์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ของใช้ห้าม และซับเลือดที่ละลายได้ซึ่งใช้ในทาง ศัลยกรรมหรือทันตกรรม ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว รวมทั้งของที่ใช้ป้องกันการยึดติดซึ่งใช้ในทาง ศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จะละลายได้หรือไม่ ก็ตาม
<b>ตอนที่ ๕๐ โหม</b>			
	๕๐.๐๗		ผ้าทอ ทำด้วยไหมหรือเศษไหม
๒		๕๐๐๗.๑๐	- ผ้าทอ ทำด้วยซี่ไหม
๓		๕๐๐๗.๒๐	- ผ้าอื่น ๆ ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจากซี่ไหม) ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
๔		๕๐๐๗.๙๐	- ผ้าอื่น ๆ
<b>ตอนที่ ๕๑ ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้า และผ้าทอ</b>			
	๕๑.๑๑		ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่สางแล้ว
			- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
๕		๕๑๑๑.๑๑	- - น้ำหนักไม่เกิน ๓๐๐ กรัมต่อตารางเมตร
๖		๕๑๑๑.๑๙	- - อื่น ๆ
๗		๕๑๑๑.๒๐	- อื่น ๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
๘		๕๑๑๑.๓๐	- อื่น ๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
๙		๕๑๑๑.๙๐	- อื่น ๆ
	๕๑.๑๒		ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่หิวแล้ว
			- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
๑๐		๕๑๑๒.๑๑	- - น้ำหนักไม่เกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร
๑๑		๕๑๑๒.๑๙	- - อื่น ๆ
๑๒		๕๑๑๒.๒๐	- อื่น ๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๑๓		๕๑๑๒.๓๐	- อื่นๆ ผสมด้วยเส้นใยเส้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
๑๔		๕๑๑๒.๙๐	- อื่นๆ
๑๕	๕๑.๑๓	๕๑๑๓.๐๐	ผ้าทอทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า
<b>ตอนที่ ๕๒ ฝ้าย</b>			
	๕๒.๐๘		ผ้าทอทำด้วยฝ้ายที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และหนักไม่เกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร
			- ไม่ได้พอก
๑๖		๕๒๐๘.๑๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร
๑๗		๕๒๐๘.๑๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร
๑๘		๕๒๐๘.๑๓	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
๑๙		๕๒๐๘.๑๙	- - ฝ้ายอื่น ๆ
			- พอกแล้ว
๒๐		๕๒๐๘.๒๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร
๒๑		๕๒๐๘.๒๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร
๒๒		๕๒๐๘.๒๓	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
๒๓		๕๒๐๘.๒๙	- - ฝ้ายอื่น ๆ
			- ย้อมสี
๒๔		๕๒๐๘.๓๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร
๒๕		๕๒๐๘.๓๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร
๒๖		๕๒๐๘.๓๓	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
๒๗		๕๒๐๘.๓๙	- - ฝ้ายอื่น ๆ
			- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๒๘		๕๒๐๘.๔๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร
๒๙		๕๒๐๘.๔๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร
๓๐		๕๒๐๘.๔๓	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
๓๑		๕๒๐๘.๔๙	- - ฝ้ายอื่น ๆ
			- พิมพ์
๓๒		๕๒๐๘.๕๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร
๓๓		๕๒๐๘.๕๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร
๓๔		๕๒๐๘.๕๙	- - ฝ้ายอื่น ๆ

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
	๕๒.๐๙		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และหนักเกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร
			- ไม่ได้พอก
๓๕		๕๒๐๙.๑๑	- - ทอลายขัด
๓๖		๕๒๐๙.๑๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
๓๗		๕๒๐๙.๑๙	- - ฝ้ายอื่น ๆ
			- พอกแล้ว
๓๘		๕๒๐๙.๒๑	- - ทอลายขัด
๓๙		๕๒๐๙.๒๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
๔๐		๕๒๐๙.๒๙	- - ฝ้ายอื่น ๆ
			- ย้อมสี
๔๑		๕๒๐๙.๓๑	- - ทอลายขัด
๔๒		๕๒๐๙.๓๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
๔๓		๕๒๐๙.๓๙	- - ฝ้ายอื่น ๆ
			- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๔๔		๕๒๐๙.๔๑	- - ทอลายขัด
๔๕		๕๒๐๙.๔๒	- - เดนิม
๔๖		๕๒๐๙.๔๓	- - ฝ้ายอื่น ๆ ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
๔๗		๕๒๐๙.๔๙	- - ฝ้ายอื่น ๆ
			- พิมพ์
๔๘		๕๒๐๙.๕๑	- - ทอลายขัด
๔๙		๕๒๐๙.๕๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
๕๐		๕๒๐๙.๕๙	- - ฝ้ายอื่น ๆ
	๕๒.๑๐		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักไม่เกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร
			- ไม่ได้พอก
๕๑		๕๒๑๐.๑๑	- - ทอลายขัด
๕๒		๕๒๑๐.๑๙	- - ฝ้ายอื่น ๆ
			- พอกแล้ว

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๕๓		๕๒๑๐.๒๑	- - ทอลายขัด
๕๔		๕๒๑๐.๒๙	- - ผ้าอื่น ๆ
			- ย้อมสี
๕๕		๕๒๑๐.๓๑	- - ทอลายขัด
๕๖		๕๒๑๐.๓๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
๕๗		๕๒๑๐.๓๙	- - ผ้าอื่น ๆ
			- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๕๘		๕๒๑๐.๔๑	- - ทอลายขัด
๕๙		๕๒๑๐.๔๙	- - ผ้าอื่น ๆ
			- พิมพ์
๖๐		๕๒๑๐.๕๑	- - ทอลายขัด
๖๑		๕๒๑๐.๕๙	- - ผ้าอื่น ๆ
	๕๒.๑๑		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักเกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร
			- ไม่ได้ฟอก
๖๒		๕๒๑๑.๑๑	- - ทอลายขัด
๖๓		๕๒๑๑.๑๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
๖๔		๕๒๑๑.๑๙	- - ผ้าอื่น ๆ
๖๕		๕๒๑๑.๒๐	- ฟอกแล้ว
			- ย้อมสี
๖๖		๕๒๑๑.๓๑	- - ทอลายขัด
๖๗		๕๒๑๑.๓๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
๖๘		๕๒๑๑.๓๙	- - ผ้าอื่น ๆ
			- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๖๙		๕๒๑๑.๔๑	- - ทอลายขัด
๗๐		๕๒๑๑.๔๒	- - เดนิม
๗๑		๕๒๑๑.๔๓	- - ผ้าอื่น ๆ ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
๗๒		๕๒๑๑.๔๙	- - ผ้าอื่น ๆ
			- พิมพ์
๗๓		๕๒๑๑.๕๑	- - ทอลายขัด

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๗๔		๕๒๑๑.๕๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
๗๕		๕๒๑๑.๕๙	- - ผ้าอื่น ๆ
	๕๒.๑๒		ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยฝ้าย
			- หนักไม่เกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร
๗๖		๕๒๑๒.๑๑	- - ไม่ได้พอก
๗๗		๕๒๑๒.๑๒	- - พอกแล้ว
๗๘		๕๒๑๒.๑๓	- - ย้อมสี
๗๙		๕๒๑๒.๑๔	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๘๐		๕๒๑๒.๑๕	- - พิมพ์
			- หนักเกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร
๘๑		๕๒๑๒.๒๑	- - ไม่ได้พอก
๘๒		๕๒๑๒.๒๒	- - พอกแล้ว
๘๓		๕๒๑๒.๒๓	- - ย้อมสี
๘๔		๕๒๑๒.๒๔	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๘๕		๕๒๑๒.๒๕	- - พิมพ์
<b>ตอนที่ ๕๓ เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ</b>			
	๕๓.๐๙		ผ้าทอทำด้วยป่านลินิน
			- มีป่านลินินตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
๘๖		๕๓๐๙.๑๑	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว
๘๗		๕๓๐๙.๑๙	- - อื่น ๆ
			- มีป่านลินินน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก
๘๘		๕๓๐๙.๒๑	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว
๘๙		๕๓๐๙.๒๙	- - อื่น ๆ
	๕๓.๑๐		ผ้าทอทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ตามประเภทที่ ๕๓.๐๓
๙๐		๕๓๑๐.๑๐	- ไม่ได้พอก
๙๑		๕๓๑๐.๙๐	- อื่น ๆ
๙๒	๕๓.๑๑	๕๓๑๑.๐๐	ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอื่น ๆ ผ้าทอทำด้วยกระดาษ
<b>ตอนที่ ๕๔ ไยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน</b>			
	๕๔.๐๗		ผ้าทอทำด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุตามประเภท ๕๔.๐๔
๙๓		๕๔๐๗.๑๐	- ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วยไนลอน หรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ หรือโพลีเอสเตอร์
๙๔		๕๔๐๗.๒๐	- ผ้าทอได้จากแถบหรือของที่คล้ายกัน



ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๙๕		๕๔๐๗.๓๐	- ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๙ ของหมวด ๑๑
			- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
๙๖		๕๔๐๗.๔๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
๙๗		๕๔๐๗.๔๒	- - ย้อมสี
๙๘		๕๔๐๗.๔๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๙๙		๕๔๐๗.๔๔	- - พิมพ์
			- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ชนิดเพื่อผิวสัมผัส ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
๑๐๐		๕๔๐๗.๕๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
๑๐๑		๕๔๐๗.๕๒	- - ย้อมสี
๑๐๒		๕๔๐๗.๕๓	- - ทอจากด้ายสีต่าง ๆ
๑๐๓		๕๔๐๗.๕๔	- - พิมพ์
			- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
๑๐๔		๕๔๐๗.๖๑	- - ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ที่ไม่ใช่ชนิดเพื่อผิวสัมผัส ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
๑๐๕		๕๔๐๗.๖๙	- - อื่น ๆ
			- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
๑๐๖		๕๔๐๗.๗๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
๑๐๗		๕๔๐๗.๗๒	- - ย้อมสี
๑๐๘		๕๔๐๗.๗๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๑๐๙		๕๔๐๗.๗๔	- - พิมพ์
			- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
๑๑๐		๕๔๐๗.๘๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
๑๑๑		๕๔๐๗.๘๒	- - ย้อมสี
๑๑๒		๕๔๐๗.๘๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๑๑๓		๕๔๐๗.๘๔	- - พิมพ์
			- ผ้าทออื่น ๆ
๑๑๔		๕๔๐๗.๙๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
๑๑๕		๕๔๐๗.๙๒	- - ย้อมสี
๑๑๖		๕๔๐๗.๙๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๑๑๗		๕๔๐๗.๙๔	- - พิมพ์

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
	๕๔.๐๘		ผ้าทอทำด้วยด้ายใยยาวเทียม รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุดิบตามประเภท ๕๔.๐๕
๑๑๘		๕๔๐๘.๑๐	- ผ้าทอที่ได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วยวิสโคสเรยอน
			- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวเทียมหรือแถบหรือของที่คล้ายกัน ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
๑๑๙		๕๔๐๘.๒๑	-- ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว
๑๒๐		๕๔๐๘.๒๒	-- ย้อมสี
๑๒๑		๕๔๐๘.๒๓	-- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๑๒๒		๕๔๐๘.๒๔	-- พิมพ์
			- ผ้าทออื่น ๆ
๑๒๓		๕๔๐๘.๓๑	-- ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว
๑๒๔		๕๔๐๘.๓๒	-- ย้อมสี
๑๒๕		๕๔๐๘.๓๓	-- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๑๒๖		๕๔๐๘.๓๔	-- พิมพ์
	<b>ตอนที่ ๕๕ เส้นใยสั้นประดิษฐ์</b>		
	๕๕.๑๒		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
			- ที่มีเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
๑๒๗		๕๕๑๒.๑๑	-- ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว
๑๒๘		๕๕๑๒.๑๙	-- อื่น ๆ
			- ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
๑๒๙		๕๕๑๒.๒๑	-- ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว
๑๓๐		๕๕๑๒.๒๙	-- อื่น ๆ
			- อื่น ๆ
๑๓๑		๕๕๑๒.๙๑	-- ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว
๑๓๒		๕๕๑๒.๙๙	-- อื่น ๆ
	๕๕.๑๓		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมด้วยฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักไม่เกิน ๑๗๐ กรัมต่อตารางเมตร
			- ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว
๑๓๓		๕๕๑๓.๑๑	-- ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอหลายขีด
๑๓๔		๕๕๑๓.๑๒	-- ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอหลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอหลายสองแบบครอส
๑๓๕		๕๕๑๓.๑๓	-- ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๑๓๖		๕๕๑๓.๑๙	- - ผ้าทออื่น ๆ - ย้อมสี
๑๓๗		๕๕๑๓.๒๑	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด
๑๓๘		๕๕๑๓.๒๓	- - ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์
๑๓๙		๕๕๑๓.๒๙	- - ผ้าทออื่น ๆ - ทำด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๑๔๐		๕๕๑๓.๓๑	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด
๑๔๑		๕๕๑๓.๓๙	- - ผ้าทออื่น ๆ - พิมพ์
๑๔๒		๕๕๑๓.๔๑	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด
๑๔๓		๕๕๑๓.๔๙	- - ผ้าทออื่น ๆ
	๕๕.๑๔		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักเกิน ๑๗๐ กรัมต่อตารางเมตร - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
๑๔๔		๕๕๑๔.๑๑	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด
๑๔๕		๕๕๑๔.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
๑๔๖		๕๕๑๔.๑๙	- - ผ้าทออื่น ๆ - ย้อมสี
๑๔๗		๕๕๑๔.๒๑	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด
๑๔๘		๕๕๑๔.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
๑๔๙		๕๕๑๔.๒๓	- - ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์
๑๕๐		๕๕๑๔.๒๙	- - ผ้าทออื่น ๆ
๑๕๑		๕๕๑๔.๓๐	- ทำด้วยด้ายสีต่าง ๆ - พิมพ์
๑๕๒		๕๕๑๔.๔๑	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด
๑๕๓		๕๕๑๔.๔๒	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
๑๕๔		๕๕๑๔.๔๓	- - ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์
๑๕๕		๕๕๑๔.๔๙	- - ผ้าทออื่น ๆ
	๕๕.๑๕		ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์
๑๕๖		๕๕๑๕.๑๑	- - ผสมกับเส้นใยสั้นวิสโคสเรยอนล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๑๕๗		๕๕๑๕.๑๒	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
๑๕๘		๕๕๑๕.๑๓	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
๑๕๙		๕๕๑๕.๑๙	- - อื่น ๆ
			- ทำด้วยเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิก
๑๖๐		๕๕๑๕.๒๑	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
๑๖๑		๕๕๑๕.๒๒	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
๑๖๒		๕๕๑๕.๒๙	- - อื่น ๆ
			- ผ้าทออื่น ๆ
๑๖๓		๕๕๑๕.๙๑	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
๑๖๔		๕๕๑๕.๙๙	- - อื่น ๆ
	๕๕.๑๖		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม
			- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
๑๖๕		๕๕๑๖.๑๑	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว
๑๖๖		๕๕๑๖.๑๒	- - ย้อมสี
๑๖๗		๕๕๑๖.๑๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๑๖๘		๕๕๑๖.๑๔	- - พิมพ์
			- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
๑๖๙		๕๕๑๖.๒๑	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว
๑๗๐		๕๕๑๖.๒๒	- - ย้อมสี
๑๗๑		๕๕๑๖.๒๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๑๗๒		๕๕๑๖.๒๔	- - พิมพ์
			- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
๑๗๓		๕๕๑๖.๓๑	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว
๑๗๔		๕๕๑๖.๓๒	- - ย้อมสี
๑๗๕		๕๕๑๖.๓๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๑๗๖		๕๕๑๖.๓๔	- - พิมพ์
			- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
๑๗๗		๕๕๑๖.๔๑	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว
๑๗๘		๕๕๑๖.๔๒	- - ย้อมสี
๑๗๙		๕๕๑๖.๔๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๑๘๐		๕๕๑๖.๔๔	- - พิมพ์
			- อื่นๆ

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๑๘๑		๕๕๑๖.๙๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
๑๘๒		๕๕๑๖.๙๒	- - ย้อมสี
๑๘๓		๕๕๑๖.๙๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๑๘๔		๕๕๑๖.๙๔	- - พิมพ์
	ตอนที่ ๕๖ แวดดิ่ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ด้ายชนิดพิเศษ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชริตโรป และเคเบิล และของทำด้วยสิ่งดังกล่าว		
	๕๖.๐๑		แวดดิ่งทำด้วยวัตถุทอและของทำด้วยแวดดิ่งดังกล่าว รวมทั้งเส้นใยสิ่งทอที่มีความยาวไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร (ฟล็อก) ผงสิ่งทอและมิลเน็ป
			- แวดดิ่งและของอื่น ๆ ทำด้วยแวดดิ่ง
๑๘๕		๕๖๐๑.๒๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๑๘๖		๕๖๐๑.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๑๘๗		๕๖๐๑.๒๙	- - อื่น ๆ
๑๘๘		๕๖๐๑.๓๐	- ฟล็อก ผงสิ่งทอ และมิลเน็ป
	๕๖.๐๒		สักหลาด จะอาบซีม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นหรือไม่ก็ตาม
๑๘๙		๕๖๐๒.๑๐	- สักหลาดที่ได้จากเครื่องจักรตีเข็มและผ้าที่ได้จากการยัดเส้นใยโดยกรรมวิธีสตีชบอนด์ด้วยเส้นใยจากแผ่นเยื่อเอง
			- สักหลาดอื่น ๆ ไม่อาบซีม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น
๑๙๐		๕๖๐๒.๒๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๑๙๑		๕๖๐๒.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
๑๙๒		๕๖๐๒.๙๐	- อื่น ๆ
	๕๖.๐๓		ผ้าไม่ทอ จะอาบซีม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นหรือไม่ก็ตาม
			- ทำด้วยใยยาวประดิษฐ์
๑๙๓		๕๖๐๓.๑๑	- - หนักไม่เกิน ๒๕ กรัมต่อตารางเมตร
๑๙๔		๕๖๐๓.๑๒	- - หนักเกิน ๒๕ กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร
๑๙๕		๕๖๐๓.๑๓	- - หนักเกิน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร
๑๙๖		๕๖๐๓.๑๔	- - หนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร
			- อื่น ๆ
๑๙๗		๕๖๐๓.๙๑	- - หนักไม่เกิน ๒๕ กรัมต่อตารางเมตร
๑๙๘		๕๖๐๓.๙๒	- - หนักเกิน ๒๕ กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร
๑๙๙		๕๖๐๓.๙๓	- - หนักเกิน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร
๒๐๐		๕๖๐๓.๙๔	- - หนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
	๕๖.๐๔		ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ รวมทั้งด้ายสิ่งทอและแถบและของที่คล้ายกันตามประเภท ๕๔.๐๔ หรือ ๕๔.๐๕ ที่อาบซีม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปลอกด้วยยางหรือพลาสติก
๒๐๑		๕๖๐๔.๑๐	- ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ
๒๐๒		๕๖๐๔.๙๐	- อื่น ๆ
๒๐๓	๕๖.๐๕	๕๖๐๕.๐๐	ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย จะทำแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นด้ายสิ่งทอหรือแถบหรือของที่คล้ายกันตามประเภท ๕๔.๐๔ หรือ ๕๔.๐๕ ประกอบเข้ากับโลหะที่มีลักษณะเป็นเส้น แถบ หรือเป็นผงหรือหุ้มด้วยโลหะ
๒๐๔	๕๖.๐๖	๕๖๐๖.๐๐	ด้ายกิมพ์ แถบและของที่คล้ายกันตามประเภท ๕๔.๐๔ หรือ ๕๔.๐๕ ที่ทำแบบกิมพ์ (นอกจากของตามประเภท ๕๖.๐๕ และด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) ด้ายเชนิลล์ (รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิลล์) และลูปเวลยาร์น
	๕๖.๐๗		เชือกชนิดทไวน์ คอร์เดจ โรบ และชนิดเคเบิล จะถักตามยาวหรือถักแบบเปียหรือไม่ก็ตาม และจะอาบซีม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปลอกด้วยยางหรือพลาสติกหรือไม่ก็ตาม
			- ทำด้วยปานศรณารายณ์ หรือเส้นใยสิ่งทอของพืชอื่น ๆ ในตระกูล <i>อะกาเว</i>
๒๐๕		๕๖๐๗.๒๑	- - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ
๒๐๖		๕๖๐๗.๒๙	- - อื่น ๆ
			- ทำด้วยโพลิเอทิลีนหรือโพลิโพรพิลีน
๒๐๗		๕๖๐๗.๔๑	- - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ
๒๐๘		๕๖๐๗.๔๙	- - อื่น ๆ
๒๐๙		๕๖๐๗.๕๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์อื่น ๆ
๒๑๐		๕๖๐๗.๙๐	- อื่น ๆ
	๕๖.๐๘		ตาข่ายแบบผูกปมทำด้วยเชือกทไวน์ ชนิดคอร์เดจ หรือโรบ รวมทั้งตาข่ายจับปลาและตาข่ายอื่น ๆ ที่จัดทำแล้ว ทำด้วยวัตถุทอ
			- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์
๒๑๑		๕๖๐๘.๑๑	- - ตาข่ายจับปลาที่จัดทำแล้ว
๒๑๒		๕๖๐๘.๑๙	- - อื่น ๆ
๒๑๓		๕๖๐๘.๙๐	- อื่น ๆ
๒๑๔	๕๖.๐๙	๕๖๐๙.๐๐	ของทำด้วยด้าย แถบหรือของที่คล้ายกันตามประเภท ๕๔.๐๔ หรือ ๕๔.๐๕ และของทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรบ หรือเคเบิล ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ๆ
	ตอนที่ ๕๗ พรอมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ		

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
	๕๗.๐๑		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆทำโดยวิธีผูกปม จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม
๒๑๕		๕๗๐๑.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๒๑๖		๕๗๐๑.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
	๕๗.๐๒		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำโดยวิธีทอ ไม่ได้ทำปูแบบทักซ์หรือแบบพล็อก จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมถึง “เคเลม” “ซูแม็ก” “คารามานี” และพรมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน
๒๑๗		๕๗๐๒.๑๐	- “เคเลม” “ซูแม็ก” “คารามานี” และพรมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน
๒๑๘		๕๗๐๒.๒๐	- สิ่งปูพื้นทำจากเส้นใยมะพร้าว (กาบมะพร้าว)
			- อื่น ๆ ที่ทำขนแบบโพล์ ยังไม่ได้จัดทำ
๒๑๙		๕๗๐๒.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๒๒๐		๕๗๐๒.๓๒	- - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์
๒๒๑		๕๗๐๒.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
			- อื่น ๆ ที่ทำขนแบบโพล์ จัดทำแล้ว
๒๒๒		๕๗๐๒.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๒๒๓		๕๗๐๒.๔๒	- - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์
๒๒๔		๕๗๐๒.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
๒๒๕		๕๗๐๒.๕๐	- อื่น ๆ ที่ไม่ทำขนแบบโพล์ ยังไม่ได้จัดทำ
			- อื่น ๆ ที่ไม่ทำขนแบบโพล์ จัดทำแล้ว
๒๒๖		๕๗๐๒.๙๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๒๒๗		๕๗๐๒.๙๒	- - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์
๒๒๘		๕๗๐๒.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
	๕๗.๐๓		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ (รวมถึงหญ้าเทียม) ทำปูแบบทักซ์หรือจะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม
๒๒๙		๕๗๐๓.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
			- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ
๒๓๐		๕๗๐๓.๒๑	- - หญ้าเทียม
๒๓๑		๕๗๐๓.๒๙	- - อื่น ๆ
			- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์อื่น ๆ
๒๓๒		๕๗๐๓.๓๑	- - หญ้าเทียม
๒๓๓		๕๗๐๓.๓๙	- - อื่น ๆ
๒๓๔		๕๗๐๓.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
	๕๗.๐๔		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำด้วยสักหลาด ไม่ได้ทำปูแบบทักซ์หรือแบบพล็อก จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม
๒๓๕		๕๗๐๔.๑๐	- เป็นแผ่นที่มีพื้นที่ผิวไม่เกิน ๐.๓ ตารางเมตร
๒๓๖		๕๗๐๔.๒๐	- เป็นแผ่นที่มีพื้นที่ผิวเกิน ๐.๓ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑ ตารางเมตร

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๒๓๗		๕๗๐๔.๙๐	- อื่น ๆ
๒๓๘	๕๗.๐๕	๕๗๐๕.๐๐	พรมอื่น ๆ และสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม
<b>ตอนที่ ๕๘ ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าสิ่งทอที่ทำปุยมแบบทปัตต์ ผ้าลูกไม้ เทพสตรี ผ้าที่ใช้ตกแต่ง ผ้าปัก</b>			
	๕๘.๐๑		ผ้าทอมีขนแบบโพล์และแบบเชนิลล์ นอกจากผ้าตามประเภท ๕๘.๐๒ หรือ ๕๘.๐๖
๒๓๙		๕๘๐๑.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
			- ทำด้วยฝ้าย
๒๔๐		๕๘๐๑.๒๑	- - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน
๒๔๑		๕๘๐๑.๒๒	- - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว
๒๔๒		๕๘๐๑.๒๓	- - ผ้าทออื่น ๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน
๒๔๓		๕๘๐๑.๒๖	- - ผ้าทอแบบเชนิลล์
๒๔๔		๕๘๐๑.๒๗	- - ผ้าทอมีขนแบบโพล์ที่เกิดจากด้ายยืน
			- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๒๔๕		๕๘๐๑.๓๑	- - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน
๒๔๖		๕๘๐๑.๓๒	- - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว
๒๔๗		๕๘๐๑.๓๓	- - ผ้าทออื่น ๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน
๒๔๘		๕๘๐๑.๓๖	- - ผ้าทอแบบเชนิลล์
๒๔๙		๕๘๐๑.๓๗	- - ผ้าทอมีขนแบบโพล์ที่เกิดจากด้ายยืน
๒๕๐		๕๘๐๑.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
	๕๘.๐๒		ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน นอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภท ๕๘.๐๖ ผ้าสิ่งทอที่ทำด้วยปุยมแบบทปัตต์ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท ๕๗.๐๓
๒๕๑		๕๘๐๒.๑๐	- ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยฝ้าย
๒๕๒		๕๘๐๒.๒๐	- ผ้าทอแบบผ้าขนหนู และผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
๒๕๓		๕๘๐๒.๓๐	- ผ้าสิ่งทอที่ทำปุยมแบบทปัตต์
๒๕๔	๕๘.๐๓	๕๘๐๓.๐๐	ผ้าโปร่ง นอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภท ๕๘.๐๖
	๕๘.๐๔		ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่น ๆ ไม่รวมถึงผ้าทอ และผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ แต่รวมถึงผ้าลูกไม้ที่เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นลวดลาย สำหรับใช้ประดับ นอกจากผ้าตามประเภท ๖๐.๐๒ ถึง ๖๐.๐๖
๒๕๕		๕๘๐๔.๑๐	- ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่น ๆ
			- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยเครื่องจักร
๒๕๖		๕๘๐๔.๒๑	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๒๕๗		๕๘๐๔.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
๒๕๘		๕๘๐๔.๓๐	- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยมือ



ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๒๕๙	๕๘.๐๕	๕๘๐๕.๐๐	เทเพสทรีทอด้วยมือชนิดโกปีลิน ฟลานเดอร์ ออบัสชัน บิวเวียส และชนิดที่คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสทรีที่ปักลวดลาย (เช่น แบบเพทิตพ้อยต์ แบบครอสสติตซ์) จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม
	๕๘.๐๖		ผ้าทอหน้าแคบนอกจากของตามประเภทที่ ๕๘.๐๗ ผ้าหน้าแคบที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้สารยึดติด (บอลดัก)
๒๖๐		๕๘๐๖.๑๐	- ผ้าทอแบบมีขน (รวมถึงผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน) และผ้าทอแบบเชนิลล์
๒๖๑		๕๘๐๖.๒๐	- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีด้ายยึดหรือด้ายยาง ตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
			- ผ้าทออื่น ๆ
๒๖๒		๕๘๐๖.๓๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๒๖๓		๕๘๐๖.๓๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๒๖๔		๕๘๐๖.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
๒๖๕		๕๘๐๖.๔๐	- ผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้สารยึดติด (บอลดัก)
	๕๘.๐๗		ป้าย ตรา และของที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุทอเป็นผืน เป็นแถบ ตัดเป็นรูปทรงหรือตัดตามขนาด ไม่ได้ปัก
๒๖๖		๕๘๐๗.๑๐	- ทอ
๒๖๗		๕๘๐๗.๙๐	- อื่น ๆ
	๕๘.๐๘		แถบถักแบบเปียเป็นผืน ผ้าที่ใช้ตกแต่งเป็นผืนซึ่งไม่ได้ปัก และไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ พู่ ตุ่ม และของที่คล้ายกัน
๒๖๘		๕๘๐๘.๑๐	- แถบถักแบบเปียเป็นผืน
๒๖๙		๕๘๐๘.๙๐	- อื่น ๆ
๒๗๐	๕๘.๐๙	๕๘๐๙.๐๐	ผ้าทอทำด้วยด้ายโลหะและผ้าทอทำด้วยด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย ตามประเภท ๕๖.๐๕ ชนิดที่ใช้กับเครื่องแต่งกาย ใช้เป็นผ้าตกแต่งหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
	๕๘.๑๐		ผ้าปัก เป็นผืน เป็นแถบหรือเป็นชิ้นลวดลาย
๒๗๑		๕๘๑๐.๑๐	- ผ้าปักที่ไม่เห็นพื้นเนื้อผ้า
			- ผ้าปักอื่น ๆ
๒๗๒		๕๘๑๐.๙๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๒๗๓		๕๘๑๐.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๒๗๔		๕๘๑๐.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
๒๗๕	๕๘.๑๑	๕๘๑๑.๐๐	ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวม เป็นผืน มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไป ประกอบเข้ากับแผ่นนวมโดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอื่น นอกจากผ้าปัก ตามประเภท ๕๘.๑๐

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
	ตอนที่ ๕๙ ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซีม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ของทำด้วยสิ่งทอชนิดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม		
	๕๙.๐๑		ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเชียส ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน ผ้าลอกกลาย ผ้าใบที่จัดทำไว้สำหรับระบายสี รวมทั้งผ้าแข็งซับใน และผ้าแข็งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้สำหรับทำพื้นทรงหมวก
๒๗๖		๕๙๐๑.๑๐	- ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเชียส ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน
๒๗๗		๕๙๐๑.๙๐	- อื่น ๆ
	๕๙.๐๒		ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทรคอร์ด) ทำด้วยด้ายทนมแรงดิ่งสูง ซึ่งทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์หรือวิสโคสเรยอน
๒๗๘		๕๙๐๒.๑๐	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ
๒๗๙		๕๙๐๒.๒๐	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์
๒๘๐		๕๙๐๒.๙๐	- อื่น ๆ
	๕๙.๐๓		ผ้าสิ่งทอที่อาบซีม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติกนอกจากของตามประเภท ๕๙.๐๒
๒๘๑		๕๙๐๓.๑๐	- ด้วยโพลี (ไวนิลคลอไรด์)
๒๘๒		๕๙๐๓.๒๐	- ด้วยโพลียูรีเทน
๒๘๓		๕๙๐๓.๙๐	- อื่น ๆ
	๕๙.๐๔		พรมน้ำมัน จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปูพื้นที่ทำโดยการเคลือบหรือหุ้มแผ่นรองรับที่เป็นสิ่งทอ จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม
๒๘๔		๕๙๐๔.๑๐	- พรมน้ำมัน
๒๘๕		๕๙๐๔.๙๐	- อื่น ๆ
๒๘๖	๕๙.๐๕	๕๙๐๕.๐๐	สิ่งปิดผนังทำด้วยสิ่งทอ
	๕๙.๐๖		ผ้าสิ่งทอบนยาง นอกจากของตามประเภท ๕๙.๐๒
๒๘๗		๕๙๐๖.๑๐	- แถบยึดติดที่มีความกว้างไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร
			- อื่น ๆ
๒๘๘		๕๙๐๖.๙๑	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
๒๘๙		๕๙๐๖.๙๙	- - อื่น ๆ
๒๙๐	๕๙.๐๗	๕๙๐๗.๐๐	ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซีม เคลือบหรือหุ้มด้วยของอื่น ๆ ผ้าใบที่ระบายสีเป็นฉากละคร ฉากในห้องศิลป์หรือที่คล้ายกัน

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๒๙๑	๕๙.๐๘	๕๙๐๘.๐๐	ไส้ที่เป็นสิ่งทอ ได้จากการทอ ถักตามยาวหรือถักแบบนิต สำหรับใช้กับ ตะเกียง เต่า เครื่องขีดไฟ เทียน หรือที่คล้ายกัน รวมทั้งไส้ตะเกียง เจ้าพายุ และผ้าที่ถักแบบนิตเป็นทรงกระบอกสำหรับไส้ตะเกียง จะอาบซึมหรือไม่ก็ตาม
๒๙๒	๕๙.๐๙	๕๙๐๙.๐๐	ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ทำด้วยสิ่งทอ จะบุด้านในหรือหุ้ม ให้แข็งแรงด้วยวัสดุอื่น หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็นวัสดุอื่นด้วย หรือไม่ก็ตาม
๒๙๓	๕๙.๑๐	๕๙๑๐.๐๐	สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง หรือของที่ใช้เป็นสายพานทำด้วย วัสดุทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติกหรือ จะเสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นหรือไม่ก็ตาม
	๕๙.๑๑		ผลิตภัณฑ์และของที่ทำด้วยสิ่งทอ เพื่อใช้ทางเทคนิค ตามที่ระบุ ในหมายเหตุ ๗ ของตอนนี้
๒๙๔		๕๙๑๑.๑๐	- ผ้าสิ่งทอ สักหลาดและผ้าทอบูด้วยสักหลาด ที่เคลือบ หุ้มหรืออัด เป็นชั้น ด้วยยาง ด้วยหนังฟอกหรือวัสดุอื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับเครื่องสำอาง วัสดุทอ และผ้าที่คล้ายกันชนิดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคอื่น ๆ รวมถึงผ้าหน้าแคบทำจากกำมะหยี่ ที่อาบซึมด้วยยางสำหรับ หุ้มแกนม้วนเส้นด้ายยืน (วีฟริงปีม)
๒๙๕		๕๙๑๑.๒๐	- ผ้าร้อน จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม
			- ผ้าสิ่งทอและสักหลาด ที่เป็นวงหรือมีอุปกรณ์ต่อเชื่อมประกอบอยู่ ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรทำกระดาษหรือเครื่องจักรที่คล้ายกัน (เช่น สำหรับทำเยื่อหรือทำแอสเบสตอสซีเมนต์)
๒๙๖		๕๙๑๑.๓๑	- - หนักน้อยกว่า ๖๕๐ กรัมต่อตารางเมตร
๒๙๗		๕๙๑๑.๓๒	- - หนักตั้งแต่ ๖๕๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
๒๙๘		๕๙๑๑.๔๐	- ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ำมันหรือที่คล้ายกัน รวมถึง ที่ทำด้วยผมนคน
๒๙๙		๕๙๑๑.๙๐	- อื่น ๆ
	<b>ตอนที่ ๖๐ ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์</b>		
	๖๐.๐๑		ผ้าที่มีขนแบบโพล์ รวมถึงผ้ามีขนแบบ “ลองโพล์” และผ้าแบบ ผ้าขนหนูที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
๓๐๐		๖๐๐๑.๑๐	- ผ้ามีขนแบบ"ลองโพล์"
			- ผ้ามีขนแบบโพล์ชนิดลูป
๓๐๑		๖๐๐๑.๒๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๓๐๒		๖๐๐๑.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๓๐๓		๖๐๐๑.๒๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ
			- อื่น ๆ

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๓๐๔		๖๐๐๑.๙๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๓๐๕		๖๐๐๑.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๓๐๖		๖๐๐๑.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
	๖๐.๐๒		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีด้ายยัดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก นอกจากของตามประเภท ๖๐.๐๑
๓๐๗		๖๐๐๒.๔๐	- ที่มีด้ายยัดตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง
๓๐๘		๖๐๐๒.๙๐	- อื่น ๆ
	๖๐.๐๓		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร นอกจากของตามประเภท ๖๐.๐๑ หรือ ๖๐.๐๒
๓๐๙		๖๐๐๓.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๓๑๐		๖๐๐๓.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย
๓๑๑		๖๐๐๓.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๓๑๒		๖๐๐๓.๔๐	- ทำด้วยเส้นใยเทียม
๓๑๓		๖๐๐๓.๙๐	- อื่น ๆ
	๖๐.๐๔		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างเกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีด้ายยัดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก นอกจากของตามประเภท ๖๐.๐๑
๓๑๔		๖๐๐๔.๑๐	- ที่มีด้ายยัดตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง
๓๑๕		๖๐๐๔.๙๐	- อื่น ๆ
	๖๐.๐๕		ผ้าถักแบบวอร์พนิต (รวมถึงผ้าดังกล่าวที่ทำจากเครื่องถักนิตแบบกลลุน) นอกจากของตามประเภท ๖๐.๐๑ ถึง ๖๐.๐๔
			- ทำด้วยฝ้าย
๓๑๖		๖๐๐๕.๒๑	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว
๓๑๗		๖๐๐๕.๒๒	- - ย้อมสี
๓๑๘		๖๐๐๕.๒๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๓๑๙		๖๐๐๕.๒๔	- - พิมพ์
			- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๓๒๐		๖๐๐๕.๓๕	- - ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย ๑ ของตอนนี้
๓๒๑		๖๐๐๕.๓๖	- - อื่น ๆ ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว
๓๒๒		๖๐๐๕.๓๗	- - อื่น ๆ ที่ย้อมสี
๓๒๓		๖๐๐๕.๓๘	- - อื่น ๆ ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๓๒๔		๖๐๐๕.๓๙	- - อื่น ๆ ที่พิมพ์
			- ทำด้วยเส้นใยเทียม
๓๒๕		๖๐๐๕.๔๑	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๓๒๖		๖๐๐๕.๔๒	- - ย้อมสี
๓๒๗		๖๐๐๕.๔๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๓๒๘		๖๐๐๕.๔๔	- - พิมพ์
๓๒๙		๖๐๐๕.๙๐	- อื่น ๆ
	๖๐.๐๖		ผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
๓๓๐		๖๐๐๖.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
			- ทำด้วยฝ้าย
๓๓๑		๖๐๐๖.๒๑	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว
๓๓๒		๖๐๐๖.๒๒	- - ย้อมสี
๓๓๓		๖๐๐๖.๒๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๓๓๔		๖๐๐๖.๒๔	- - พิมพ์
			- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๓๓๕		๖๐๐๖.๓๑	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว
๓๓๖		๖๐๐๖.๓๒	- - ย้อมสี
๓๓๗		๖๐๐๖.๓๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๓๓๘		๖๐๐๖.๓๔	- - พิมพ์
			- ทำด้วยเส้นใยเทียม
๓๓๙		๖๐๐๖.๔๑	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว
๓๔๐		๖๐๐๖.๔๒	- - ย้อมสี
๓๔๑		๖๐๐๖.๔๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ
๓๔๒		๖๐๐๖.๔๔	- - พิมพ์
๓๔๓		๖๐๐๖.๙๐	- อื่น ๆ
<b>ตอนที่ ๙๖ ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด</b>			
	๙๖.๑๙		ผ้าอนามัย (แพ็ค) และแทมพอน แแนปคินและแนปคินไลเนอร์สำหรับเด็กก่อน และของที่คล้ายกันทำด้วยวัสดุใดก็ตาม
๓๔๔		ex ๙๖๑๙.๐๐	- เฉพาะผ้าอนามัย และแทมพอน แแนปคินและแนปคินไลเนอร์สำหรับเด็กก่อน และผ้าอนามัยที่คล้ายกันทำด้วยเวดดิ้ง

**ค. เครื่องแต่งกายและของที่ใส่ประกอบเครื่องแต่งกาย และของทำด้วยสิ่งของที่จัดทำแล้วอื่น ๆ**

การจัดทำหรือกระบวนการซึ่งทำให้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถักก่าเนดสินค้า ได้ถักก่าเนดสินค้า

- ผลิตโดยผ่านกระบวนการตัดและประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันให้เป็นของครบสมบูรณ์ (สำหรับเครื่องแต่งกายและเต็นท์) และมีการปักหรือการแต่งเติมหรือการพิมพ์ร่วมอยู่ด้วย (สำหรับของที่จัดทำแล้ว) จาก

(๑) ฝ้ายดิบหรือผ้าที่ไม่ได้พอก

(๒) ผ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
	<b>ตอนที่ ๓๐ ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม</b>		
๑	๓๐.๐๕		แวนดีน ฝักกอก ฝ้ายพันแผลและของที่คล้ายกัน (เช่น ของที่ใช้แต่งแผล พลาสติกปิดแผล ผ้าติดยาพอก) ที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยสารที่เป็นเภสัชภัณฑ์ หรือที่จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก สำหรับใช้ในทางเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์
		๓๐๐๕.๙๐	- อื่น ๆ
๒	๓๐.๐๖		ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๔ ในตอนนี้
		๓๐๐๖.๑๐	- เอ็นเย็บแผล วัสดุเย็บแผลที่คล้ายกัน (รวมถึงด้ายละลาย ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว) และ กาวเนื้อเยื่อสำหรับปิดแผลในทางศัลยกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว แลมิแฉเรียและแลมิแฉเรียเต็นต์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ของใช้ห้ามและซับเลือดที่ละลายได้ซึ่งใช้ในทาง ศัลยกรรมหรือทันตกรรม ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว รวมทั้งของที่ใช้ป้องกันการยึดติดซึ่งใช้ในทาง ศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จะละลายได้หรือไม่ก็ตาม
	<b>ตอนที่ ๓๙ พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก</b>		
	๓๙.๒๑		แผ่น แผ่นบาง ฟิ์ม พอยล์และแถบชนิดอื่น ทำด้วยพลาสติก
			- ชนิดเซลลูลาร์
		๓๙๒๑.๑๒	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์
๓		ex ๓๙๒๑.๑๒	(เฉพาะผ้าทอ ผ้าถักแบบนิต หรือผ้าไม่ทอ ที่เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก)
		๓๙๒๑.๑๓	- - ทำด้วยโพลิยูรีเทน
๔		ex ๓๙๒๑.๑๓	(เฉพาะผ้าทอ ผ้าถักแบบนิต หรือผ้าไม่ทอ ที่เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก)
		๓๙๒๑.๙๐	- อื่น ๆ
๕		ex ๓๙๒๑.๙๐	(ผ้าทอ ผ้าถักแบบนิต หรือผ้าไม่ทอ ที่เคลือบ หุ้ม หรือ อัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก)
	<b>ตอนที่ ๔๒ เครื่องหนัง เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก เครื่องใช้สำหรับเดินทาง กระเป๋าถือและภาชนะที่คล้ายกัน ของทำด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม)</b>		

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
	๔๒.๐๒		หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน ซองแว่นตา ที่ใส่กล่องส่องทางไกล ที่ใส่กล่องถ่ายรูป ที่ใส่เครื่องดนตรี กระเป๋าป็นซองป็น และภาชนะที่คล้ายกัน ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม กระเป๋าติดตัว ผู้โดยสาร กระเป๋าที่บุนวมสำหรับบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม กระเป๋าใส่เครื่องใช้ในห้องน้ำ กระเป๋าสะพายหลัง กระเป๋าถือ กระเป๋าจ่ายตลาด กระเป๋าพก กระเป๋าสตางค์ ซองแผนที่ กล่องบุหรี กระเป๋ายาเส้น กระเป๋าเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องกีฬา กระเป๋าใส่ขวด กล่องเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ กล่องแปรง กล่องใส่ของมีคม และภาชนะที่คล้ายกัน ทำด้วยหนังพอกหรือหนังอัด แผ่นพลาสติก วัสดุทอ ทำด้วยวัลแคนไซไฟเบอร์หรือกระดาษแข็ง หรือหุ้มทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ด้วยวัสดุดังกล่าวหรือกระดาษ
			- หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน และภาชนะที่คล้ายกัน
๖		๔๒๐๒.๑๒	- - ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัสดุทอ
			- กระเป๋าถือ จะมีสายสะพายด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมถึงกระเป๋าถือที่ไม่มีหูหิ้ว
๗		๔๒๐๒.๒๒	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัสดุทอ
			- ของที่ปกปิดทิดกระเป๋าคำเครื่องแต่งกายหรือกระเป๋าถือ
๘		๔๒๐๒.๓๒	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัสดุทอ
			- อื่น ๆ
๙		๔๒๐๒.๙๒	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัสดุทอ
<b>ตอนที่ ๖๑ เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์</b>			
	๖๑.๐๑		เสื้อโอเวอร์โค้ด คาร์โค้ด เคบ โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภท ๖๑.๐๓
๑๐		๖๑๐๑.๒๐	- ทำด้วยผ้า
๑๑		๖๑๐๑.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๑๒		๖๑๐๑.๙๐	- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ
	๖๑.๐๒		เสื้อโอเวอร์โค้ด คาร์โค้ด เคบ โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภท ๖๑.๐๔
๑๓		๖๑๐๒.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดยของสัตว์

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๑๔		๖๑๐๒.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย
๑๕		๖๑๐๒.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๑๖		๖๑๐๒.๙๐	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
	๖๑.๐๓		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสวมส่วน กางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
๑๗		๖๑๐๓.๑๐	- สูท
			- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด
๑๘		๖๑๐๓.๒๒	- - ทำด้วยฝ้าย
๑๙		๖๑๐๓.๒๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๒๐		๖๑๐๓.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
			- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์
๒๑		๖๑๐๓.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๒๒		๖๑๐๓.๓๒	- - ทำด้วยฝ้าย
๒๓		๖๑๐๓.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๒๔		๖๑๐๓.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
			- กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสวมส่วน และกางเกงขาสั้น
๒๕		๖๑๐๓.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๒๖		๖๑๐๓.๔๒	- - ทำด้วยฝ้าย
๒๗		๖๑๐๓.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๒๘		๖๑๐๓.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
	๖๑.๐๔		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุดกระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสวมส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
			- สูท
๒๙		๖๑๐๔.๑๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๓๐		๖๑๐๔.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
			- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด
๓๑		๖๑๐๔.๒๒	- - ทำด้วยฝ้าย
๓๒		๖๑๐๔.๒๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๓๓		๖๑๐๔.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
			- แจ็กเก็ต และเสื้อเบลเซอร์
๓๔		๖๑๐๔.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์



ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๓๕		๖๑๐๔.๓๒	- - ทำด้วยฝ้าย
๓๖		๖๑๐๔.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๓๗		๖๑๐๔.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
			- เสื่อกระโปรงชุด
๓๘		๖๑๐๔.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๓๙		๖๑๐๔.๔๒	- - ทำด้วยฝ้าย
๔๐		๖๑๐๔.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๔๑		๖๑๐๔.๔๔	- - ทำด้วยเส้นใยเทียม
๔๒		๖๑๐๔.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
			- กระโปรง และกระโปรงกางเกง
๔๓		๖๑๐๔.๕๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๔๔		๖๑๐๔.๕๒	- - ทำด้วยฝ้าย
๔๕		๖๑๐๔.๕๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๔๖		๖๑๐๔.๕๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
			- กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และ กางเกงขาสั้น
๔๗		๖๑๐๔.๖๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๔๘		๖๑๐๔.๖๒	- - ทำด้วยฝ้าย
๔๙		๖๑๐๔.๖๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๕๐		๖๑๐๔.๖๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
	๖๑.๐๕		เชือกของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
๕๑		๖๑๐๕.๑๐	- ทำด้วยฝ้าย
๕๒		๖๑๐๕.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๕๓		๖๑๐๕.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
	๖๑.๐๖		เสื่อเบลาส์ เชือก และเชือกเบลาส์ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
๕๔		๖๑๐๖.๑๐	- ทำด้วยฝ้าย
๕๕		๖๑๐๖.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๕๖		๖๑๐๖.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
	๖๑.๐๗		กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบริฟ ไนท์เช็ต พิกามา เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัวและของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
			- กางเกงชั้นใน และกางเกงชั้นในชนิดบริฟ
๕๗		๖๑๐๗.๑๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๕๘		๖๑๐๗.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๕๙		๖๑๐๗.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
			- ไนตซ์และเสื่อทางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน
๖๐		๖๑๐๗.๒๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๖๑		๖๑๐๗.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๖๒		๖๑๐๗.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
			- อื่น ๆ
๖๓		๖๑๐๗.๙๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๖๔		๖๑๐๗.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
	๖๑.๐๘		ชุดชั้นในชนิดสลีป กระโปรงชั้นใน ทางเกงชั้นในชนิดบริฟ ทางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว พิกามา เสื่อคลุม ชนิดเนกลีเซย์ เสื่อคลุมอาบน้ำ เสื่อคลุมแต่งตัวและของที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
			- ชุดชั้นในชนิดสลีป และกระโปรงชั้นใน
๖๕		๖๑๐๘.๑๑	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๖๖		๖๑๐๘.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
			- ทางเกงชั้นในชนิดบริฟ และทางเกงชั้นใน
๖๗		๖๑๐๘.๒๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๖๘		๖๑๐๘.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๖๙		๖๑๐๘.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
			- ชุดนอนยาวและเสื่อทางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน
๗๐		๖๑๐๘.๓๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๗๑		๖๑๐๘.๓๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๗๒		๖๑๐๘.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
			- อื่น ๆ
๗๓		๖๑๐๘.๙๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๗๔		๖๑๐๘.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๗๕		๖๑๐๘.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
	๖๑.๐๙		ที่เช็ด เสื้อชั้นในชนิดซิงเกิลด และเสื้อชั้นในอย่างอื่น ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
๗๖		๖๑๐๙.๑๐	- ทำด้วยฝ้าย
๗๗		๖๑๐๙.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
	๖๑.๑๐		เจอร์ซี พูลโอเวอร์ เสื่อชนิดคาร์ดิแกน เสื่อกักและเสื้อที่คล้ายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
			- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๗๘		๖๑๑๐.๑๑	- - ทำด้วยขนแกะ

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๗๙		๖๑๑๐.๑๒	- - ทำด้วยขนแพะแคชเมียร์
๘๐		๖๑๑๐.๑๙	- - อื่น ๆ
๘๑		๖๑๑๐.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย
๘๒		๖๑๑๐.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๘๓		๖๑๑๐.๙๐	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
	๖๑.๑๑		เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
๘๔		๖๑๑๑.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย
๘๕		๖๑๑๑.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๘๖		๖๑๑๑.๙๐	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
	๖๑.๑๒		ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ำ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
			- ชุดวอร์ม
๘๗		๖๑๑๒.๑๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๘๘		๖๑๑๒.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๘๙		๖๑๑๒.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
๙๐		๖๑๑๒.๒๐	- ชุดสกี
			- ชุดว่ายน้ำ ของบุรุษหรือเด็กชาย
๙๑		๖๑๑๒.๓๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๙๒		๖๑๑๒.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
			- ชุดว่ายน้ำ ของสตรีหรือเด็กหญิง
๙๓		๖๑๑๒.๔๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๙๔		๖๑๑๒.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
๙๕	๖๑.๑๓	๖๑๑๓.๐๐	เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ตามประเภท ๕๙.๐๓ ๕๙.๐๖ หรือ ๕๙.๐๗
	๖๑.๑๔		เสื้อผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
๙๖		๖๑๑๔.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย
๙๗		๖๑๑๔.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๙๘		๖๑๑๔.๙๐	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
	๖๑.๑๕		ถุงน่องกางเกง เสื้อกางเกงยืดแบบเนื้อ ถุงน่อง ถุงเท้าชนิดต่าง ๆ รวมถึงถุงน่องชนิดแกรดูเอต์คคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่องสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด) และรองเท้าที่ไม่มีพื้นเสริม ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
๙๙		๖๑๑๕.๑๐	- ถุงน่องชนิดแกรดูเอต์คคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่องสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด)
			- ถุงน่องกางเกงและเสื้อกางเกงยืดแบบเนื้ออื่น ๆ

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๑๐๐		๖๑๑๕.๒๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า ๖๗ เดซิเทกซ์
๑๐๑		๖๑๑๕.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น ได้ตั้งแต่ ๖๗ เดซิเทกซ์ ขึ้นไป
๑๐๒		๖๑๑๕.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
๑๐๓		๖๑๑๕.๓๐	- ถูงเท้าอื่นๆ สำหรับสตรีชนิดยาวถึงต้นขาหรือยาวถึงเข่า ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า ๖๗ เดซิเทกซ์
			- อื่น ๆ
๑๐๔		๖๑๑๕.๙๔	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๑๐๕		๖๑๑๕.๙๕	- - ทำด้วยฝ้าย
๑๐๖		๖๑๑๕.๙๖	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๑๐๗		๖๑๑๕.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
	๖๑.๑๖		ถุงมือทุกชนิด ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
๑๐๘		๖๑๑๖.๑๐	- ที่อาบซึม เคลือบหรือหุ้ม ด้วยพลาสติกหรือยาง
			- อื่น ๆ
๑๐๙		๖๑๑๖.๙๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๑๑๐		๖๑๑๖.๙๒	- - ทำด้วยฝ้าย
๑๑๑		๖๑๑๖.๙๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๑๑๒		๖๑๑๖.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
	๖๑.๑๗		ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้าหรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
๑๑๓		๖๑๑๗.๑๐	- ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสีเหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปรงคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้าและของที่คล้ายกัน
๑๑๔		๖๑๑๗.๘๐	- ของที่ใช้ประกอบอื่น ๆ
๑๑๕		๖๑๑๗.๙๐	- ส่วนประกอบ
	<b>ตอนที่ ๖๒ เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์</b>		
	๖๒.๐๑		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคบ โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลมและเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย นอกจากของตามประเภท ๖๒.๐๓
๑๑๖		๖๒๐๑.๒๐	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๑๑๗		๖๒๐๑.๓๐	- - ทำด้วยฝ้าย
๑๑๘		๖๒๐๑.๔๐	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๑๑๙		๖๒๐๑.๙๐	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
	๖๒.๐๒		เสื้อโอเวอร์โค้ด คาร์โค้ด เคบ โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลมและเสื้อคลุมที่คล้ายกันของสตรีหรือเด็กหญิง นอกจากของตามประเภท ๖๒.๐๔
๑๒๐		๖๒๐๒.๒๐	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๑๒๑		๖๒๐๒.๓๐	- - ทำด้วยฝ้าย
๑๒๒		๖๒๐๒.๔๐	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๑๒๓		๖๒๐๒.๙๐	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ
	๖๒.๐๓		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษและเด็กชาย
			- สูท
๑๒๔		๖๒๐๓.๑๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๑๒๕		๖๒๐๓.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๑๒๖		๖๒๐๓.๑๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ
			- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด
๑๒๗		๖๒๐๓.๒๒	- - ทำด้วยฝ้าย
๑๒๘		๖๒๐๓.๒๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๑๒๙		๖๒๐๓.๒๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ
			- แจ็กเก็ต และเสื้อเบลเซอร์
๑๓๐		๖๒๐๓.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๑๓๑		๖๒๐๓.๓๒	- - ทำด้วยฝ้าย
๑๓๒		๖๒๐๓.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๑๓๓		๖๒๐๓.๓๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ
			- กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วนและกางเกงขาสั้น
๑๓๔		๖๒๐๓.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๑๓๕		๖๒๐๓.๔๒	- - ทำด้วยฝ้าย
๑๓๖		๖๒๐๓.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๑๓๗		๖๒๐๓.๔๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ
	๖๒.๐๔		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุดกระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง
			- สูท
๑๓๘		๖๒๐๔.๑๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๑๓๙		๖๒๐๔.๑๒	- - ทำด้วยฝ้าย
๑๔๐		๖๒๐๔.๑๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๑๔๑		๖๒๐๔.๑๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ
			- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด
๑๔๒		๖๒๐๔.๒๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๑๔๓		๖๒๐๔.๒๒	- - ทำด้วยฝ้าย
๑๔๔		๖๒๐๔.๒๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๑๔๕		๖๒๐๔.๒๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ
			- แจ็กเก็ต และเสื้อเบลเซอร์
๑๔๖		๖๒๐๔.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๑๔๗		๖๒๐๔.๓๒	- - ทำด้วยฝ้าย
๑๔๘		๖๒๐๔.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๑๔๙		๖๒๐๔.๓๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ
			- เสื้อกระโปรงชุด
๑๕๐		๖๒๐๔.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๑๕๑		๖๒๐๔.๔๒	- - ทำด้วยฝ้าย
๑๕๒		๖๒๐๔.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๑๕๓		๖๒๐๔.๔๔	- - ทำด้วยเส้นใยเทียม
๑๕๔		๖๒๐๔.๔๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ
			- กระโปรง และกระโปรงกางเกง
๑๕๕		๖๒๐๔.๕๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๑๕๖		๖๒๐๔.๕๒	- - ทำด้วยฝ้าย
๑๕๗		๖๒๐๔.๕๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๑๕๘		๖๒๐๔.๕๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ
			- กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้นส่วน และ กางเกงขาสั้น
๑๕๙		๖๒๐๔.๖๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๑๖๐		๖๒๐๔.๖๒	- - ทำด้วยฝ้าย
๑๖๑		๖๒๐๔.๖๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๑๖๒		๖๒๐๔.๖๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ
	๖๒.๐๕		เชือกของบุรุษหรือเด็กชาย
๑๖๓		๖๒๐๕.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย
๑๖๔		๖๒๐๕.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๑๖๕		๖๒๐๕.๙๐	- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ
	๖๒.๐๖		เสื้อเบลล่าส์ เชือก และเชือกเบลล่าส์ ของสตรีหรือเด็กหญิง

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๑๖๖		๖๒๐๖.๑๐	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม
๑๖๗		๖๒๐๖.๒๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๑๖๘		๖๒๐๖.๓๐	- ทำด้วยฝ้าย
๑๖๙		๖๒๐๖.๔๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๑๗๐		๖๒๐๖.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
	๖๒.๐๗		เสื้อชั้นในชนิดซิงเกิลและชนิดอื่น ๆ กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนท์เช็ต พิกามา เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัวและของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย
			- กางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิดบรีฟ
๑๗๑		๖๒๐๗.๑๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๑๗๒		๖๒๐๗.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
			- ไนต์เช็ตและเสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน
๑๗๓		๖๒๐๗.๒๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๑๗๔		๖๒๐๗.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๑๗๕		๖๒๐๗.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
			- อื่น ๆ
๑๗๖		๖๒๐๗.๙๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๑๗๗		๖๒๐๗.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
	๖๒.๐๘		เสื้อชั้นในชนิดซิงเกิลและชนิดอื่น ๆ ชุดชั้นในชนิดสลีป กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว พิกามา เสื้อคลุมชนิดเนกลีเซย์ เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง
			- ชุดชั้นในชนิดสลีป กระโปรงชั้นใน
๑๗๘		๖๒๐๘.๑๑	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๑๗๙		๖๒๐๘.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
			- ชุดนอนยาวและเสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน
๑๘๐		๖๒๐๘.๒๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๑๘๑		๖๒๐๘.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๑๘๒		๖๒๐๘.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
			- อื่น ๆ
๑๘๓		๖๒๐๘.๙๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๑๘๔		๖๒๐๘.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๑๘๕		๖๒๐๘.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
	๖๒.๐๙		เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก
๑๘๖		๖๒๐๙.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๑๘๗		๖๒๐๙.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๑๘๘		๖๒๐๙.๙๐	- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ
	๖๒.๑๐		เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าตามประเภท ๕๖.๐๒ ๕๖.๐๓ ๕๙.๐๓ ๕๙.๐๖ หรือ ๕๙.๐๗
๑๘๙		๖๒๑๐.๑๐	- ทำด้วยผ้าตามประเภท ๕๖.๐๒ หรือ ๕๖.๐๓
๑๙๐		๖๒๑๐.๒๐	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อย ๖๒๐๑.๑๑ ถึง ๖๒๐๑.๑๙
๑๙๑		๖๒๑๐.๓๐	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อย ๖๒๐๒.๑๑ ถึง ๖๒๐๒.๑๙
๑๙๒		๖๒๑๐.๔๐	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย
๑๙๓		๖๒๑๐.๕๐	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง
	๖๒.๑๑		ชุดวอร์ม ชุดสกีและชุดว่ายน้ำ รวมทั้งเสื้อผ้าอื่น ๆ
			- ชุดว่ายน้ำ
๑๙๔		๖๒๑๑.๑๑	- - ของบุรุษหรือเด็กชาย
๑๙๕		๖๒๑๑.๑๒	- - ของสตรีหรือเด็กหญิง
๑๙๖		๖๒๑๑.๒๐	- ชุดสกี
			- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย
๑๙๗		๖๒๑๑.๓๒	- - ทำด้วยฝ้าย
๑๙๘		๖๒๑๑.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๑๙๙		๖๒๑๑.๓๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ
			- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง
๒๐๐		๖๒๑๑.๔๒	- - ทำด้วยฝ้าย
๒๐๑		๖๒๑๑.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๒๐๒		๖๒๑๑.๔๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ
	๖๒.๑๒		เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุงน่อง สายรัดถุงน่องและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว จะถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือไม่ก็ตาม
๒๐๓		๖๒๑๒.๑๐	- เครื่องยกทรง
๒๐๔		๖๒๑๒.๒๐	- เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและตะโพก
๒๐๕		๖๒๑๒.๓๐	- คอร์ซีเลตต์
๒๐๖		๖๒๑๒.๙๐	- อื่น ๆ
	๖๒.๑๓		ผ้าเช็ดหน้า
๒๐๗		๖๒๑๓.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย
๒๐๘		๖๒๑๓.๙๐	- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ



ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
	๖๒.๑๔		ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิดสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปรงคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้าและของที่คล้ายกัน
๒๐๙		๖๒๑๔.๑๐	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม
๒๑๐		๖๒๑๔.๒๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๒๑๑		๖๒๑๔.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๒๑๒		๖๒๑๔.๔๐	- ทำด้วยเส้นใยเทียม
๒๑๓		๖๒๑๔.๙๐	- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ
	๖๒.๑๕		ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหุกระต่ายและผ้าผูกคอแบบกราวด์
๒๑๔		๖๒๑๕.๑๐	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม
๒๑๕		๖๒๑๕.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๒๑๖		๖๒๑๕.๙๐	- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ
๒๑๗	๖๒.๑๖	๖๒๑๖.๐๐	ถุงมือทุกชนิด
	๖๒.๑๗		ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่น ๆ รวมทั้ง ส่วนประกอบของเสื้อผ้าหรือส่วนประกอบของ ของที่ใช้ประกอบกับ เครื่องแต่งกาย นอกจากของตามประเภท ๖๒.๑๒
๒๑๘		๖๒๑๗.๑๐	- ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย
๒๑๙		๖๒๑๗.๙๐	- ส่วนประกอบ
	<b>ตอนที่ ๖๓ ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่น ๆ ของเป็นชุด เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้ว ทำด้วยสิ่งทอ ผ้าชีวีว</b>		
	<b>๑. ของที่ทำด้วยสิ่งทอ จัดทำแล้วอื่น ๆ</b>		
	๖๓.๐๑		ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง
๒๒๐		๖๓๐๑.๑๐	- ผ้าห่มไฟฟ้า
๒๒๑		๖๓๐๑.๒๐	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
๒๒๒		๖๓๐๑.๓๐	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยฝ้าย
๒๒๓		๖๓๐๑.๔๐	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๒๒๔		๖๓๐๑.๙๐	- ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทางอื่น ๆ
	๖๓.๐๒		ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะ หอน้ำและห้องครัว
๒๒๕		๖๓๐๒.๑๐	- ผ้าที่ใช้กับเตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
			- ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับเตียง ที่พิมพ์แล้ว
๒๒๖		๖๓๐๒.๒๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๒๒๗		๖๓๐๒.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๒๒๘		๖๓๐๒.๒๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
			- ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับเตียง
๒๒๙		๖๓๐๒.๓๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๒๓๐		๖๓๐๒.๓๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๒๓๑		๖๓๐๒.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
๒๓๒		๖๓๐๒.๔๐	- ผ้าที่ใช้กับโต๊ะ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
			- ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับโต๊ะ
๒๓๓		๖๓๐๒.๕๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๒๓๔		๖๓๐๒.๕๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๒๓๕		๖๓๐๒.๕๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
๒๓๖		๖๓๐๒.๖๐	- ผ้าที่ใช้กับห้องน้ำและห้องครัว ทำด้วยผ้าทอแบบขนหนูหรือผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยฝ้าย
			- อื่น ๆ
๒๓๗		๖๓๐๒.๙๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๒๓๘		๖๓๐๒.๙๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๒๓๙		๖๓๐๒.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
	๖๓.๐๓		ม่าน (รวมถึงม่านชนิดจับจีบ) และม่านบังตา รวมทั้งกะบังม่านหรือกะบังเตียง
			- ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
๒๔๐		๖๓๐๓.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๒๔๑		๖๓๐๓.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
			- อื่น ๆ
๒๔๒		๖๓๐๓.๙๑	- - ทำด้วยฝ้าย
๒๔๓		๖๓๐๓.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๒๔๔		๖๓๐๓.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
	๖๓.๐๔		ของอื่น ๆ ที่ใช้ตกแต่ง ไม่รวมถึงของตามประเภท ๙๔.๐๔
			- ผ้าคลุมเตียง
๒๔๕		๖๓๐๔.๑๑	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
๒๔๖		๖๓๐๔.๑๙	- - อื่น ๆ
๒๔๗		๖๓๐๔.๒๐	- มุ้งที่ระบุในหมายเหตุประเภทย่อย ๑ ของตอนนี้
			- อื่น ๆ
๒๔๘		๖๓๐๔.๙๑	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
๒๔๙		๖๓๐๔.๙๒	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยฝ้าย
๒๕๐		๖๓๐๔.๙๓	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๒๕๑		๖๓๐๔.๙๙	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
	๖๓.๐๕		กระสอบและถุง ชนิดที่ใช้บรรจุของ

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
๒๕๒		๖๓๐๕.๑๐	- ทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ตามประเภท ๕๓.๐๓
๒๕๓		๖๓๐๕.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย
			- ทำด้วยวัตถุดิบประดิษฐ์
๒๕๔		๖๓๐๕.๓๒	- - กระจกคอนเทนเนอร์สำหรับใช้บรรจุของกอง (เหล็กซีเมนต์อินเตอร์มีเดียตบัลค์คอนเทนเนอร์)
๒๕๕		๖๓๐๕.๓๓	- - อื่นๆ ทำด้วยแถบโพลีเอทิลีนหรือแถบโพลีโพรพิลีน หรือที่คล้ายกัน
๒๕๖		๖๓๐๕.๓๙	- - อื่น ๆ
๒๕๗		๖๓๐๕.๙๐	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
	๖๓.๐๖		ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดดและม่านกันแดด เต็นท์ ใบเรือสำหรับเรือใบเรือสำหรับเซลบอร์ด หรือใบเรือสำหรับเรือใบ รวมทั้งเครื่องแคมป์
			- ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดดและม่านกันแดด
๒๕๘		๖๓๐๖.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๒๕๙		๖๓๐๖.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
			- เต็นท์
๒๖๐		๖๓๐๖.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๒๖๑		๖๓๐๖.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
๒๖๒		๖๓๐๖.๓๐	- ใบเรือ
๒๖๓		๖๓๐๖.๔๐	- ที่นอนชนิดอัดลม
๒๖๔		๖๓๐๖.๙๐	- อื่น ๆ
	๖๓.๐๗		ของที่จัดทำแล้วอื่นๆ รวมถึงแบบสำหรับตัดเสื้อผ้า
๒๖๕		๖๓๐๗.๑๐	- ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าปิดฝุ่น และผ้าสำหรับทำความสะอาดที่คล้ายกัน
๒๖๖		๖๓๐๗.๒๐	- เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ
๒๖๗		๖๓๐๗.๙๐	- อื่น ๆ
	<b>๒. จัดทำเป็นชุด</b>		
๒๖๘	๖๓.๐๘	๖๓๐๘.๐๐	ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย จะมีอุปกรณ์ประกอบหรือไม่ก็ตาม สำหรับจัดทำเป็นพรมผืน เทพสตรี ผ้าปักที่ทำเป็นผ้าปูโต๊ะหรือผ้าเช็ดมือ หรือจัดทำเป็นของทำด้วยสิ่งทอที่คล้ายกัน บรรจุกาษาณะเพื่อการขายปลีก
	<b>๓. เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้วทำด้วยสิ่งทอ ผ้าชีวีว</b>		
๒๖๙	๖๓.๐๙	๖๓๐๙.๐๐	เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่น ๆ ที่ใช้แล้ว
	<b>ตอนที่ ๖๔ รองเท้า สนับแข้งและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว</b>		
	๖๔.๐๕		รองเท้าอื่น ๆ
๒๗๐		๖๔๐๕.๒๐	- มีส่วนบนของรองเท้าทำด้วยวัตถุดิบ

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
	๖๔.๐๖		ส่วนประกอบของรองเท้า (รวมถึงส่วนบนของรองเท้าจะติดกับพื้นรองเท้า (นอกจากพื้นรองเท้าด้านนอก) ด้วยหรือไม่ก็ตาม) พื้นด้านในที่ถอดออกได้ เบาะรองส้นและของที่คล้ายกัน รวมทั้ง ส้นแข็ง เครื่องหุ้มขา และของที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว
๒๗๑		๖๔๐๖.๑๐	- ส่วนบนของรองเท้าและส่วนประกอบของของดังกล่าว นอกจากชิ้นช่วยแรง
		๖๔๐๖.๙๐	- อื่น ๆ
๒๗๒		ex ๖๔๐๖.๙๐	- - เฉพาะทำด้วยวัสดุอื่น ๆ (ส่วนประกอบอื่น ๆ ของรองเท้าทำด้วยวัสดุทอ)
<b>ตอนที่ ๖๕ เครื่องสวมศีรษะ และส่วนประกอบของเครื่องสวมศีรษะ</b>			
๒๗๓	๖๕.๐๑	๖๕๐๑.๐๐	ทรงหมวก ตัวหมวก และฮู้ด ทำด้วยสักหลาด ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปีก รวมทั้งพลาโตและมั้งซอง (รวมถึงสลิตมั้งซอง) ทำด้วยสักหลาด
๒๗๔	๖๕.๐๒	๖๕๐๒.๐๐	ทรงหมวก ที่สานหรือทำโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปีก ไม่ได้บุภายในหรือไม่ได้ตกแต่ง
๒๗๕	๖๕.๐๔	๖๕๐๔.๐๐	หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่นๆ ที่สานหรือทำโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม
	๖๕.๐๕		หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่นๆ ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือทำจากผืนผ้าลูกไม้ ผืนสักหลาดหรือผ้าสิ่งทออื่นๆ ที่เป็นผืน (แต่ไม่เป็นแถบ) จะบุภายในหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งร่างแหคลุมผม ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม
๒๗๖		ex ๖๕๐๕.๐๐	- เฉพาะอื่นๆ
<b>ตอนที่ ๖๖ รม รมปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แล่ (วิป) แล่ขี้น้ำและส่วนประกอบของของดังกล่าว</b>			
	๖๖.๐๑		รม และรมปักกันแดด (รวมถึงรมที่เป็นไม้เท้า รมปักในสวนและรมที่คล้ายกัน)
๒๗๗		๖๖๐๑.๑๐	- รมปักในสวนหรือรมที่คล้ายกัน
			- อื่น ๆ
๒๗๘		๖๖๐๑.๙๑	- - ที่มีด้ามปรับความยาวได้
๒๗๙		๖๖๐๑.๙๙	- - อื่น ๆ
<b>ตอนที่ ๗๐ แก้วและเครื่องแก้ว</b>			
	๗๐.๑๙		ใยแก้ว (รวมถึงฝอยแก้ว) และของทำด้วยใยแก้ว (เช่น ด้าย สายใยผ้าทอ)

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
			- สไลเวอร์ สายใย ด้าย และด้ายที่ตัดเป็นเส้นสั้น
		๗๐๑๙.๑๓	- - ด้ายอื่น ๆ ชนิดสไลเวอร์
๒๘๐		ex ๗๐๑๙.๑๓	เฉพาะด้าย
			- ผ้าที่ยืดติดด้วยกรรมวิธีเชิงกล
๒๘๑		๗๐๑๙.๖๓	- - ผ้าทอแบบปิด ที่ทอหลายขีด ทำด้วยด้าย ไม่เคลือบหรืออัดเป็นชั้น
๒๘๒		๗๐๑๙.๖๔	- - ผ้าทอแบบปิด ที่ทอหลายขีด ทำด้วยด้าย เคลือบหรืออัด เป็นชั้น
		๗๐๑๙.๖๕	- - ผ้าทอแบบเปิด ที่มีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร
๒๘๓		ex ๗๐๑๙.๖๕	เฉพาะที่ไม่ได้ทำด้วยสายใย
		๗๐๑๙.๖๖	- - ผ้าทอแบบเปิด ที่มีความกว้างเกิน ๓๐ เซนติเมตร
๒๘๔		ex ๗๐๑๙.๖๖	เฉพาะที่ไม่ได้ทำด้วยสายใย
		๗๐๑๙.๖๙	- - อื่น ๆ
๒๘๕		ex ๗๐๑๙.๖๙	เฉพาะนอกจากแผ่นเยื่อและผ้าไม่ทอที่คล้ายกัน
<b>ตอนที่ ๘๗ ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของยานดังกล่าว</b>			
	๘๗.๐๘		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๑ ถึง ๘๗.๐๕
			- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของตัวถัง (รวมถึงแค็ป)
๒๘๖		๘๗๐๘.๒๑	- - เช็มขัดนิรภัย
<b>ตอนที่ ๘๘ อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว</b>			
๒๘๗	๘๘.๐๔	๘๘๐๔.๐๐	ร่มชูชีพ (รวมถึงร่มชูชีพที่ใช้ในโพลีมายาน และเครื่องร่อนร่ม) และชูชีพปีกหมุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว
<b>ตอนที่ ๙๑ นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบของนาฬิกาดังกล่าว</b>			
	๙๑.๑๓		สายนาฬิกาของนาฬิกาชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบของสายนาฬิกาดังกล่าว
๒๘๘		๙๑๑๓.๙๐	- อื่น ๆ
<b>ตอนที่ ๙๔ เพอร์นิเจอร์ เครื่องเตียง พูก ฐานรองพูก เบาะและสิ่งตกแต่งยึดใส่ที่คล้ายกัน เครื่องประทีป ที่ไม่ได้รับหรือรวมไว้ในที่อื่น เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง แผ่นป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน รวมทั้งอาคารสำเร็จรูป</b>			
	๙๔.๐๔		ฐานรองพูก รวมทั้งของที่เป็นเครื่องเตียงและของตกแต่งเตียงที่คล้ายกัน (เช่น พูก ผ่านวม ผ่านวมขนนกเบาะ พูฟฟ์ และหมอน) มีสปริง ยัดไส้ หรือติดภายในด้วยวัตถุใดก็ตาม หรือทำด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก จะหุ้มหรือไม่ก็ตาม
		๙๔๐๔.๙๐	- อื่น ๆ
๒๘๙		ex ๙๔๐๔.๙๐	- (เฉพาะหมอนและเบาะที่ทำด้วยผ้า ผ่านวม ผ่านวมขนนก คอมพิวเตอร์และของที่คล้ายกันทำด้วยวัตถุอื่น ๆ)

ลำดับ	พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ
	ประเภท	ประเภทย่อย	
	ตอนที่ ๙๕ ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว		
	๙๕.๐๓		รถจักรยานสามล้อ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ และของเล่นที่มีล้อที่คล้ายกัน รถเข็นสำหรับตุ๊กตา ตุ๊กตา ของเล่นอื่น ๆ หุ่นจำลองย่อขนาด (“มาตราส่วน”) และหุ่นจำลองที่คล้ายกัน เพื่อนันทนาการ จะเคลื่อนไหวได้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งของเล่นสำหรับฝึกสมองทุกชนิด
			- ตุ๊กตา
			- - ตุ๊กตา จะแต่งตัวหรือไม่ก็ตาม
๒๙๐		๙๕๐๓.๐๐.๒๒ (AHTN)	- - - เครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งรองเท้าและเครื่องสวมศีรษะ
	ตอนที่ ๙๖ ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด		
	๙๖.๑๒		ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีดหรือริบบิ้นที่คล้ายกัน ที่มีหมึกหรือจัดทำอย่างอื่น เพื่อให้เกิดรอยจากการพิมพ์ จะอยู่บนแกนหมุนหรือในตลับหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งแท่นประทับตรา จะมีหมึกหรือไม่ก็ตาม มีหรือไม่มีกล่อง
		๙๖๑๒.๑๐	- ริบบิ้น
๒๙๑		ex ๙๖๑๒.๑๐	- - ทำด้วยผ้าสิ่งทอ
	๙๖.๑๙		ผ้าอนามัย (แพ็ค) และแทมพอน แเนปคินและแนปคินไลเนอร์สำหรับเด็กอ่อน และของที่คล้ายกันทำด้วยวัสดุใดก็ตาม
๒๙๒		ex ๙๖๑๙.๐๐	- - เฉพาะทำด้วยฝ้าย
๒๙๓		ex ๙๖๑๙.๐๐	- - เฉพาะทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
๒๙๔		ex ๙๖๑๙.๐๐	- - เฉพาะทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ
๒๙๕		ex ๙๖๑๙.๐๐	- เฉพาะทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
๒๙๖		ex ๙๖๑๙.๐๐	เฉพาะเสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ตามประเภท ๕๙.๐๓, ๕๙.๐๖หรือ ๕๙.๐๗
๒๙๗		ex ๙๖๑๙.๐๐	- เฉพาะเสื้อผ้าอื่น ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง
๒๙๘		ex ๙๖๑๙.๐๐	- เฉพาะอื่น ๆ

ภาคผนวก ๔

สินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศตามพิกัดศุลกากรฮาร์โมนิอาเซียน (AHTN) ฉบับปี ๒๐๒๒

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
<b>ตอนที่ ๓๘ เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด</b>			
๑	๓๘๑๘.๐๐.๐๐	Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics.	ธาตุเคมีที่โด๊ปแล้วสำหรับใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเป็นแผ่นกลมเป็นเวเฟอร์หรือลักษณะที่คล้ายกัน สารประกอบเคมีที่โด๊ปแล้วสำหรับใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์
<b>ตอนที่ ๗๐ แก้วและเครื่องแก้ว</b>			
๒	๗๐๑๗.๑๐.๑๐	- - Quartz reactor tubes and holders designed for insertion into diffusion and oxidation furnaces for production of semiconductor wafers	- - ท่อปฏิกิริยาและที่จับทำด้วยควอร์ตซ์ ที่ออกแบบสำหรับเตาแพร่ซึมและเตาออกซิเดชัน สำหรับการผลิตเวเฟอร์กึ่งตัวนำ
๓	๗๐๒๐.๐๐.๒๐	- Quartz reactor tubes and holders designed for insertion into diffusion and oxidation furnaces for production of semiconductor wafers	- ท่อปฏิกิริยาและที่จับทำด้วยควอร์ตซ์ ที่ออกแบบสำหรับเตาแพร่ซึมและเตาออกซิเดชัน สำหรับการผลิตเวเฟอร์กึ่งตัวนำ
<b>ตอนที่ ๘๔ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว</b>			
๔	๘๔๑๙.๓๙.๓๐	- - - Machinery for the treatment of materials by a process involving heating, for the manufacture of printed circuit boards, printed wiring boards or printed circuit assemblies, electrically operated	- - - เครื่องจักรสำหรับใช้กระทำกับวัตถุ โดยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ร้อน สำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์ แผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ) ที่ใช้ไฟฟ้า
๕	๘๔๑๙.๘๙.๑๓	- - - - Machinery for the treatment of materials by a process involving heating, for the manufacture of printed circuit boards, printed wiring boards or printed circuit assemblies	- - - - เครื่องจักรสำหรับใช้กระทำกับวัตถุ โดยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ร้อน สำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์ แผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)
๖	๘๔๑๙.๘๙.๑๙	- - - - Other	- - - - อื่น ๆ

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๗	๘๔๒๐.๑๐.๑๐	- - Of a kind used solely or principally for the manufacture of printed circuit substrates or printed circuits	- - ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้สำหรับการผลิตแผ่นฐานวงจรพิมพ์ หรือการผลิตวงจรพิมพ์
๘	๘๔๒๐.๙๑.๑๐	- - - Of goods of subheading 8420.10.10	- - - ของของตามประเภทย่อย ๘๔๒๐.๑๐.๑๐
๙	๘๔๒๐.๙๙.๑๐	- - - Of goods of subheading 8420.10.10	- - - ของของตามประเภทย่อย ๘๔๒๐.๑๐.๑๐
๑๐	๘๔๒๔.๘๙.๔๐	- - - Other, of a kind used solely or principally for the manufacture of printed circuit boards or printed wiring boards substrates or their components	- - - อื่น ๆ ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้สำหรับการผลิตแผ่นฐานแผงวงจรพิมพ์ หรือแผ่นฐานแผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือส่วนประกอบของของดังกล่าว
๑๑	๘๔๒๘.๒๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๑๒	๘๔๒๘.๙๐.๒๐	- - Automated machines for the transport, handling and storage of printed circuit boards, printed wiring boards or printed circuit assemblies	- - เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับเคลื่อนย้าย ขนย้าย และจัดเก็บแผงวงจรพิมพ์ แผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)
๑๓	๘๔๓๑.๓๙.๔๐	- - - Of automated machines for the transport, handling and storage of printed circuit boards, printed wiring boards or printed circuit assemblies	- - - ของเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับเคลื่อนย้าย ขนย้าย และจัดเก็บแผงวงจรพิมพ์ แผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)
๑๔	๘๔๔๓.๑๙.๐๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๑๕	๘๔๔๓.๓๑.๑๑	- - - - Colour	- - - - สี
๑๖	๘๔๔๓.๓๑.๑๙	- - - - Other	- - - - อื่น ๆ
๑๗	๘๔๔๓.๓๑.๒๑	- - - - Colour	- - - - สี
๑๘	๘๔๔๓.๓๑.๒๙	- - - - Other	- - - - อื่น ๆ
๑๙	๘๔๔๓.๓๑.๓๑	- - - - Colour	- - - - สี
๒๐	๘๔๔๓.๓๑.๓๙	- - - - Other	- - - - อื่น ๆ
๒๑	๘๔๔๓.๓๑.๙๑	- - - - Combination printer-copier-scanner-facsimile machines	- - - - เครื่องพิมพ์-เครื่องทำสำเนา-เครื่องสแกนเนอร์-เครื่องโทรสารที่อยู่รวมกัน
๒๒	๘๔๔๓.๓๑.๙๙	- - - - Other	- - - - อื่น ๆ
๒๓	๘๔๔๓.๓๒.๑๑	- - - - Colour	- - - - สี
๒๔	๘๔๔๓.๓๒.๑๙	- - - - Other	- - - - อื่น ๆ



ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๒๕	๘๔๔๓.๓๒.๒๑	---- Colour	---- สี
๒๖	๘๔๔๓.๓๒.๒๙	---- Other	---- อื่น ๆ
๒๗	๘๔๔๓.๓๒.๓๑	---- Colour	---- สี
๒๘	๘๔๔๓.๓๒.๓๙	---- Other	---- อื่น ๆ
๒๙	๘๔๔๓.๓๒.๔๐	--- Facsimile machines	--- เครื่องโทรสาร
๓๐	๘๔๔๓.๓๒.๕๐	--- Screen printing machinery for the manufacture of printed circuit boards or printed wiring boards	--- เครื่องพิมพ์สกรีนสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์หรือแผงการเดินสายแบบพิมพ์
๓๑	๘๔๔๓.๓๒.๖๐	--- Plotters	--- พล็อตเตอร์
๓๒	๘๔๔๓.๓๒.๙๐	--- Other	--- อื่น ๆ
๓๓	๘๔๔๓.๓๙.๑๐	--- Electrostatic photocopying apparatus, operating by reproducing the original image directly onto the copy (direct process)	--- เครื่องทำสำเนาโดยใช้แสงแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงานโดยวิธีถ่ายแบบต้นฉบับลงบนสำเนาโดยตรง (กรรมวิธีทางตรง)
๓๔	๘๔๔๓.๓๙.๒๐	--- Electrostatic photocopying apparatus, operating by reproducing the original image via an intermediate onto the copy (indirect process)	--- เครื่องทำสำเนาโดยใช้แสงแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงานโดยวิธีถ่ายแบบต้นฉบับลงบนสำเนาโดยผ่านตัวกลาง (กรรมวิธีทางอ้อม)
๓๕	๘๔๔๓.๓๙.๓๐	--- Other photocopying apparatus incorporating an optical system	--- เครื่องทำสำเนาโดยใช้แสงอื่น ๆ ที่มีระบบทางทัศนศาสตร์ประกอบรวมอยู่ด้วย
๓๖	๘๔๔๓.๙๙.๑๐	--- Of screen printing machinery for the manufacture of printed circuit boards or printed wiring boards	--- ของเครื่องพิมพ์สกรีนสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์ หรือแผงการเดินสายแบบพิมพ์
๓๗	๘๔๔๓.๙๙.๒๐	--- Ink-filled printer cartridges	--- กล่องที่เติมหมึกแล้วสำหรับเครื่องพิมพ์
๓๘	๘๔๔๓.๙๙.๓๐	--- Paper feeders; paper sorters	--- เครื่องป้อนกระดาษ เครื่องคัดกระดาษ
๓๙	๘๔๔๓.๙๙.๙๐	--- Other	--- อื่น ๆ

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๔๑	๘๔๕๖.๔๐.๑๐	- - Machine-tools, numerically controlled, for working any material by removal of material, by plasma arc processes, for the manufacture of printed circuit boards or printed wiring boards	- - เครื่องมือกลควบคุมโดยระบบตัวเลข สำหรับใช้งานกับวัสดุใดก็ตาม โดยเอาเนื้อวัสดุออกด้วยกรรมวิธีใช้พลาสมาอาร์ก สำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์หรือแผงการเดินสายแบบพิมพ์
๔๑	๘๔๕๖.๙๐.๒๐	- - Wet processing equipments for the application by immersion of electrochemical solutions, for the purpose of removing material on printed circuit boards or printed wiring boards	- - เครื่องอุปกรณ์สำหรับกระบวนการแบบเปียกโดยการจุ่มในสารละลายเคมีไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเอาเนื้อวัสดุออก ใช้งานกับแผงวงจรพิมพ์หรือแผงการเดินสายแบบพิมพ์
๔๒	๘๔๖๐.๓๑.๑๐	- - - Machine-tools, numerically controlled, for sharpening carbide drilling bits with a shank diameter not exceeding 3.175 mm, provided with fixed collets and having a power not exceeding 0.74 kW	- - - เครื่องทำให้คมควบคุมโดยระบบตัวเลข ที่มีปลอกหัวจับดอกสว่านตรึงอยู่ และมีกำลังไม่เกิน ๐.๗๔ กิโลวัตต์ ใช้งานกับดอกสว่านที่ทำด้วยคาร์ไบด์ มีเส้นผ่านศูนย์กลางของก้านไม่เกิน ๓.๑๗๕ มิลลิเมตร
๔๓	๘๔๖๕.๒๐.๐๐	- Machining centres	- เครื่องจักรแบบศูนย์รวม
๔๔	๘๔๖๕.๙๑.๑๐	- - - Of a kind used for scoring printed circuit boards or printed wiring boards or printed circuit board or printed wiring board substrates	- - - ชนิดที่ใช้สำหรับขีดร่องแผงวงจรพิมพ์ หรือแผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือแผ่นฐานแผงวงจรพิมพ์ หรือแผ่นฐานแผงการเดินสายแบบพิมพ์
๔๕	๘๔๖๕.๙๒.๑๐	- - - For routing printed circuit boards or printed wiring boards or printed circuit board or printed wiring board substrates, accepting router bits with a shank diameter not exceeding 3.175 mm, for scoring printed circuit boards or printed wiring boards or printed circuit board or printed wiring board substrates	- - - สำหรับจัดเส้นทางแผงวงจรพิมพ์ หรือแผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือแผ่นฐานแผงวงจรพิมพ์ หรือแผ่นฐานแผงการเดินสายแบบพิมพ์ ใช้กับเรเตอร์บิตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านไม่เกิน ๓.๑๗๕ มิลลิเมตร และสำหรับขีดร่องแผงวงจรพิมพ์ หรือแผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือแผ่นฐานแผงวงจรพิมพ์ หรือแผ่นฐานแผงการเดินสายแบบพิมพ์

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๔๖	๘๔๖๕.๙๕.๑๐	- - - Drilling machines for the manufacture of printed circuit boards or printed wiring boards, with a spindle speed exceeding 50,000 rpm and accepting drill bits of a shank diameter not exceeding 3.175 mm	- - - เครื่องเจาะสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์ หรือแผงการเดินสายแบบพิมพ์ ที่มีความเร็วของแกนหมุนเกิน ๕๐,๐๐๐ รอบต่อนาที และใช้กับดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านไม่เกิน ๓.๑๗๕ มิลลิเมตร
๔๗	๘๔๖๕.๙๙.๕๐	- - - Machines for deburring the surfaces of printed circuit boards or printed wiring boards during manufacturing; machines for scoring printed circuit boards or printed wiring boards or printed circuit board or printed wiring board substrates; laminating presses for the manufacture of printed circuit boards or printed wiring boards	- - - เครื่องจักรสำหรับเกลาริ้วแผงวงจรพิมพ์หรือแผงการเดินสายแบบพิมพ์ระหว่างการผลิต เครื่องจักรสำหรับขีดร่องแผงวงจรพิมพ์ หรือแผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือแผ่นฐานแผงวงจรพิมพ์ หรือแผ่นฐานแผงการเดินสายแบบพิมพ์ รวมทั้งเครื่องอัดให้เป็นชั้นสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์หรือแผงการเดินสายแบบพิมพ์
๔๘	๘๔๖๖.๑๐.๑๐	- - For the machines of subheading 8456.40.10, 8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 or 8465.99.50	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภทย่อย ๘๔๕๖.๔๐.๑๐ ๘๔๕๖.๙๐.๒๐ ๘๔๖๐.๓๑.๑๐ ๘๔๖๕.๙๑.๑๐ ๘๔๖๕.๙๒.๑๐ ๘๔๖๕.๙๕.๑๐ หรือ ๘๔๖๕.๙๙.๕๐
๔๙	๘๔๖๖.๒๐.๑๐	- - For the machines of subheading 8456.40.10, 8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 or 8465.99.50	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภทย่อย ๘๔๕๖.๔๐.๑๐ ๘๔๕๖.๙๐.๒๐ ๘๔๖๐.๓๑.๑๐ ๘๔๖๕.๙๑.๑๐ ๘๔๖๕.๙๒.๑๐ ๘๔๖๕.๙๕.๑๐ หรือ ๘๔๖๕.๙๙.๕๐
๕๐	๘๔๖๖.๓๐.๐๐	- Dividing heads and other special attachments for machines	- ดิวิดิงเฮดและอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องจักร
๕๑	๘๔๖๖.๙๒.๐๐	- - For machines of heading 84.65	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๖๕
๕๒	๘๔๖๖.๙๓.๙๐	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๕๓	๘๔๖๖.๙๔.๐๐	- - For machines of heading 84.62 or 84.63	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๖๒ หรือ ๘๔.๖๓

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๕๔	๘๔๗๐.๑๐.๐๐	- Electronic calculators capable of operation without an external source of electric power and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with calculating functions	- เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก รวมทั้งเครื่องบันทึก ถอดและแสดงข้อมูล พร้อมทำหน้าที่คำนวณขนาดกระเป๋า
๕๕	๘๔๗๐.๒๑.๐๐	- - Incorporating a printing device	- - ที่มีอุปกรณ์การพิมพ์ประกอบรวมอยู่ด้วย
๕๖	๘๔๗๐.๒๙.๐๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๕๗	๘๔๗๐.๓๐.๐๐	- Other calculating machines	- เครื่องคำนวณอื่น ๆ
๕๘	๘๔๗๐.๕๐.๐๐	- Cash registers	- เครื่องบันทึกการรับเงิน
๕๙	๘๔๗๐.๙๐.๑๐	- - Postage-franking machines	- - เครื่องประทับไปรษณียากร
๖๐	๘๔๗๐.๙๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๖๑	๘๔๗๑.๓๐.๒๐	- - Laptops including notebooks and subnotebooks	- - แล็ปท็อป รวมถึงโน้ตบุ๊กและซับโน้ตบุ๊ก
๖๒	๘๔๗๑.๓๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๖๓	๘๔๗๑.๔๑.๑๐	- - - Personal computers excluding portable computers of subheading 8471.30	- - - คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ไม่รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่พกพาได้ตามประเภทย่อย ๘๔๗๑.๓๐
๖๔	๘๔๗๑.๔๑.๙๐	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๖๕	๘๔๗๑.๔๙.๑๐	- - - Personal computers excluding portable computers of subheading 8471.30	- - - คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ไม่รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่พกพาได้ตามประเภทย่อย ๘๔๗๑.๓๐
๖๖	๘๔๗๑.๔๙.๙๐	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๖๗	๘๔๗๑.๕๐.๑๐	- - Processing units for personal (including portable) computers	- - หน่วยประมวลผลสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่พกพาได้
๖๘	๘๔๗๑.๕๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๖๙	๘๔๗๑.๖๐.๓๐	- - Computer keyboards	- - แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
๗๐	๘๔๗๑.๖๐.๔๐	- - X-Y coordinate input devices, including mice, light pens, joysticks, track balls, and touch-sensitive screens	- - อุปกรณ์ป้อนพิกัดเอ็กซ์-วาย รวมถึงเมาส์ ปากกาแสง ก้านควบคุม ลูกกลม ควบคุม และจอไวสัมผัส
๗๑	๘๔๗๑.๖๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๗๒	๘๔๗๑.๗๐.๒๐	- - Hard disk drives	- - หน่วยขั้วจานบันทึกแบบแข็ง
๗๓	๘๔๗๑.๗๐.๓๐	- - Tape drives	- - หน่วยขั้วแถบบันทึก

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๗๔	๘๔๗๑.๗๐.๔๐	- - Optical disk drives, including CD-ROM drives, DVD drives and CD-R drives	- - หน่วยขับจานแสง รวมถึงหน่วยขับซีดีรอม หน่วยขับดีวีดี และหน่วยขับซีดีอาร์
๗๕	๘๔๗๑.๗๐.๕๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๗๖	๘๔๗๑.๘๐.๑๐	- - Control and adaptor units	- - หน่วยควบคุม และหน่วยตัวปรับต่อ
๗๗	๘๔๗๑.๘๐.๗๐	- - Sound cards or video cards	- - แผ่นวงจรเสียง หรือแผ่นวงจรภาพ
๗๘	๘๔๗๑.๘๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๗๙	๘๔๗๑.๙๐.๑๐	- - Bar code readers	- - เครื่องอ่านรหัสแท่ง
๘๐	๘๔๗๑.๙๐.๔๐	- - Other optical character readers	- - เครื่องอ่านอักขระด้วยแสงอื่น ๆ
๘๑	๘๔๗๑.๙๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๘๒	๘๔๗๒.๙๐.๑๐	- - Automatic teller machines	- - เครื่องบริการเงินด้วยอัตโนมัติ
๘๓	๘๔๗๒.๙๐.๕๐	- - Word-processing machines	- - เครื่องประมวลคำ
๘๔	๘๔๗๓.๒๑.๐๐	- - Of the electronic calculating machines of subheading 8470.10.00, 8470.21.00 or 8470.29.00	- - ของเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภทย่อย ๘๔๗๐.๑๐.๐๐ ๘๔๗๐.๒๑.๐๐ หรือ ๘๔๗๐.๒๙.๐๐
๘๕	๘๔๗๓.๒๙.๐๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๘๖	๘๔๗๓.๓๐.๑๐	- - Assembled printed circuit boards	- - แผงวงจรพิมพ์ที่ประกอบแล้ว
๘๗	๘๔๗๓.๓๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๘๘	๘๔๗๓.๔๐.๐๐	- Parts and accessories of the machines of heading 84.72	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักร ตามประเภท ๘๔.๗๒
๘๙	๘๔๗๓.๕๐.๑๐	- - Suitable for use with the machines of heading 84.71	- - ที่เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๗๑
๙๐	๘๔๗๓.๕๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๙๑	๘๔๗๗.๘๐.๓๑	- - - Lamination presses for the manufacture of printed circuit boards or printed wiring boards	- - - เครื่องอัดให้เป็นชั้นสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์หรือแผงการเดินสายแบบพิมพ์
๙๒	๘๔๗๗.๙๐.๓๒	- - - Parts of lamination presses for the manufacture of printed circuit boards or printed wiring boards	- - - ส่วนประกอบของเครื่องอัดให้เป็นชั้นสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์หรือแผงการเดินสายแบบพิมพ์
๙๓	๘๔๗๙.๘๓.๐๐	- - Cold isostatic presses	- - เครื่องอัดเย็นไอโซสแตติก

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๙๔	๘๔๗๙.๘๙.๑๐	- - - Automated machines for the placement or the removal of components or contact elements of a kind used solely or principally for the manufacture of printed circuit assemblies	- - - เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการวางหรือการถอดส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนสัมผัส ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ ใช้สำหรับการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)
๙๕	๘๔๗๙.๘๙.๕๐	- - - Machinery for assembling central processing unit (CPU) daughter boards in plastic cases or housings; apparatus for the regeneration of chemical solutions used in the manufacture of printed circuit boards or printed wiring boards; equipment for mechanically cleaning the surfaces of printed circuit boards or printed wiring boards during manufacturing; registration equipment for the alignment of printed circuit boards or printed wiring boards or printed circuit assemblies in the manufacturing process	- - - เครื่องจักรสำหรับการประกอบแผงวงจรย่อยของหน่วยประมวลผลกลาง (ซีพียู) ในตัวเรือนพลาสติก เครื่องอุปกรณ์สำหรับการปรับสภาพสารละลายเคมีที่ใช้ในการผลิตแผงวงจรพิมพ์หรือแผงการเดินสายแบบพิมพ์ เพื่อกลับมาใช้ใหม่ เครื่องอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวเชิงกลของแผงวงจรพิมพ์หรือแผงการเดินสายแบบพิมพ์ระหว่างการผลิต รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์รีจิสเตอร์ชั้นสำหรับปรับแนวของแผงวงจรพิมพ์ หรือแผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ) ในกรรมวิธีการผลิต
๙๖	๘๔๗๙.๘๙.๖๑	- - - - Automatic service-vending machines	- - - - เครื่องขายของอัตโนมัติ
๙๗	๘๔๗๙.๘๙.๖๙	- - - - Other	- - - - อื่น ๆ
๙๘	๘๔๗๙.๙๐.๑๐	- - Of goods of subheading 8479.89.10	- - ของของตามประเภทย่อย ๘๔๗๙.๘๙.๑๐
๙๙	๘๔๗๙.๙๐.๕๐	- - Of goods of subheading 8479.89.50	- - ของของตามประเภทย่อย ๘๔๗๙.๘๙.๕๐
๑๐๐	๘๔๘๕.๓๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๑๐๑	๘๔๘๕.๘๐.๐๐	- Other	- อื่น ๆ
๑๐๒	๘๔๘๕.๙๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๑๐๓	๘๔๘๖.๑๐.๑๐	- - Apparatus for rapid heating of semiconductor wafers	- - เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้ความร้อนแบบเฉียบพลันของเวเฟอร์กึ่งตัวนำ
๑๐๔	๘๔๘๖.๑๐.๒๐	- - Spin dryers for semiconductor wafer processing	- - เครื่องปั่นแห้งสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเวเฟอร์กึ่งตัวนำ

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๑๐๕	๘๔๘๖.๑๐.๓๐	- - Machines for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam in the production of semiconductor wafers	- - เครื่องจักรสำหรับใช้งานกับวัสดุใดก็ตาม โดยเอาเนื้อวัสดุออกด้วยแสงเลเซอร์หรือลำแสงอื่น ๆ หรือใช้โฟตอนบีบในการผลิตเวเฟอร์กึ่งตัวนำ
๑๐๖	๘๔๘๖.๑๐.๔๐	- - Machines and apparatus for sawing monocrystal semiconductor boules into slices, or wafers into chips	- - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเลื่อยตัดแท่งบูลส์กึ่งตัวนำผลึกเดี่ยวให้เป็นแผ่น หรือตัดเวเฟอร์ให้เป็นชิป
๑๐๗	๘๔๘๖.๑๐.๕๐	- - Grinding, polishing and lapping machines for processing of semiconductor wafers	- - เครื่องเจียรระไน เครื่องขัดมันและเครื่องขัดเรียบ สำหรับกระบวนการผลิตเวเฟอร์กึ่งตัวนำ
๑๐๘	๘๔๘๖.๑๐.๖๐	- - Apparatus for growing or pulling monocrystal semiconductor boules	- - เครื่องอุปกรณ์สำหรับปลูกหรือดึงแท่งบูลส์กึ่งตัวนำผลึกเดี่ยว
๑๐๙	๘๔๘๖.๑๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๑๑๐	๘๔๘๖.๒๐.๑๑	- - - Chemical vapour deposition apparatus for semiconductor production	- - - เครื่องเคลือบด้วยไอเคมีสำหรับการผลิตสารกึ่งตัวนำ
๑๑๑	๘๔๘๖.๒๐.๑๒	- - - Epitaxial deposition machines for semiconductor wafers; spinners for coating photographic emulsions on semiconductor wafers	- - - เครื่องเคลือบแบบอีพิแทกเซียลสำหรับเวเฟอร์กึ่งตัวนำ เครื่องเคลือบน้ำยาไวแสงแบบหมุนบนเวเฟอร์กึ่งตัวนำ
๑๑๒	๘๔๘๖.๒๐.๑๓	- - - Apparatus for physical deposition by sputtering on semiconductor wafers; physical deposition apparatus for semiconductor production	- - - เครื่องเคลือบทางกายภาพบนเวเฟอร์กึ่งตัวนำโดยวิธีการสปัตเตอร์ เครื่องเคลือบทางกายภาพสำหรับการผลิตสารกึ่งตัวนำ
๑๑๓	๘๔๘๖.๒๐.๒๑	- - - Ion implanters for doping semiconductor materials	- - - ไอออนอิมแพลนเตอร์สำหรับการโด๊ปวัสดุกึ่งตัวนำ
๑๑๔	๘๔๘๖.๒๐.๓๑	- - - Deflash machines for cleaning and removing contaminants from the metal leads of semiconductor packages prior to the electroplating process; spraying appliances for etching, stripping or cleaning semiconductor wafers	- - - เครื่องตีแฟลชสำหรับทำความสะอาดและกำจัดสารปนเปื้อนจากขาโลหะของสารกึ่งตัวนำที่ประกอบแล้วก่อนทำการชุบด้วยไฟฟ้า เครื่องฉีดพ่นสำหรับการกัดขึ้นรูป การลอก หรือการทำทำความสะอาดเวเฟอร์กึ่งตัวนำ

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๑๑๕	๘๔๘๖.๒๐.๓๒	- - - Equipment for dry etching patterns on semiconductor materials	- - - เครื่องอุปกรณ์สำหรับขึ้นรูปแม่พิมพ์แบบแห้งบนวัสดุกึ่งตัวนำ
๑๑๖	๘๔๘๖.๒๐.๓๓	- - - Apparatus for wet etching, developing, stripping or cleaning semiconductor wafers	- - - เครื่องอุปกรณ์สำหรับการขึ้นรูปแบบเปียก การล้างสารไวแสง การลอก หรือ การทำความสะอาดเวเฟอร์กึ่งตัวนำ
๑๑๗	๘๔๘๖.๒๐.๓๔	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๑๑๘	๘๔๘๖.๒๐.๔๑	- - - Direct write-on-wafer apparatus	- - - เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้เขียนลายวงจรบนแผ่นผลึกโดยตรง
๑๑๙	๘๔๘๖.๒๐.๔๒	- - - Step and repeat aligners	- - - เครื่องปรับแนวแบบขยับและทำซ้ำ
๑๒๐	๘๔๘๖.๒๐.๔๓	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๑๒๑	๘๔๘๖.๒๐.๕๑	- - - Dicing machines for scribing or scoring semiconductor wafers	- - - เครื่องตัดแบ่งเวเฟอร์โดยใช้วิธีขีดร่องเวเฟอร์กึ่งตัวนำ
๑๒๒	๘๔๘๖.๒๐.๕๒	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๑๒๓	๘๔๘๖.๒๐.๕๑	- - - Lasercutters for cutting contacting tracks in semiconductor production by laser beam	- - - เครื่องตัดด้วยลำแสงเลเซอร์เพื่อเปิดจุดหรือเส้นเชื่อมต่อทางไฟฟ้าในการผลิตสารกึ่งตัวนำ
๑๒๔	๘๔๘๖.๒๐.๕๒	- - - Machines for bending, folding and straightening semiconductor leads	- - - เครื่องตัดโค้ง พับ และตัดตรงสำหรับขาสารกึ่งตัวนำ
๑๒๕	๘๔๘๖.๒๐.๕๓	- - - Resistance heated furnaces and ovens for the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers	- - - เตาเผาและเตาอบแบบทำความร้อนโดยใช้ความต้านทานสำหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำบนเวเฟอร์กึ่งตัวนำ
๑๒๖	๘๔๘๖.๒๐.๕๔	- - - Inductance or dielectric furnaces and ovens for the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers	- - - เตาเผาและเตาอบแบบเหนี่ยวนำหรือแบบไดอิเล็กทริก สำหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำบนเวเฟอร์กึ่งตัวนำ
๑๒๗	๘๔๘๖.๒๐.๕๕	- - - Automated machines for the placement or the removal of components or contact elements on semiconductor materials	- - - เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับวางหรือถอดส่วนประกอบ หรือขึ้นส่วนสัมผัสบนวัสดุกึ่งตัวนำ
๑๒๘	๘๔๘๖.๒๐.๕๙	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๑๒๙	๘๔๘๖.๓๐.๑๐	- - Apparatus for dry etching patterns on flat panel display substrates	- - เครื่องอุปกรณ์สำหรับขึ้นรูปแม่พิมพ์แบบแห้งบนแผ่นฐานจอแสดงผลแบบแบน



ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๑๓๑	๘๔๘๖.๓๐.๒๐	- - Apparatus for wet etching, developing, stripping or cleaning flat panel displays	- - เครื่องอุปกรณ์สำหรับการขึ้นรูปแบบเปียก การล้างสารไวแสง การลอกหรือการทำความสะอาดจอแสดงผลแบบแบน
๑๓๑	๘๔๘๖.๓๐.๓๐	- - Chemical vapour deposition apparatus for flat panel display production; spinners for coating photosensitive emulsions on flat panel display substrates; apparatus for physical deposition on flat panel display substrates	- - เครื่องเคลือบด้วยไอเคมีสำหรับการผลิตจอแสดงผลแบบแบน เครื่องเคลือบน้ำยาไวแสงแบบหมุนบนแผ่นฐานจอแสดงผลแบบแบน เครื่องอุปกรณ์สำหรับการเคลือบทางกายภาพบนแผ่นฐานจอแสดงผลแบบแบน
๑๓๒	๘๔๘๖.๔๐.๑๐	- - Focused ion beam milling machines to produce or repair masks and reticles for patterns on semiconductor devices	- - เครื่องเซาะโดยใช้ลำไอออนซึ่งถูกโฟกัสสำหรับสร้างหรือซ่อมมาส์กและเรติเคิลที่ใช้เป็นแบบแม่พิมพ์บนอุปกรณ์กึ่งตัวนำ
๑๓๓	๘๔๘๖.๔๐.๒๐	- - Die attach apparatus, tape automated bonders, wire bonders and encapsulation equipment for the assembly of semiconductors; automated machines for transport, handling and storage of semiconductor wafers, wafer cassettes, wafer boxes and other materials for semiconductor devices	- - เครื่องติดแบบ เครื่องเชื่อมติดอัตโนมัติ ลงบนเทป เครื่องเชื่อมติดลวดโลหะ และเครื่องติดฉนวนกั้วถัง สำหรับการประกอบสารกึ่งตัวนำ เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการเคลื่อนย้าย ขนย้าย และจัดเก็บเวเฟอร์กึ่งตัวนำ เวเฟอร์คาสเซ็ท กล่องเวเฟอร์ และวัสดุอื่น ๆ สำหรับอุปกรณ์กึ่งตัวนำ
๑๓๔	๘๔๘๖.๔๐.๓๐	- - Moulds for manufacture of semiconductor devices	- - แบบหล่อสำหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ
๑๓๕	๘๔๘๖.๔๐.๔๐	- - Optical stereoscopic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles	- - กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสองตาที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับขนย้ายและเคลื่อนย้ายเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรือเรติเคิล
๑๓๖	๘๔๘๖.๔๐.๕๐	- - Photomicrographic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles	- - กล้องจุลทรรศน์แบบโฟโตไมโครกราฟิกที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับขนย้ายและเคลื่อนย้ายเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรือเรติเคิล

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๑๓๗	๘๔๘๖.๔๐.๖๐	- - Electron beam microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles	- - กล้องจุลทรรศน์แบบลำอิเล็กตรอนที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับขนย้ายและเคลื่อนย้ายเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรือเรติเคิล
๑๓๘	๘๔๘๖.๔๐.๗๐	- - Pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or reticles from photoresist coated substrates	- - เครื่องสร้างแม่พิมพ์ชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตมาสก์หรือเรติเคิลจากแผ่นฐานที่เคลือบด้วยไวแสง
๑๓๙	๘๔๘๖.๙๐.๑๑	- - - Of apparatus for rapid heating of semiconductor wafers	- - - ของเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้ความร้อนแบบเฉียบพลันของเวเฟอร์กึ่งตัวนำ
๑๔๐	๘๔๘๖.๙๐.๑๓	- - - Of machines for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam in the production of semiconductor wafers	- - - ของเครื่องจักรสำหรับใช้งานกับวัสดุใดก็ตาม โดยเอาเนื้อวัสดุออกด้วยลำแสงเลเซอร์หรือลำแสงอื่น ๆ หรือใช้โฟตอนปัมในการผลิตเวเฟอร์กึ่งตัวนำ
๑๔๑	๘๔๘๖.๙๐.๑๔	- - - - Tool holders and self-opening dieheads; work holders; dividing heads and other special attachments for machine-tools	- - - - หัวจับเครื่องมือและหัวจับตายชนิดเปิดตัวเอง หัวจับชิ้นงาน ตีโวลดิ้งเฮด และอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องมือกล
๑๔๒	๘๔๘๖.๙๐.๑๕	- - - - Other	- - - - อื่น ๆ
๑๔๓	๘๔๘๖.๙๐.๑๖	- - - Of grinding, polishing and lapping machines for processing of semiconductor wafers	- - - ของเครื่องเจียรระโน เครื่องขัดมัน และเครื่องขัดเรียบ สำหรับกระบวนการผลิตเวเฟอร์กึ่งตัวนำ
๑๔๔	๘๔๘๖.๙๐.๑๗	- - - Of apparatus for growing or pulling monocrystal semiconductor boules	- - - ของเครื่องอุปกรณ์สำหรับปลูกหรือดึงแท่งบูลส์กึ่งตัวนำผลึกเดี่ยว
๑๔๕	๘๔๘๖.๙๐.๒๑	- - - Of chemical vapour deposition apparatus for semiconductor production	- - - ของเครื่องเคลือบด้วยไอเคมีสำหรับผลิตสารกึ่งตัวนำ

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๑๔๖	๘๔๘๖.๙๐.๒๓	- - - Of ion implanters for doping semiconductor materials; of apparatus for physical deposition by sputtering on semiconductor wafers; of physical deposition apparatus for semiconductor production; of direct write-on-wafer apparatus, step and repeat aligners and other lithography equipment	- - - ของไอออนอิมแพลนเตอร์สำหรับการโด๊ปวัสดุกึ่งตัวนำ ของเครื่องเคลือบทางกายภาพบนเวเฟอร์กึ่งตัวนำ โดยวิธีการสปัตเตอร์ ของเครื่องเคลือบทางกายภาพสำหรับการผลิตสารกึ่งตัวนำ ของเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้เขียนลายวงจรบนแผ่นผลึกโดยตรง ของเครื่องปรับแนวแบบขยับและทำซ้ำ และของเครื่องอุปกรณ์การพิมพ์แบบลิโธกราฟีอื่น ๆ
๑๔๗	๘๔๘๖.๙๐.๒๔	- - - - Tool holders and self-opening dieheads; work holders; dividing heads and other special attachments for machine-tools	- - - - หัวจับเครื่องมือและหัวจับตายชนิดเปิดได้เอง หัวจับชิ้นงาน ดีไวติงเฮด และอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องมือกล
๑๔๘	๘๔๘๖.๙๐.๒๕	- - - - Other	- - - - อื่น ๆ
๑๔๙	๘๔๘๖.๙๐.๒๖	- - - - Tool holders and self-opening dieheads; workholders; dividing heads and other special attachments for machine-tools	- - - - หัวจับเครื่องมือและหัวจับตายชนิดเปิดได้เอง หัวจับชิ้นงาน ดีไวติงเฮด และอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องมือกล
๑๕๐	๘๔๘๖.๙๐.๒๗	- - - - Other	- - - - อื่น ๆ
๑๕๑	๘๔๘๖.๙๐.๒๘	- - - Of resistance heated furnaces and ovens for the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers; of inductance or dielectric furnaces and ovens for the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers	- - - ของเตาเผาและเตาอบแบบทำความร้อนโดยใช้ความต้านทาน สำหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำบนเวเฟอร์กึ่งตัวนำ และของเตาเผาและเตาอบแบบเหนี่ยวนำหรือแบบไดอิเล็กทริก สำหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำบนเวเฟอร์กึ่งตัวนำ
๑๕๒	๘๔๘๖.๙๐.๒๙	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๑๕๓	๘๔๘๖.๙๐.๓๑	- - - Of apparatus for dry etching patterns on flat panel display substrates	- - - ของเครื่องอุปกรณ์สำหรับขึ้นรูปแม่พิมพ์แบบแห้งบนแผ่นฐานจอแสดงผลแบบแบน
๑๕๔	๘๔๘๖.๙๐.๓๒	- - - - Tool holders and self-opening dieheads; work holders; dividing heads and other special attachments for machine-tools	- - - - หัวจับเครื่องมือและหัวจับตายชนิดเปิดได้เอง หัวจับชิ้นงาน ดีไวติงเฮด และอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องมือกล
๑๕๕	๘๔๘๖.๙๐.๓๓	- - - - Other	- - - - อื่น ๆ

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๑๕๖	๘๔๘๖.๙๐.๓๔	- - - Of chemical vapour deposition apparatus for flat panel display production	- - - ของเครื่องเคลือบด้วยไอเคมีสำหรับการผลิตจอแสดงผลแบบแบน
๑๕๗	๘๔๘๖.๙๐.๓๖	- - - Of apparatus for physical deposition on flat panel display substrates	- - - ของเครื่องอุปกรณ์สำหรับการเคลือบทางกายภาพบนแผ่นฐานจอแสดงผลแบบแบน
๑๕๘	๘๔๘๖.๙๐.๔๑	- - - Of focused ion beam milling machines to produce or repair masks and reticles for patterns on semiconductor devices	- - - ของเครื่องเซาะโดยใช้ลำไอออนซึ่งถูกโฟกัส สำหรับสร้างหรือซ่อมมาสก์และเรติเคิล ที่ใช้เป็นแบบแม่พิมพ์บนอุปกรณ์กึ่งตัวนำ
๑๕๙	๘๔๘๖.๙๐.๔๒	- - - Of die attach apparatus, tape automated bonders, wire bonders and of encapsulation equipment for assembly of semiconductors	- - - ของเครื่องติดแบบ เครื่องเชื่อมติดอัตโนมัติลงบนเทป เครื่องเชื่อมติดลวดโลหะ และเครื่องติดผนึกตัวถัง สำหรับการประกอบสารกึ่งตัวนำ
๑๖๐	๘๔๘๖.๙๐.๔๓	- - - Of automated machines for the transport, handling and storage of semiconductor wafers, wafer cassettes, wafer boxes and other materials for semiconductor devices	- - - ของเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการเคลื่อนย้าย ขนย้าย และจัดเก็บเวเฟอร์กึ่งตัวนำ เวเฟอร์คาสเซต กล่องเวเฟอร์ และวัสดุอื่น ๆ สำหรับอุปกรณ์กึ่งตัวนำ
๑๖๑	๘๔๘๖.๙๐.๔๔	- - - Of optical stereoscopic and photomicrographic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles	- - - ของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสองตาและกล้องจุลทรรศน์แบบโพโตไมโครกราฟิกที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับขนย้ายและเคลื่อนย้ายเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรือเรติเคิล
๑๖๒	๘๔๘๖.๙๐.๔๕	- - - Of electron beam microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles	- - - ของกล้องจุลทรรศน์แบบลำอิเล็กตรอนที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับขนย้ายและเคลื่อนย้ายเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรือเรติเคิล
๑๖๓	๘๔๘๖.๙๐.๔๖	- - - Of pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or reticles from photoresist coated substrates, including printed circuit assemblies	- - - ของเครื่องสร้างแม่พิมพ์ชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตมาสก์หรือเรติเคิลจากแผ่นฐานที่เคลือบน้ำยาไวแสง รวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
		ตอนที่ ๘๕ เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว	
๑๖๔	๘๕๐๔.๔๐.๑๑	- - - Uninterruptible power supplies (UPS)	- - - เครื่องจ่ายไฟสำรอง (ยูพีเอส)
๑๖๕	๘๕๐๔.๔๐.๑๙	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๑๖๖	๘๕๐๔.๕๐.๑๐	- - Inductors for power supplies for automatic data processing machines and units thereof, and for telecommunications apparatus	- - ตัวเหนี่ยวนำสำหรับแหล่งจ่ายกำลังสำหรับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและหน่วยของเครื่องดังกล่าว และสำหรับเครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคม
๑๖๗	๘๕๐๔.๕๐.๒๐	- - Chip type fixed inductors	- - ตัวเหนี่ยวนำค่าคงที่แบบชิป
๑๖๘	๘๕๐๔.๙๐.๒๐	- - Printed circuit assemblies for the goods of subheading 8504.40.11, 8504.40.19 or 8504.50.10	- - แผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ) สำหรับของตามประเภทย่อย ๘๕๐๔.๔๐.๑๑ ๘๕๐๔.๔๐.๑๙ หรือ ๘๕๐๔.๕๐.๑๐
๑๖๙	๘๕๐๗.๖๐.๓๑	- - - Of a kind used for laptops including notebooks and subnotebooks	- - - ชนิดที่ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ชนิดแล็ปท็อปรวมถึงโน้ตบุ๊กและซับโน้ตบุ๊ก
๑๗๐	๘๕๐๗.๖๐.๓๒	- - - Of a kind used for aircraft	- - - ชนิดที่ใช้สำหรับอากาศยาน
๑๗๑	๘๕๐๗.๖๐.๓๓	- - - Of a kind used for vehicles in Chapter 87	- - - ชนิดที่ใช้สำหรับยานยนต์ในตอนที่ ๘๗
๑๗๒	๘๕๐๗.๖๐.๓๙	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๑๗๓	๘๕๐๗.๖๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๑๗๔	๘๕๑๓.๙๐.๑๐	- - Of miners' helmet lamps or quarrymen's lamps	- - ของโคมบนหมวกสำหรับคนงานในเหมืองหรือของโคมสำหรับคนงานเหมืองหิน
๑๗๕	๘๕๑๓.๙๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๑๗๖	๘๕๑๔.๒๐.๒๐	- - Electric furnaces or ovens for the manufacture of printed circuit boards/printed wiring boards or printed circuit assemblies	- - เตาเผาไฟฟ้าหรือเตาอบไฟฟ้าสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)
๑๗๗	๘๕๑๔.๓๑.๑๐	- - - For the manufacture of printed circuit boards/printed wiring boards or printed circuit assemblies	- - - สำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)
๑๗๘	๘๕๑๔.๓๒.๑๐	- - - For the manufacture of printed circuit boards/printed wiring boards or printed circuit assemblies	- - - สำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๑๗๙	๘๕๑๔.๓๙.๑๐	- - - For the manufacture of printed circuit boards/printed wiring boards or printed circuit assemblies	- - - สำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)
๑๘๐	๘๕๑๔.๙๐.๒๐	- - Parts of industrial or laboratory electric furnaces or ovens for the manufacture of printed circuit boards/printed wiring boards or printed circuit assemblies	- - ส่วนประกอบของเตาเผาไฟฟ้าหรือเตาอบไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)
๑๘๑	๘๕๑๕.๑๙.๑๑	- - - - Wave soldering machines	- - - - เครื่องจักรสำหรับบัดกรีแบบคลื่น
๑๘๒	๘๕๑๕.๑๙.๑๙	- - - - Other	- - - - อื่น ๆ
๑๘๓	๘๕๑๕.๙๐.๒๑	- - - Of wave soldering machines	- - - ของเครื่องจักรสำหรับบัดกรีแบบคลื่น
๑๘๔	๘๕๑๕.๙๐.๒๙	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๑๘๕	๘๕๑๗.๑๑.๐๐	- - Line telephone sets with cordless handsets	- - เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สาย
๑๘๖	๘๕๑๗.๑๓.๐๐	- - Smartphones	- - สมาร์ทโฟน
๑๘๗	๘๕๑๗.๑๔.๐๐	- - Other telephones for cellular networks or for other wireless networks	- - เครื่องโทรศัพท์อื่น ๆ สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือ สำหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ
๑๘๘	๘๕๑๗.๑๘.๐๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๑๘๙	๘๕๑๗.๖๑.๐๐	- - Base stations	- - สถานีฐาน
๑๙๐	๘๕๑๗.๖๒.๑๐	- - - Radio transmitters and radio receivers of a kind used for simultaneous interpretation at multilingual conferences	- - - เครื่องส่งวิทยุและเครื่องรับวิทยุชนิดที่ใช้สำหรับการแปลภาษาในทันทีของการประชุมที่ใช้หลายภาษา
๑๙๑	๘๕๑๗.๖๒.๓๐	- - - Telephonic or telegraphic switching apparatus	- - - เครื่องอุปกรณ์ติดต่อสัญญาณสำหรับโทรศัพท์หรือโทรเลข
๑๙๒	๘๕๑๗.๖๒.๔๑	- - - - Modems including cable modems and modem cards	- - - - โมเด็ม รวมถึงเคเบิลโมเด็ม และโมเด็มการ์ด
๑๙๓	๘๕๑๗.๖๒.๔๒	- - - - Concentrators or multiplexers	- - - - ตัวรวมช่องสัญญาณหรือตัวมัลติเพลกซ์
๑๙๔	๘๕๑๗.๖๒.๔๓	- - - - Control and adaptor units, including gateways, bridges, routers and other similar apparatus designed only for connection with automatic data processing machines of heading 84.71	- - - - หน่วยควบคุมและหน่วยตัวปรับต่อ รวมถึงเกตเวย์ บริดจ์ อุปกรณ์จัดเส้นทาง และเครื่องอุปกรณ์ที่ คล้ายกันอื่น ๆ ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท ๘๔.๗๑

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๑๙๕	๘๕๑๗.๖๒.๔๙	Other	อื่น ๆ
๑๙๖	๘๕๑๗.๖๒.๕๑	Wireless LANs	แลนไร้สาย
๑๙๗	๘๕๑๗.๖๒.๕๓	Other transmission apparatus for radio-telephony or radio-telegraphy	เครื่องส่งอื่น ๆ สำหรับวิทยุโทรศัพท์หรือวิทยุโทรเลข
๑๙๘	๘๕๑๗.๖๒.๕๔	Other	อื่น ๆ
๑๙๙	๘๕๑๗.๖๒.๖๑	For radio-telephony or radio-telegraphy	สำหรับวิทยุโทรศัพท์หรือวิทยุโทรเลข
๒๐๐	๘๕๑๗.๖๒.๖๙	Other	อื่น ๆ
๒๐๑	๘๕๑๗.๖๒.๙๑	Portable receivers for calling, alerting or paging and paging alert devices, including pagers	เครื่องรับแบบพกพาสำหรับใช้รับการเรียก รับสัญญาณเตือน หรือรับเพจ และอุปกรณ์เตือน การรับเพจ รวมถึงวิทยุติดตามตัว (เพจเจอร์)
๒๐๒	๘๕๑๗.๖๒.๙๒	For radio-telephony or radio-telegraphy	สำหรับวิทยุโทรศัพท์หรือวิทยุโทรเลข
๒๐๓	๘๕๑๗.๖๒.๙๙	Other	อื่น ๆ
๒๐๔	๘๕๑๗.๖๙.๐๐	Other	อื่น ๆ
๒๐๕	๘๕๑๗.๗๑.๐๐	Aerials and aerial reflectors of all kinds; parts suitable for use therewith	สายอากาศและเครื่องสะท้อนสัญญาณทางอากาศทุกชนิดรวมทั้งส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้กับของดังกล่าว
๒๐๖	๘๕๑๗.๗๙.๑๐	Of control and adaptor units including gateways, bridges and routers	ของหน่วยควบคุมและหน่วยตัวปรับต่อ รวมถึงเกตเวย์ บริดจ์ และอุปกรณ์จัดเส้นทาง
๒๐๗	๘๕๑๗.๗๙.๒๑	Of cellular telephones	สำหรับเซลลูลาร์โฟน
๒๐๘	๘๕๑๗.๗๙.๒๙	Other	อื่น ๆ
๒๐๙	๘๕๑๗.๗๙.๓๑	Of goods for line telephony or line telegraphy	ของของที่ใช้สำหรับโทรศัพท์แบบใช้สายหรือ โทรเลขแบบใช้สาย
๒๑๐	๘๕๑๗.๗๙.๓๒	Of goods for radio-telephony or radio-telegraphy	ของของที่ใช้สำหรับวิทยุโทรศัพท์หรือวิทยุโทรเลข
๒๑๑	๘๕๑๗.๗๙.๓๙	Other	อื่น ๆ
๒๑๒	๘๕๑๗.๗๙.๙๑	Of goods for line telephony or line telegraphy	ของของที่ใช้สำหรับโทรศัพท์แบบใช้สายหรือโทรเลขแบบใช้สาย
๒๑๓	๘๕๑๗.๗๙.๙๒	Of goods for radio-telephony or radio-telegraphy	ของของที่ใช้สำหรับวิทยุโทรศัพท์หรือวิทยุโทรเลข
๒๑๔	๘๕๑๗.๗๙.๙๙	Other	อื่น ๆ

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๒๑๕	๘๕๑๘.๑๐.๑๑	- - - Microphones having a frequency range of 300 Hz to 3,400 Hz, with a diameter not exceeding 10 mm and a height not exceeding 3 mm, for telecommunication use	- - - ไมโครโฟนที่มีความถี่ในช่วง ๓๐๐ เฮิรตซ์ ถึง ๓,๔๐๐ เฮิรตซ์ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร และมีความสูงไม่เกิน ๓ มิลลิเมตร ชนิดที่ใช้งานทางโทรคมนาคม
๒๑๖	๘๕๑๘.๒๙.๒๐	- - - Loudspeakers, without enclosure, having a frequency range of 300 Hz to 3,400 Hz, with a diameter not exceeding 50 mm, for telecommunication use	- - - ลำโพงที่ปราศจากตู้ลำโพงที่มีความถี่ในช่วง ๓๐๐ เฮิรตซ์ ถึง ๓,๔๐๐ เฮิรตซ์ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๕๐ มิลลิเมตร ชนิดใช้งานทางโทรคมนาคม
๒๑๗	๘๕๑๘.๓๐.๔๐	- - Line telephone handsets	- - ชุดปากพูดหูฟังของเครื่องโทรศัพท์แบบใช้สาย
๒๑๘	๘๕๑๘.๔๐.๒๐	- - Used as repeaters in line telephony	- - ที่ใช้เป็นเครื่องทวนสัญญาณในโทรศัพท์แบบใช้สาย
๒๑๙	๘๕๑๘.๔๐.๓๐	- - Used as repeaters in telephony other than line telephony	- - ที่ใช้เป็นเครื่องทวนสัญญาณในโทรศัพท์นอกจากโทรศัพท์แบบใช้สาย
๒๒๐	๘๕๑๘.๙๐.๑๐	- - Of goods of subheading 8518.10.11, 8518.29.20, 8518.30.40 or 8518.40.20, including printed circuit assemblies	- - ของของตามประเภทย่อย ๘๕๑๘.๑๐.๑๑ ๘๕๑๘.๒๙.๒๐ ๘๕๑๘.๓๐.๔๐ หรือ ๘๕๑๘.๔๐.๒๐ รวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)
๒๒๑	๘๕๑๘.๘๑.๑๐	- - - Pocket-size cassette recorders, the dimensions of which do not exceed 170 mm x 100 mm x 45 mm	- - - เครื่องบันทึกเทปคาสเซตขนาดกระเป๋ามีขนาดไม่เกิน ๑๗๐ มิลลิเมตร x ๑๐๐ มิลลิเมตร x ๔๕ มิลลิเมตร
๒๒๒	๘๕๑๘.๘๑.๒๐	- - - Cassette recorders, with built-in amplifiers and one or more built-in loudspeakers, operating only with an external source of power	- - - เครื่องบันทึกเทปคาสเซตที่มีเครื่องขยายเสียงติดตั้งถาวรและลำโพงติดตั้งถาวรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป ทำงานได้เฉพาะที่มีพลังงานจากแหล่งภายนอก
๒๒๓	๘๕๑๘.๘๑.๖๒	- - - - Telephone answering machines	- - - - เครื่องตอบรับโทรศัพท์
๒๒๔	๘๕๒๒.๙๐.๒๐	- - Printed circuit board assemblies for telephone answering machines	- - ชุดประกอบแผงวงจรพิมพ์สำหรับเครื่องตอบรับโทรศัพท์
๒๒๕	๘๕๒๓.๒๙.๑๑	- - - - Computer tapes	- - - - คอมพิวเตอร์เทป
๒๒๖	๘๕๒๓.๒๙.๑๙	- - - - Other	- - - - อื่น ๆ
๒๒๗	๘๕๒๓.๒๙.๒๙	- - - - Other	- - - - อื่น ๆ
๒๒๘	๘๕๒๓.๒๙.๓๑	- - - - Computer tapes	- - - - คอมพิวเตอร์เทป



ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๒๒๙	๘๕๒๓.๒๙.๓๓	----- Video tapes	----- วิดีโอเทป
๒๓๐	๘๕๒๓.๒๙.๓๔	----- Other	----- อื่น ๆ
๒๓๑	๘๕๒๓.๒๙.๔๑	----- Computer tapes	----- คอมพิวเตอร์เทป
๒๓๒	๘๕๒๓.๒๙.๔๒	----- Other	----- อื่น ๆ
๒๓๓	๘๕๒๓.๒๙.๕๑	----- Computer tapes	----- คอมพิวเตอร์เทป
๒๓๔	๘๕๒๓.๒๙.๕๒	----- Video tapes	----- วิดีโอเทป
๒๓๕	๘๕๒๓.๒๙.๕๙	----- Other	----- อื่น ๆ
๒๓๖	๘๕๒๓.๒๙.๖๑	----- Of a kind used for reproducing representations of instructions, data, sound and image, recorded in a machine readable binary form, and capable of being manipulated or providing interactivity to a user, by means of an automatic data processing machine; proprietary format storage (recorded) media	----- ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่ง ข้อมูล เสียงและภาพขึ้นใหม่ ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถอ่านได้ในรูปของไบนารี และสามารถนำไปจัดการหรือสร้าง การติดต่อกับผู้ใช้โดยทาง เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ สื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ
๒๓๗	๘๕๒๓.๒๙.๖๒	----- Of a kind suitable for cinematography	----- ชนิดที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายทำ ภาพยนตร์
๒๓๘	๘๕๒๓.๒๙.๖๓	----- Other video tapes	----- วิดีโอเทปอื่น ๆ
๒๓๙	๘๕๒๓.๒๙.๖๙	----- Other	----- อื่น ๆ
๒๔๐	๘๕๒๓.๒๙.๗๑	----- Computer hard disks and diskettes	----- จานบันทึกแบบแข็งและแผ่น บันทึกสำหรับคอมพิวเตอร์
๒๔๑	๘๕๒๓.๒๙.๗๙	----- Other	----- อื่น ๆ
๒๔๒	๘๕๒๓.๒๙.๘๑	----- Of a kind suitable for computer use	----- ชนิดที่เหมาะสมสำหรับใช้กับ คอมพิวเตอร์
๒๔๓	๘๕๒๓.๒๙.๘๒	----- Other	----- อื่น ๆ
๒๔๔	๘๕๒๓.๒๙.๘๓	----- Other, of a kind used for reproducing representations of instructions, data, sound and image, recorded in a machine readable binary form, and capable of being manipulated or providing interactivity to a user, by means of an automatic data processing machine; proprietary format storage (recorded) media	----- อื่น ๆ ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้าง ชุดคำสั่ง ข้อมูลเสียง และภาพขึ้นใหม่ ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถอ่านได้ ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการ หรือสร้างการติดต่อกับผู้ใช้โดยทาง เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ สื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๒๔๕	๘๕๒๓.๒๙.๙๑	----- Of a kind suitable for computer use	----- ชนิดที่เหมาะสมสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์
๒๔๖	๘๕๒๓.๒๙.๙๒	----- Other	----- อื่น ๆ
๒๔๗	๘๕๒๓.๒๙.๙๓	----- Of a kind suitable for computer use	----- ชนิดที่เหมาะสมสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์
๒๔๘	๘๕๒๓.๒๙.๙๔	----- Other	----- อื่น ๆ
๒๔๙	๘๕๒๓.๒๙.๙๕	----- Other, of a kind used for reproducing representations of instructions, data, sound and image, recorded in a machine readable binary form, and capable of being manipulated or providing interactivity to a user, by means of an automatic data processing machine; proprietary format storage (recorded) media	----- อื่น ๆ ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่ง ข้อมูล เสียง และภาพ ขึ้นใหม่ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถอ่านได้ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการหรือสร้างการติดต่อกับผู้ใช้โดยทางเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ สื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ
๒๕๐	๘๕๒๓.๒๙.๙๙	----- Other	----- อื่น ๆ
๒๕๑	๘๕๒๓.๔๑.๑๐	--- Of a kind suitable for computer use	--- ชนิดที่เหมาะสมสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์
๒๕๒	๘๕๒๓.๔๑.๙๐	--- Other	--- อื่น ๆ
๒๕๓	๘๕๒๓.๔๙.๑๑	---- Of a kind used for reproducing phenomena other than sound or image	---- ชนิดที่ใช้สำหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือภาพ
๒๕๔	๘๕๒๓.๔๙.๑๔	---- Other, of a kind used for reproducing representations of instructions, data, sound and image, recorded in a machine readable binary form, and capable of being manipulated or providing interactivity to a user, by means of an automatic data processing machine; proprietary format storage (recorded) media	---- อื่น ๆ ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่ง ข้อมูล เสียงและภาพขึ้นใหม่ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถอ่านได้ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการหรือสร้าง การติดต่อกับผู้ใช้โดยทางเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ สื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๒๕๕	๘๕๒๓.๔๙.๑๕	Other, containing cinematographic movies other than newsreels, travelogues, technical, scientific movies, and other documentary movies	อื่น ๆ ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ นอกจาก ภาพยนตร์ข่าว ภาพยนตร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ภาพยนตร์ทางด้านวิชาการ ภาพยนตร์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และภาพยนตร์สารคดีอื่น ๆ
๒๕๖	๘๕๒๓.๔๙.๑๖	Other, of a kind suitable for cinematography	อื่น ๆ ชนิดที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์
๒๕๗	๘๕๒๓.๔๙.๑๗	Other	อื่น ๆ
๒๕๘	๘๕๒๓.๔๙.๑๘	Of a kind used for reproducing phenomena other than sound or image	ชนิดที่ใช้สำหรับถอดปรากฏการณ์ นอกจากเสียงหรือภาพ
๒๕๙	๘๕๒๓.๔๙.๑๙	Other, of a kind used for reproducing representations of instructions, data, sound and image, recorded in a machine readable binary form, and capable of being manipulated or providing interactivity to a user, by means of an automatic data processing machine; proprietary format storage (recorded) media	อื่น ๆ ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่ง ข้อมูล เสียง และภาพขึ้นใหม่ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถอ่านได้ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการหรือสร้างการติดต่อกับผู้ใช้โดยทางเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ สื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ
๒๖๐	๘๕๒๓.๔๙.๑๙	Other	อื่น ๆ
๒๖๑	๘๕๒๓.๕๑.๑๑	Of a kind suitable for computer use	ชนิดที่เหมาะสมสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์
๒๖๒	๘๕๒๓.๕๑.๑๒	Other	อื่น ๆ
๒๖๓	๘๕๒๓.๕๑.๑๓	Of a kind suitable for computer use	ชนิดที่เหมาะสมสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์
๒๖๔	๘๕๒๓.๕๑.๑๔	Other	อื่น ๆ

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๒๖๕	๘๕๒๓.๕๑.๓๐	----- Other, of a kind used for reproducing representations of instructions, data, sound and image, recorded in a machine readable binary form, and capable of being manipulated or providing interactivity to a user, by means of an automatic data processing machine; proprietary format storage (recorded) media	----- อื่น ๆ ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่ง ข้อมูล เสียง และภาพขึ้นใหม่ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถอ่านได้ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการหรือสร้างการติดต่อกับผู้ใช้โดยทางเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ สื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ
๒๖๖	๘๕๒๓.๕๑.๙๑	----- Other, containing cinematographic movies other than newsreels, travelogues, technical, scientific movies, and other documentary movies	----- อื่น ๆ ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ นอกจาก ภาพยนตร์ข่าว ภาพยนตร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ภาพยนตร์ทางด้านวิชาการ ภาพยนตร์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และภาพยนตร์สารคดีอื่น ๆ
๒๖๗	๘๕๒๓.๕๑.๙๒	----- Other, of a kind suitable for cinematography	----- อื่น ๆ ชนิดที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์
๒๖๘	๘๕๒๓.๕๑.๙๙	----- Other	----- อื่น ๆ
๒๖๙	๘๕๒๓.๕๒.๐๐	-- “Smart cards”	-- “สมาร์ทการ์ด”
๒๗๐	๘๕๒๓.๕๙.๑๐	--- Proximity cards and tags	--- บัตรและแผ่นป้ายที่ตรวจรู้ได้ในระยะใกล้ (พروقซิมีทีการ์ดและแทค)
๒๗๑	๘๕๒๓.๕๙.๒๑	---- Of a kind suitable for computer use	---- ชนิดที่เหมาะสมสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์
๒๗๒	๘๕๒๓.๕๙.๒๙	---- Other	---- อื่น ๆ
๒๗๓	๘๕๒๓.๕๙.๓๐	---- Of a kind used for reproducing phenomena other than sound or image	---- ชนิดที่ใช้สำหรับถอดปรากฏการณ์ นอกจากเสียงหรือภาพ

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๒๗๔	๘๕๒๓.๕๙.๔๐	Other, of a kind used for reproducing representations of instructions, data, sound and image, recorded in a machine readable binary form, and capable of being manipulated or providing interactivity to a user, by means of an automatic data processing machine; proprietary format storage (recorded) media	อื่น ๆ ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่ง ข้อมูล เสียงและภาพขึ้นใหม่ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถอ่านได้ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการหรือสร้างการติดต่อกับผู้ใช้โดยทางเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ สื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ
๒๗๕	๘๕๒๓.๕๙.๙๐	Other	อื่น ๆ
๒๗๖	๘๕๒๓.๘๐.๕๑	Of a kind suitable for computer use	ชนิดที่เหมาะสมสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์
๒๗๗	๘๕๒๓.๘๐.๕๙	Other	อื่น ๆ
๒๗๘	๘๕๒๓.๘๐.๙๑	Of a kind used for reproducing phenomena other than sound or image	ชนิดที่ใช้สำหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือภาพ
๒๗๙	๘๕๒๓.๘๐.๙๒	Other, of a kind used for reproducing representations of instructions, data, sound and image, recorded in a machine readable binary form, and capable of being manipulated or providing interactivity to a user, by means of an automatic data processing machine; proprietary format storage (recorded) media	อื่นๆ ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่ง ข้อมูล เสียง และภาพขึ้นใหม่ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถอ่านได้ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการหรือสร้างการติดต่อกับผู้ใช้โดยทางเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ สื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ
๒๘๐	๘๕๒๓.๘๐.๙๙	Other	อื่น ๆ
๒๘๑	๘๕๒๔.๑๑.๐๐	Of liquid crystals	ทำด้วยผลึกเหลว
๒๘๒	๘๕๒๔.๑๒.๐๐	Of organic light-emitting diodes (OLED)	ทำด้วยไดโอดเปล่งแสงอินทรีย์ (ไอแอลอีดี)
๒๘๓	๘๕๒๔.๑๙.๐๐	Other	อื่น ๆ
๒๘๔	๘๕๒๔.๙๑.๐๐	Of liquid crystals	ทำด้วยผลึกเหลว
๒๘๕	๘๕๒๔.๙๒.๐๐	Of organic light-emitting diodes (OLED)	ทำด้วยไดโอดเปล่งแสงอินทรีย์ (ไอแอลอีดี)
๒๘๖	๘๕๒๔.๙๙.๐๐	Other	อื่น ๆ

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๒๘๗	๘๕๒๕.๖๐.๐๐	- Transmission apparatus incorporating reception apparatus	- เครื่องส่งที่มีเครื่องรับประกอบรวมอยู่ด้วย
๒๘๘	๘๕๒๕.๘๑.๑๐	- - - Video camera recorders	- - - กล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ
๒๘๙	๘๕๒๕.๘๑.๙๐	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๒๙๐	๘๕๒๕.๘๒.๑๐	- - - Video camera recorders	- - - กล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ
๒๙๑	๘๕๒๕.๘๒.๙๐	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๒๙๒	๘๕๒๕.๘๓.๑๐	- - - Video camera recorders	- - - กล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ
๒๙๓	๘๕๒๕.๘๓.๙๐	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๒๙๔	๘๕๒๕.๘๔.๑๐	- - - Video camera recorders	- - - กล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ
๒๙๕	๘๕๒๕.๘๔.๓๐	- - - Web cameras	- - - เว็บแคมเมอรา
๒๙๖	๘๕๒๕.๘๔.๙๐	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๒๙๗	๘๕๒๖.๑๐.๑๐	- - Radar apparatus, ground based, or of a kind for use in civil aircraft, or of a kind used solely on sea-going vessels	- - เครื่องเรดาร์ ภาคพื้นดิน หรือชนิดที่ใช้ในอากาศยานพลเรือน หรือชนิดที่ใช้เฉพาะกับยานที่แล่นในทะเล
๒๙๘	๘๕๒๖.๙๑.๑๐	- - - Radio navigational aid apparatus, of a kind for use in civil aircraft, or of a kind used solely on sea-going vessels	- - - เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ ชนิดที่ใช้ในอากาศยานพลเรือน หรือชนิดที่ใช้เฉพาะกับยานที่แล่นในทะเล
๒๙๙	๘๕๒๗.๑๙.๒๐	- - - Portable	- - - ชนิดพกพา
๓๐๐	๘๕๒๗.๑๙.๙๐	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๓๐๑	๘๕๒๘.๔๒.๐๐	- - Capable of directly connecting to and designed for use with an automatic data processing machine of heading 84.71	- - ที่สามารถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และออกแบบเพื่อใช้กับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท ๘๔.๗๑
๓๐๒	๘๕๒๘.๔๙.๑๐	- - - Colour	- - - สี
๓๐๓	๘๕๒๘.๕๒.๐๐	- - Capable of directly connecting to and designed for use with an automatic data processing machine of heading 84.71	- - ที่สามารถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และออกแบบเพื่อใช้กับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท ๘๔.๗๑
๓๐๔	๘๕๒๘.๕๙.๑๐	- - - Colour	- - - สี
๓๐๕	๘๕๒๘.๖๒.๐๐	- - Capable of directly connecting to and designed for use with an automatic data processing machine of heading 84.71	- - ที่สามารถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และออกแบบเพื่อใช้กับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท ๘๔.๗๑

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๓๐๖	๘๕๒๘.๖๙.๑๐	- - - Having the capability of projecting onto a screen diagonally measuring 300 inches or more	- - - มีความสามารถของการฉายบนฉากแสดงภาพที่วัดทแยงมุมขนาด ๓๐๐ นิ้วขึ้นไป
๓๐๗	๘๕๒๘.๖๙.๙๐	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๓๐๘	๘๕๒๘.๗๑.๑๑	- - - - Mains operated	- - - - ใช้พลังงานหลัก
๓๐๙	๘๕๒๘.๗๑.๑๙	- - - - Other	- - - - อื่น ๆ
๓๑๐	๘๕๒๘.๑๐.๔๐	- - Aerial filters and separators	- - เครื่องกรองและเครื่องแยกสัญญาณทางอากาศ
๓๑๑	๘๕๒๘.๙๐.๒๐	- - Of decoders	- - ของตัวถอดรหัส
๓๑๒	๘๕๒๘.๙๐.๔๐	- - Of digital cameras or video camera recorders	- - ของกล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัลหรือกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ
๓๑๓	๘๕๒๘.๙๐.๕๑	- - - For goods of subheading 8525.50 or 8525.60	- - - สำหรับของตามประเภทย่อย ๘๕๒๕.๕๐ หรือ ๘๕๒๕.๖๐
๓๑๔	๘๕๒๘.๙๐.๕๒	- - - For goods of subheading 8527.13, 8527.19, 8527.21, 8527.29, 8527.91 or 8527.99	- - - สำหรับของตามประเภทย่อย ๘๕๒๗.๑๓ ๘๕๒๗.๑๙ ๘๕๒๗.๒๑ ๘๕๒๗.๒๙ ๘๕๒๗.๙๑ หรือ ๘๕๒๗.๙๙
๓๑๕	๘๕๒๘.๙๐.๕๓	- - - - For flat panel displays	- - - - สำหรับจอแสดงผลแบบแบน
๓๑๖	๘๕๒๘.๙๐.๕๔	- - - - Other, for television receivers	- - - - อื่น ๆ สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์
๓๑๗	๘๕๒๘.๙๐.๕๕	- - - - Other	- - - - อื่น ๆ
๓๑๘	๘๕๒๘.๙๐.๕๙	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๓๑๙	๘๕๒๘.๙๐.๙๑	- - - For television receivers	- - - สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์
๓๒๐	๘๕๒๘.๙๐.๙๔	- - - Other, for flat panel displays	- - - อื่น ๆ สำหรับจอแสดงผลแบบแบน
๓๒๑	๘๕๒๘.๙๐.๙๙	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๓๒๒	๘๕๓๑.๒๐.๐๐	- Indicator panels incorporating liquid crystal devices (LCD) or light-emitting diodes (LED)	- แผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซึ่งทำด้วยผลึกเหลว (แอลซีดี) หรือมีไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ประกอบรวมอยู่ด้วย
๓๒๓	๘๕๓๑.๘๐.๒๑	- - - Vacuum fluorescent display panels	- - - แผงแสดงผลแบบฟลูออเรสเซนต์สุญญากาศ (แวกคัมฟลูออเรสเซนต์ดิสเพลย์)
๓๒๔	๘๕๓๑.๘๐.๒๙	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๓๒๕	๘๕๓๑.๙๐.๑๐	- - Parts including printed circuit assemblies of subheading 8531.20, 8531.80.21 or 8531.80.29	- - ส่วนประกอบรวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ) ตามประเภทย่อย ๘๕๓๑.๒๐ ๘๕๓๑.๘๐.๒๑ หรือ ๘๕๓๑.๘๐.๒๙
๓๒๖	๘๕๓๑.๒๑.๐๐	- - Tantalum	- - แทนทาลัม
๓๒๗	๘๕๓๑.๒๒.๐๐	- - Aluminium electrolytic	- - อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติก
๓๒๘	๘๕๓๑.๒๓.๐๐	- - Ceramic dielectric, single layer	- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั้นเดียว

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๓๒๙	๘๕๓๒.๒๔.๐๐	- - Ceramic dielectric, multilayer	- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้น
๓๓๐	๘๕๓๒.๒๕.๐๐	- - Dielectric of paper or plastics	- - ไดอิเล็กทริกที่ทำด้วยกระดาษหรือพลาสติก
๓๓๑	๘๕๓๒.๒๙.๐๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๓๓๒	๘๕๓๒.๓๐.๐๐	- Variable or adjustable (pre-set) capacitors	- ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)
๓๓๓	๘๕๓๒.๙๐.๐๐	- Parts	- ส่วนประกอบ
๓๓๔	๘๕๓๓.๑๐.๑๐	- - Surface mounted	- - ติดตั้งบนพื้นผิว
๓๓๕	๘๕๓๓.๑๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๓๓๖	๘๕๓๓.๒๑.๐๐	- - For a power handling capacity not exceeding 20 W	- - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน ๒๐ วัตต์
๓๓๗	๘๕๓๓.๓๑.๐๐	- - For a power handling capacity not exceeding 20 W	- - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน ๒๐ วัตต์
๓๓๘	๘๕๓๓.๓๙.๐๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๓๓๙	๘๕๓๓.๔๐.๐๐	- Other variable resistors, including rheostats and potentiometers	- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบอื่น ๆ รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์
๓๔๐	๘๕๓๓.๙๐.๐๐	- Parts	- ส่วนประกอบ
๓๔๑	๘๕๓๔.๐๐.๑๐	- Single-sided	- แบบหน้าเดียว
๓๔๒	๘๕๓๔.๐๐.๒๐	- Double-sided	- แบบหน้าคู่
๓๔๓	๘๕๓๔.๐๐.๓๐	- Multi-layer	- แบบหลายชั้น
๓๔๔	๘๕๓๔.๐๐.๙๐	- Other	- อื่น ๆ
๓๔๕	๘๕๓๖.๕๐.๕๑	- - - For a current of less than 16 A	- - - สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า ๑๖ แอมป์
๓๔๖	๘๕๓๖.๕๐.๕๙	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๓๔๗	๘๕๓๖.๖๙.๓๒	- - - - For a current of less than 16 A	- - - - สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า ๑๖ แอมป์
๓๔๘	๘๕๓๖.๖๙.๓๙	- - - - Other	- - - - อื่น ๆ
๓๔๙	๘๕๓๖.๙๐.๑๒	- - - For a current of less than 16 A	- - - สำหรับกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า ๑๖ แอมป์
๓๕๐	๘๕๓๖.๙๐.๑๙	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๓๕๑	๘๕๓๗.๑๐.๒๐	- - Distribution boards (including back panels and back planes) for use solely or principally with goods of heading 84.71, 85.17 or 85.25	- - แผงจ่ายกระแสไฟฟ้า (รวมถึงแผงหลังและแผ่นหลัง) สำหรับใช้เฉพาะส่วนหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท ๘๔.๗๑ ๘๕.๑๗ หรือ ๘๕.๒๕



ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๓๕๒	๘๕๓๗.๑๐.๓๐	- - Programmable logic controllers for automated machines for transport, handling and storage of dies for semiconductor devices	- - ตัวควบคุมตรรกะแบบสั่งการได้ สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้เคลื่อนย้าย ขนย้าย และจัดเก็บแม่พิมพ์ (ตาย) สำหรับอุปกรณ์กึ่งตัวนำ
๓๕๓	๘๕๓๘.๑๐.๑๑	- - - Parts of programmable logic controllers for automated machines for transport, handling and storage of dies for semiconductor devices	- - - ส่วนประกอบของตัวควบคุมตรรกะแบบสั่งการได้ สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้เคลื่อนย้าย ขนย้ายและจัดเก็บแม่พิมพ์ (ตาย) สำหรับอุปกรณ์กึ่งตัวนำ
๓๕๔	๘๕๓๘.๑๐.๒๑	- - - Parts of programmable logic controllers for automated machines for transport, handling and storage of dies for semiconductor devices	- - - ส่วนประกอบของตัวควบคุมตรรกะแบบสั่งการได้ สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้เคลื่อนย้าย ขนย้ายและจัดเก็บแม่พิมพ์ (ตาย) สำหรับอุปกรณ์กึ่งตัวนำ
๓๕๕	๘๕๓๘.๙๐.๑๒	- - - Parts of goods of subheading 8536.50.51, 8536.50.59, 8536.69.32 or 8536.69.39	- - - ส่วนประกอบของของตามประเภทย่อย ๘๕๓๖.๕๐.๕๑ ๘๕๓๖.๕๐.๕๙ ๘๕๓๖.๖๙.๓๒ หรือ ๘๕๓๖.๖๙.๓๙
๓๕๖	๘๕๓๘.๙๐.๑๓	- - - Parts of goods of subheading 8537.10.20	- - - ส่วนประกอบของของตามประเภทย่อย ๘๕๓๗.๑๐.๒๐
๓๕๗	๘๕๔๐.๔๐.๑๐	- - Data/graphic display tubes, colour, of a kind used for articles of heading 85.25	- - หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิกสี ชนิดที่ใช้สำหรับของตามประเภท ๘๕.๒๕
๓๕๘	๘๕๔๑.๑๐.๐๐	- Diodes, other than photosensitive or light-emitting diodes (LED)	- ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)
๓๕๙	๘๕๔๑.๒๑.๐๐	- - With a dissipation rate of less than 1 W	- - มีอัตราการสูญเสียน้อยกว่า ๑ วัตต์
๓๖๐	๘๕๔๑.๒๙.๐๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๓๖๑	๘๕๔๑.๓๐.๐๐	- Thyristors, diacs and triacs, other than photosensitive devices	- ไทริสเตอร์ ไดแอก และไตรแอก นอกจากแบบไวแสง
๓๖๒	๘๕๔๑.๔๑.๐๐	- - Light-emitting diodes (LED)	- - ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)
๓๖๓	๘๕๔๑.๔๒.๐๐	- - Photovoltaic cells not assembled in modules or made up into panels	- - โฟโตวอลตาอิกเซลล์ที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผง
๓๖๔	๘๕๔๑.๔๓.๐๐	- - Photovoltaic cells assembled in modules or made up into panels	- - โฟโตวอลตาอิกเซลล์ที่ประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผง
๓๖๕	๘๕๔๑.๔๙.๐๐	- - Other	- - อื่น ๆ

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๓๖๖	๘๕๔๑.๕๑.๐๐	- - Semiconductor-based transducers	- - ทรานสดิวเซอร์แบบกึ่งตัวนำ
๓๖๗	๘๕๔๑.๕๙.๐๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๓๖๘	๘๕๔๑.๖๐.๐๐	- Mounted piezo-electric crystals	- ผลึกพีเอโซอิเล็กทริกที่ประกอบแล้ว
๓๖๙	๘๕๔๑.๙๐.๐๐	- Parts	- ส่วนประกอบ
๓๗๐	๘๕๔๒.๓๑.๐๐	- - Processors and controllers, whether or not combined with memories, converters, logic circuits, amplifiers, clock and timing circuits, or other circuits	- - ตัวประมวลผลและตัวควบคุม จะประกอบเข้ากับวงจรความจำ วงจรกลับกระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะ วงจรขยาย วงจรนาฬิกาและวงจรเวลา หรือวงจรอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
๓๗๑	๘๕๔๒.๓๒.๐๐	- - Memories	- - วงจรความจำ
๓๗๒	๘๕๔๒.๓๓.๐๐	- - Amplifiers	- - วงจรขยาย
๓๗๓	๘๕๔๒.๓๙.๐๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๓๗๔	๘๕๔๒.๙๐.๐๐	- Parts	- ส่วนประกอบ
๓๗๕	๘๕๔๓.๓๐.๒๐	- - Wet processing equipment for the application by immersion of chemical or electrochemical solutions, whether or not for the purpose of removing material on printed circuit board/printed wiring board substrates	- - เครื่องอุปกรณ์สำหรับกระบวนการแบบเปียกใช้งานกับแผ่นงานวงจรพิมพ์/แผ่นฐานการเดินสายแบบพิมพ์โดยการจุ่มในสารละลายทางเคมีหรือสารละลายเคมีไฟฟ้า จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเอาเนื้อวัสดุออกหรือไม่ก็ตาม
๓๗๖	๘๕๔๓.๗๐.๓๐	- - Electrical machines and apparatus with translation or dictionary functions	- - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีหน้าที่แปลภาษาหรือพจนานุกรม
๓๗๗	๘๕๔๓.๗๐.๔๐	- - Equipment for the removal of dust particles or the elimination of electrostatic charge during the manufacture of printed circuit boards/printed wiring boards or printed circuit assemblies; machines for curing material by ultra-violet light for the manufacture of printed circuit boards/printed wiring boards or printed circuit assemblies	- - อุปกรณ์สำหรับขจัดอนุภาคฝุ่นหรือขจัดประจุไฟฟ้าสถิตระหว่างการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ) เครื่องจักรสำหรับบ่มวัสดุโดยแสงอัลตราไวโอเล็ตสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)
๓๗๘	๘๕๔๓.๙๐.๒๐	- - Of goods of subheading 8543.30.20	- - ของของตามประเภทย่อย ๘๕๔๓.๓๐.๒๐

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๓๗๙	๘๕๔๓.๗๐.๓๐	- - Of goods of subheading 8543.70.30	- - ของของตามประเภทย่อย ๘๕๔๓.๗๐.๓๐
๓๘๐	๘๕๔๓.๗๐.๔๐	- - Of goods of subheading 8543.70.40	- - ของของตามประเภทย่อย ๘๕๔๓.๗๐.๔๐
๓๘๑	๘๕๔๓.๗๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๓๘๒	๘๕๔๔.๔๒.๑๑	- - - - Submarine telephone cables; submarine telegraph cables; submarine radio relay cables	- - - - เคเบิลโทรศัพท์ใต้น้ำ เคเบิลโทรเลข ใต้น้ำ และเคเบิลวิทยุใต้น้ำ
๓๘๓	๘๕๔๔.๔๒.๑๓	- - - - Other, insulated with rubber, plastics or paper	- - - - อื่น ๆ หุ้มฉนวนยาง ฉนวนพลาสติก หรือฉนวนกระดาษ
๓๘๔	๘๕๔๔.๔๒.๑๙	- - - - Other	- - - - อื่น ๆ
๓๘๕	๘๕๔๔.๔๒.๒๑	- - - - Submarine telephone cables; submarine telegraph cables; submarine radio relay cables	- - - - เคเบิลโทรศัพท์ใต้น้ำ เคเบิลโทรเลข ใต้น้ำ และเคเบิลวิทยุใต้น้ำ
๓๘๖	๘๕๔๔.๔๒.๒๓	- - - - Other, insulated with rubber, plastics or paper	- - - - อื่น ๆ หุ้มฉนวนยาง ฉนวนพลาสติก หรือฉนวนกระดาษ
๓๘๗	๘๕๔๔.๔๒.๒๙	- - - - Other	- - - - อื่น ๆ
๓๘๘	๘๕๔๔.๔๙.๑๑	- - - - Submarine telephone cables; submarine telegraph cables; submarine radio relay cables	- - - - เคเบิลโทรศัพท์ใต้น้ำ เคเบิลโทรเลข ใต้น้ำ และเคเบิลวิทยุใต้น้ำ
๓๘๙	๘๕๔๔.๔๙.๑๓	- - - - Other, insulated with rubber, plastics or paper	- - - - อื่น ๆ หุ้มฉนวนยาง ฉนวนพลาสติก หรือฉนวนกระดาษ
๓๙๐	๘๕๔๔.๔๙.๑๙	- - - - Other	- - - - อื่น ๆ
๓๙๑	๘๕๔๔.๗๐.๑๐	- - Submarine telephone cables; submarine telegraph cables; submarine radio relay cables	- - เคเบิลโทรศัพท์ใต้น้ำ เคเบิลโทรเลข ใต้น้ำ และเคเบิลวิทยุใต้น้ำ
๓๙๒	๘๕๔๔.๗๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๓๙๓	๘๕๔๘.๐๐.๐๐	Electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter.	ส่วนประกอบทางไฟฟ้าของเครื่องจักร หรือเครื่องอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ ในที่อื่นในตอนี้

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๓๙๔	๘๕๔๙.๒๑.๐๐	- - Containing primary cells, primary batteries, electric accumulators, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes or other activated glass, or electrical or electronic components containing cadmium, mercury, lead or polychlorinated biphenyls (PCBs)	- - ที่มีเซลล์ปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ หม้อสะสมไฟฟ้า เมอร์คิวรีสวิตช์ แก้วจากหลอดแคโทดเรย์หรือ แอกติเวเตดกลาสอื่น ๆ หรือองค์ประกอบทางไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีแคดเมียม เมอร์คิวรี ตะกั่ว หรือโพลีคลอรีเนเตดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซีบี)
๓๙๕	๘๕๔๙.๒๙.๐๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๓๙๖	๘๕๔๙.๓๑.๐๐	- - Containing primary cells, primary batteries, electric accumulators, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes or other activated glass, or electrical or electronic components containing cadmium, mercury, lead or polychlorinated biphenyls (PCBs)	- - ที่มีเซลล์ปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ หม้อสะสมไฟฟ้า เมอร์คิวรีสวิตช์ แก้วจากหลอดแคโทดเรย์หรือ แอกติเวเตดกลาสอื่น ๆ หรือองค์ประกอบทางไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีแคดเมียม เมอร์คิวรี ตะกั่ว หรือโพลีคลอรีเนเตดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซีบี)
๓๙๗	๘๕๔๙.๓๙.๐๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๓๙๘	๘๕๔๙.๙๑.๑๐	- - - Glass from cathode-ray tubes or other activated glass	- - - แก้วจากหลอดแคโทดเรย์หรือ แอกติเวเตดกลาสอื่น ๆ
๓๙๙	๘๕๔๙.๙๑.๙๐	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๔๐๐	๘๕๔๙.๙๙.๐๐	- - Other	- - อื่น ๆ
	<b>ตอนที่ ๘๘ อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว</b>		
๔๐๑	๘๘๐๗.๙๐.๐๐	- Other	- อื่น ๆ
	<b>ตอนที่ ๙๐ อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยกรรม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว</b>		
๔๐๒	๙๐๐๖.๕๙.๒๑	- - - - Laser photoplotters	- - - - เลเซอร์โฟโตพล็อตเตอร์
๔๐๓	๙๐๐๖.๙๑.๑๐	- - - For laser photoplotters of subheading 9006.59.21	- - - สำหรับเลเซอร์โฟโตพล็อตเตอร์ ตามประเภทย่อย ๙๐๐๖.๕๙.๒๑
๔๐๔	๙๐๑๐.๕๐.๑๐	- - Apparatus for the projection or drawing of circuit patterns on sensitised substrates for the manufacture of printed circuit boards/printed wiring boards	- - เครื่องอุปกรณ์สำหรับฉายหรือเขียนแผนวงจรลงบนแผ่นฐานไวแสง สำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๔๐๕	๙๐๑๐.๙๐.๓๐	- - Parts and accessories of apparatus for the projection or drawing of circuit patterns on sensitised substrates for the manufacture of printed circuit boards/printed wiring boards	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องอุปกรณ์สำหรับฉายหรือเขียนแผนวงจรลงบนแผ่นฐานไวแสง สำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์
๔๐๖	๙๐๑๓.๘๐.๑๐	- - Optical error verification and repair apparatus for printed circuit boards/printed wiring boards and printed circuit assemblies	- - เครื่องตรวจสอบความผิดพลาดโดยใช้แสงและซ่อมสำหรับแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์ และแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)
๔๐๗	๙๐๑๓.๙๐.๑๐	- - Of goods of subheading 9013.20.00	- - ของของตามประเภทย่อย ๙๐๑๓.๒๐.๐๐
๔๐๘	๙๐๑๓.๙๐.๖๐	- - Of goods of subheading 9013.80.10	- - ของของตามประเภทย่อย ๙๐๑๓.๘๐.๑๐
๔๐๙	๙๐๑๓.๙๐.๗๐	- - Of goods of subheading 9013.10.10	- - ของของตามประเภทย่อย ๙๐๑๓.๑๐.๑๐
๔๑๐	๙๐๑๓.๙๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๔๑๑	๙๐๑๔.๘๐.๑๑	- - - Sonar or echo sounder	- - - เครื่องตรวจหาวัตถุใต้น้ำด้วยคลื่นเสียง (โซนาร์) หรือเครื่องหยั่งความลึกของน้ำด้วยเสียงสะท้อน (เอคโคซาวเดอร์)
๔๑๒	๙๐๑๔.๘๐.๑๙	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๔๑๓	๙๐๑๔.๙๐.๑๐	- - Of instruments and apparatus, of a kind used on ships, working in conjunction with an automatic data processing machine	- - ของอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ชนิดที่ใช้บนเรือ ทำงาน เชื่อมกันกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
๔๑๔	๙๐๑๗.๑๐.๑๐	- - Plotters	- - พล็อตเตอร์
๔๑๕	๙๐๑๗.๒๐.๔๐	- - Photoplotters for the manufacture of printed circuit boards/printed wiring boards	- - โฟโตพล็อตเตอร์สำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์
๔๑๖	๙๐๑๗.๒๐.๕๐	- - Other plotters	- - พล็อตเตอร์อื่น ๆ
๔๑๗	๙๐๑๗.๒๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๔๑๘	๙๐๑๗.๙๐.๓๐	- - Parts and accessories of photoplotters for the manufacture of printed circuit boards/printed wiring boards	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของโฟโตพล็อตเตอร์สำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๔๑๙	๙๐๑๗.๙๐.๔๐	- - Parts and accessories, including printed circuit assemblies, of other plotters	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ) ของพล็อตเตอร์อื่น ๆ
๔๒๐	๙๐๑๗.๙๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๔๒๑	๙๐๒๒.๑๙.๑๐	- - - X-ray apparatus for the physical inspection of solder joints on printed circuit board/printed wiring board assemblies	- - - เครื่องเอกซเรย์สำหรับการตรวจสอบทางกายภาพของรอยเชื่อมต่อบนชุดประกอบแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์
๔๒๒	๙๐๒๒.๙๐.๑๐	- - Parts and accessories of X-ray apparatus for the physical inspection of solder joints on printed circuit assemblies	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องเอกซเรย์สำหรับการตรวจสอบทางกายภาพของรอยเชื่อมต่อบนแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)
๔๒๓	๙๐๒๖.๑๐.๕๐	- - Level gauges for motor vehicles	- - เกจวัดระดับสำหรับยานยนต์
๔๒๔	๙๐๒๖.๑๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๔๒๕	๙๐๒๖.๒๐.๕๐	- - Pressure gauges for motor vehicles	- - เกจวัดความดันสำหรับยานยนต์
๔๒๖	๙๐๒๖.๒๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๔๒๗	๙๐๒๖.๘๐.๐๐	- Other instruments or apparatus	- อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ
๔๒๘	๙๐๒๖.๙๐.๐๐	- Parts and accessories	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
๔๒๙	๙๐๒๗.๒๐.๐๐	- Chromatographs and electrophoresis instruments	- โครมาโตกราฟและเครื่องอิเล็กโทรโฟรีซิส
๔๓๐	๙๐๒๗.๓๐.๐๐	- Spectrometers, spectrophotometers and spectrographs using optical radiations (UV, visible, IR)	- สเปกโตรมิเตอร์ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และสเปกโตรกราฟที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)
๔๓๑	๙๐๒๗.๕๐.๐๐	- Other instruments and apparatus using optical radiations (UV, visible, IR)	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)
๔๓๒	๙๐๒๗.๘๑.๐๐	- - Mass spectrometers	- - แมสสเปกโตรมิเตอร์
๔๓๓	๙๐๒๗.๘๙.๙๐	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๔๓๔	๙๐๒๗.๙๐.๐๐	- Microtomes; parts and accessories	- ไมโครทอม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
๔๓๕	๙๐๓๐.๓๓.๑๐	- - - Instruments and apparatus for measuring or checking voltage, current, resistance or power on printed circuit boards/printed wiring boards or printed circuit assemblies	- - - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบแรงดัน กระแส ความต้านทาน หรือกำลังไฟฟ้าบนแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๔๓๖	๙๐๓๐.๓๓.๒๐	- - - Impedance-measuring instruments and apparatus designed to provide visual and/or audible warning of electrostatic discharge conditions that can damage electronic circuits; apparatus for testing electrostatic control equipment and electrostatic grounding devices/fixtures	- - - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์วัดอิมพีแดนซ์ที่ออกแบบให้มีการเตือนที่มองเห็นได้และ/หรือที่ได้ยินของสภาวะการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตที่สามารถทำลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์สำหรับทดสอบเครื่องควบคุมไฟฟ้าสถิต และเครื่อง/สิ่งติดตั้งถาวรเพื่อต่อไฟฟ้าสถิตลงดิน
๔๓๗	๙๐๓๐.๔๐.๐๐	- Other instruments and apparatus, specially designed for telecommunications (for example, cross-talk meters, gain measuring instruments, distortion factor meters, psophometers)	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับโทรคมนาคม (เช่น ครอสทอล์กมิเตอร์ เครื่องวัดอัตรากำลังขยาย เครื่องวัดค่าความเพี้ยนโซโพนีมิเตอร์)
๔๓๘	๙๐๓๐.๘๒.๑๐	- - - Wafer probers	- - - เวเฟอร์โพรเบอร์
๔๓๙	๙๐๓๐.๘๒.๙๐	- - - Other	- - - อื่น ๆ
๔๔๐	๙๐๓๐.๘๔.๑๐	- - - Instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities on printed circuit boards/printed wiring boards and printed circuit assemblies	- - - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าบนแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)
๔๔๑	๙๐๓๐.๘๕.๑๐	- - - Instruments and apparatus, without a recording device, for measuring or checking electrical quantities on printed circuit boards/printed wiring boards and printed circuit assemblies	- - - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ไม่มีเครื่องบันทึกสำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าบนแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)
๔๔๒	๙๐๓๐.๙๐.๓๐	- - Parts and accessories of optical instruments and appliances for measuring or checking printed circuit boards/printed wiring boards and printed circuit assemblies	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์สำหรับวัดหรือตรวจสอบแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๔๔๓	๙๐๓๐.๙๐.๔๐	- - Parts and accessories of other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities on printed circuit boards/printed wiring boards and printed circuit assemblies	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าบนแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)
๔๔๔	๙๐๓๐.๙๐.๙๐	- - Other	- - อื่น ๆ
๔๔๕	๙๐๓๑.๔๑.๐๐	- - For inspecting semiconductor wafers or devices (including integrated circuits) or for inspecting photomasks or reticles used in manufacturing semiconductor devices (including integrated circuits)	- - สำหรับตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ (รวมถึงวงจรรวม) หรือสำหรับตรวจสอบโฟโตมาสก์หรือเรติเคิลที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ (รวมถึงวงจรรวม)
๔๔๖	๙๐๓๑.๔๙.๑๐	- - - Optical instruments and appliances for measuring surface particulate contamination on semiconductor wafers	- - - อุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์สำหรับวัดอนุภาคสารปนเปื้อนที่ผิวเวเฟอร์กึ่งตัวนำ
๔๔๗	๙๐๓๑.๔๙.๒๐	- - - Optical error verification and repair apparatus for printed circuit boards/printed wiring boards and printed circuit assemblies	- - - เครื่องตรวจสอบความผิดพลาดโดยใช้แสงและซ่อมสำหรับแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)
๔๔๘	๙๐๓๑.๔๙.๓๐	- - - Other optical instruments and appliances for measuring or checking printed circuit boards/printed wiring boards and printed circuit assemblies	- - - อุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ สำหรับวัด หรือตรวจสอบแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)



ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๔๔๙	๙๐๓๑.๙๐.๓๐	- - Parts and accessories including printed circuit assemblies of optical instruments and appliances for inspecting semiconductor wafers or devices or for inspecting masks, photomasks or reticles used in manufacturing semiconductor devices; parts and accessories of optical instruments and appliances for measuring surface particulate contamination on semiconductor wafers	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ) ของอุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์ สำหรับตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรือ อุปกรณ์กึ่งตัวนำหรือสำหรับ ตรวจสอบมาสก์ โฟโตมาสก์ หรือเรติเคิล ที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ รวมทั้ง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ อุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์ สำหรับวัดอนุภาคสารปนเปื้อน ที่ผิวเวเฟอร์กึ่งตัวนำ
๔๕๐	๙๐๓๑.๙๐.๔๐	- - Of optical error verification and repair apparatus for printed circuit boards/printed wiring boards and printed circuit assemblies	- - ของเครื่องตรวจความผิดปกติ โดยใช้แสงและซ่อมสำหรับแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)
๔๕๑	๙๐๓๑.๙๐.๕๐	- - Of other optical instruments and appliances for measuring or checking printed circuit boards/printed wiring boards and printed circuit assemblies	- - ของอุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ สำหรับวัดหรือ ตรวจสอบแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)
๔๕๒	๙๐๓๒.๘๙.๑๐	- - - Instruments and apparatus incorporating or working in conjunction with an automatic data processing machine, for automatically regulating or controlling the propulsion, ballast or cargo handling systems of ships	- - - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ ประกอบร่วมกันหรือทำงานเชื่อมกัน กับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ สำหรับบังคับหรือควบคุมการขับเคลื่อน อับเฉาหรือขนย้ายสินค้าของเรือ โดยอัตโนมัติ
๔๕๓	๙๐๓๒.๘๙.๒๐	- - - Automatic instruments and apparatus for regulating or controlling chemical or electrochemical solutions in the manufacture of printed circuit boards/printed wiring boards or printed circuit assemblies	- - - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อัตโนมัติ สำหรับบังคับหรือควบคุมสารละลายเคมี หรือสารละลายเคมีไฟฟ้าในการผลิต แผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือแผงวงจรไฟฟ้า (พีซีเอ)
๔๕๔	๙๐๓๒.๙๐.๑๐	- - Of goods of subheading 9032.89.10	- - ของของตามประเภทย่อย ๙๐๓๒.๘๙.๑๐

ลำดับ	ประเภทย่อย	Description	รายการ
๔๕๕	๙๐๓๒.๙๐.๒๐	- - Of goods of subheading 9032.89.20	- - ของของตามประเภทย่อย ๙๐๓๒.๘๙.๒๐
<b>ตอนที่ ๙๖ ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด</b>			
๔๕๖	๙๖๒๐.๐๐.๕๐	- Of wood	- ทำด้วยไม้
๔๕๗	๙๖๒๐.๐๐.๙๐	- Other	- อื่น ๆ