

ຂໍ້ກໍາທັດ

ฉบับທີ ១៣ (ພ.ສ. ២៥៦៥)

ອອກຕາມຄວາມໃນພະຮາຊນັ້ນຢູ່ນິ້ມ ພຸທະສັກຣາຊ ២៥៦៥

ວ່າດ້ວຍກາຮຄວບຄຸມກາຮແປປຽບປືນີ້

ໂດຍທີ່ຂໍ້ກໍາທັດຊັ່ງອອກຕາມຄວາມໃນພະຮາຊນັ້ນຢູ່ນິ້ມ
ພຸທະສັກຣາຊ ២៥៦៥ ທີ່ໃຫ້ນັ້ນອ່າຍຸໃນຂະນີ້ ນາງຄົນນີ້ເໜີມສັນກັນ
ສກາວກາຮນີ້ຈຸບັນ

ອາຍີ້ຈຳນາງຕາມຄວາມໃນມາຕາຮາ ៤៨ ແລະ ມາຕາຮາ ៥៩ ແຫ່ງພະຮາຊ
ນັ້ນຢູ່ນິ້ມ ພຸທະສັກຣາຊ ២៥៦៥ ແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍພະຮາຊນັ້ນຢູ່ນິ້ມ
(ฉบับທີ ៥) ພ.ສ. ២៥៦៥ ລັ້ມນັ້ນຕໍ່ວ່າກາຮກະທຽວເກຍທຣະແລະ
ສທກຣນີ້ອອກຂໍ້ກໍາທັດໄວ້ດັ່ງຕ່ອງໄປນີ້

ໜ້າ ໃຫ້ຍົກເດີກຂໍ້ກໍາທັດ ຈົນທີ ៨ (ພ.ສ. ២៥៦៦) ຊຶ່ງອອກ
ຕາມຄວາມໃນພະຮາຊນັ້ນຢູ່ນິ້ມ ພຸທະສັກຣາຊ ២៥៦៥ ວ່າດ້ວຍກາຮຄວບຄຸມ
ກາຮແປປຽບປືນີ້

ໜ້າ ២ ຂໍ້ກໍາທັດນີ້ໃຫ້ໃຫ້ນັ້ນຕັ້ງແຕ່ວັນຄັດຈາກວັນປະກາສໃນ
ຮາຊກົງຈານຸບເກມາເປັນຕົ້ນໄປ

ໃຫ້ໄວ້ ປະ ວັນທີ ២៥ ສິງຫາຄມ ພ.ສ. ២៥៦៥

ຫວັນ ອລິກກັບ

ລັ້ມນັ້ນຕໍ່ວ່າກາຮກະທຽວເກຍທຣະແລະສທກຣນີ້

ข้อกำหนด

ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติบា^{ไม้} พุทธศักราช ๒๕๒๕
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูป^{ไม้}
(ฉบับที่ ๒)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูป^{ไม้}เพื่อให้โรงงานแปรรูป^{ไม้}โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม เปลี่ยนเครื่องจักรกลด้านกำลัง (毋แต่อร์ไฟฟ้า) ฉุดเครื่องเลอยหรืออุปกรณ์การแปรรูป^{ไม้}ทั้งหมดทั้งสิ้น ๒๐ แรงม้าลงมาได้ โดยแจ้งให้ทางราชการทราบภายหลัง กับให้โรงงานแปรรูป^{ไม้}โดยใช้เครื่องจักรหรือด้วยแรงคนเพื่อประดิษฐกรรม ผลิตและจำหน่ายไม้บางหรือไม้อัด ไส้ไม้แปรรูป หัวไม้ท่อน เศษไม้แปรรูป ซึ่งโรงงานไม่สามารถจะนำไปใช้ในกิจการ ตามที่ระบุไว้ในอนุญาตหรือหลักฐานการอนุญาตได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติบា^{ไม้} พุทธศักราช ๒๕๒๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบា^{ไม้} (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้ผู้รับอนุญาตทั้งโรงงานแปรรูป^{ไม้}เพื่อประดิษฐกรรม ถือปฏิบัติเพิ่มเติมจากข้อกำหนด ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติบा^{ไม้} พุทธศักราช ๒๕๒๕ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูป^{ไม้} ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเดิกความในข้อ ๔. และข้อ ๑๕. และข้อ ๑๗. แห่งข้อกำหนดฉบับที่ ๖. (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาไว้ พุทธศักราช ๒๕๒๕ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ ผู้รับอนุญาตต้องใช้เครื่องจักรกลตันกำลังสำหรับแปรรูปไม้ตามประเภท ชนิด ขนาดกำลังแรงม้า และต้องใช้เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้สำหรับแปรรูปไม้ตามหลักฐานในการอนุญาต

การเพิ่มจำนวนเครื่องเลื่อย หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องเลื่อย หรือเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องใช้สำหรับแปรรูปไม้ ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเข้าหน้าที่ก่อน

การเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรกลตันกำลังให้มีกำลังแรงม้า สูงขึ้นผิดไปจากหลักฐานในการอนุญาต หรือติดตั้งเครื่องจักรกลตันกำลังขึ้นใหม่แทนเครื่องจักรกลตันกำลังเดิมหรือติดตั้งเครื่องจักรกลตันกำลังเพิ่มขึ้นใหม่และใช้ชุดเครื่องเลื่อย หรือชุดเครื่องใช้สำหรับแปรรูปไม้ ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเข้าหน้าที่

การเปลี่ยนเครื่องจักรกลตันกำลัง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขึ้นใหม่ แทนเครื่องจักรกลตันกำลัง (มอเตอร์ไฟฟ้า) เดิมที่ชำรุดเสียหายในโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องเพอเพื่อทดแทน เฉพาะเครื่องที่มีกำลังตั้งแต่ ๒๐ แรงม้าลงมา ให้ผู้รับอนุญาตเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเข้าหน้าที่ก่อน แต่เครื่องจักรกล (มอเตอร์ไฟฟ้า) ที่นำมากล่าวมาใหม่ต้องมีกำลังไม่สูงกว่าเดิม และต้องแจ้งให้พนักงาน

ເຂົ້າຫ້າທ່ຽນເພື່ອທໍາການຕຽບສອນຄາຍໃນ ១ ວັນທຳການ ອາກພັນກັງຈານ
ເຂົ້າຫ້າທໍາການຕຽບສອນກຳລັງແຮງນ້າແລ້ວປາກຄູວ່າສູງກວ່າທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຸມາຕອບຢູ່ເດີມ
ຜູ້ຮັບອຸນຸມາຈະຕົ້ນຂ້າມາປັບປຸງໃໝ່

ຂໍ້ ១៥ ຜູ້ຮັບອຸນຸມາຕັ້ງໂຮງງານແປປຽບໄນ້ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເພື່ອ^{*}
ປະຕິມູກຣົມພລິຕສົ່ງປະຕິມູກສຳເຮົ່ງຮູບ ອຣອສົ່ງປະຕິມູກທີ່ຍັງຍຸ່ງໃນ^{**}
ລັກມະນະໄມ້ແປປຽບຫຼືເຄື່ອງໃຊ້ ອຣອສົ່ງອື່ນໄດ້ ຕົ້ນປັບປຸງຕົ້ນ

(១) ທ້ານມີໃຫ້ໂຮງງານແປປຽບໄນ້ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເພື່ອ^{*}
ປະຕິມູກຣົມທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຸມາຕີໃຫ້ພລິຕຫຼືປະກອບສົ່ງປະຕິມູກສຳເຮົ່ງຮູບ
ຈຳໜ່າຍຫຼືໂອນໄມ້ແປປຽບອອກຈາກໂຮງງານ ເວັ້ນແຕ່ຈຳໜ່າຍຫຼືໂອນ
ຫຼືອນໍາອອກຈາກໂຮງງານເນັພາສົ່ງປະຕິມູກທີ່ພລິຕຫຼືປະກອບເປັນວັດຖຸ^{***}
ປະຕິມູກ ອຣອສົ່ງປະຕິມູກສຳເຮົ່ງຮູບຕາມທະບູວິໄວໃນອຸນຸມາຕ ກ່ອນ
ລັກສູາໃນກາຮອນຸມາຕແລ້ວທ່ານີ້

ໂຮງງານແປປຽບໄນ້ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເພື່ອປະຕິມູກຣົມ
ຊື່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກປອກຫຼື່ອຳນວຍໄນ້ບາງ ເຄື່ອງເລື່ອຍິ່ງໄໝ້ນີ້ຈຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຸມາຕ
ໃຫ້ພລິຕໄນ້ອັດຫຼືໄນ້ບາງເພື່ອໃຊ້ໃນກິຈການພລິຕສົ່ງປະຕິມູກສຳເຮົ່ງຮູບ ໄນວ່າ
ຈະໃຊ້ໄນ້ຈຸ່ງທ່ອນຫຼືໄນ້ແປປຽບເປັນວັດຖຸດຸບກໍຕາມ ໄກ້ຈຳໜ່າຍຫຼືໂອນ
ຫຼືອນໍາອອກຈາກໂຮງງານ ຈຶ່ງໄນ້ບາງ ຫຼືໄນ້ອັດ ໄສ້ໄນ້ທີ່ແປປຽບ ມັງໄນ້
ທ່ອນແລະເສຍໄນ້ແປປຽບທີ່ໂຮງງານໄມ້ສາມາດຮະນຳໄປໄໝໃນກິຈການທີ່ທໍາ
ສົ່ງປະຕິມູກສຳເຮົ່ງຮູບປ່ອໄປໄດ້ ຕ່ອເນື້ອໄດ້ຜ່ານການຕຽບສອນຂອງເຂົ້າຫ້າທ່າ
ທອນທີ່ກ່ອນຈຳໜ່າຍ ຫຼືໂອນ ຫຼືອນໍາອອກຈາກໂຮງງານ

ທ້ານມີໃຫ້ໂຮງງານແປປຽບໄນ້ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເພື່ອ^{*}
ປະຕິມູກຣົມທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຸມາຕໃຫ້ສົກນ ເຫັນຮ່ອງ ຂອຍໄນ້ ກ່ອນກະທຳ

ด้วยประการอื่น ๆ จำหน่ายจ่ายโอนหรือนำไม้แปรรูปที่ยังไม่ได้สักบ
เช่าร่อง หรือผ่านกรรมวิธีตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือหลักฐาน
การอนุญาตออกจากโรงงานโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นหนังสือ

(๒) ภายในเขตควบคุมสั่งประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือ
สั่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ห่วงห้าม ตามประกาศรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา ๕๓
ทวิ ผู้ได้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๕๓ ตรี นอกจากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ (๑) แล้ว จะต้อง^{จะต้อง}
จัดทำนัญช์ไม้ที่นำเข้าโรงงานแสดงรายละเอียดว่าได้ทำการแปรรูปและนำ
ไม้แปรรูปชนิดใด จำนวนเท่าใด ไม่ใช้ในการผลิตหรือประกอบ
สั่งประดิษฐ์สำเร็จรูปได้จำนวนและขนาดเท่าใด คงเหลืออยู่ในโรงงาน
เท่าใด แต่ละวันที่ทำการแปรรูปไม้โดยให้แยกบัญชีตามวัตถุประสงค์
ดังที่ได้รับอนุญาตให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายตามบทบัญญัติของ
กฎหมายหรือกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสั่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสั่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้าม

ข้อ ๑๙. ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐ์กรรม
ด้วยแรงคนต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ ๖. ข้อ ๗. ข้อ ๘. ข้อ ๙.
ข้อ ๑๐. ข้อ ๑๑. ข้อ ๑๒. และข้อ ๑๕ แห่งข้อกำหนดนี้โดยอนุโลม”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

ชวน หลักภัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ :— เหตุผลในการประกาศใช้ข้อกำหนดฉบับนี้ คือ บังคับมีเรื่องงานແປຮູນ
ໃນໂຄຍໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເພື່ອປະຕິບຸງການ ມີການນຳເອາເຄື່ອງຈັກທີ່ມີປະສິດທິພາສູງ
ແລະມີການມົງກົດການຜົດສົມບັນໄໝມ່ເຂົ້າມາໃຫ້ດຳເນີນງານ ເຄື່ອງຈັກຕ້ອງທຳກຳນັກ
ເພື່ອໃຫ້ຄົນກັນກາຮັດຖຸ ຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເສີ່ຍຫາຍໍ່ຊ່າງດີ່ຈ່າຍ ເຊັ່ນ
ມອເຫວຼ້າໄຟພ້າທັນກຳລັງຊ່າງມື່ນາດເລັກ ເມື່ອເກີດເສີ່ຍຫາຍແລ້ວໃນທາງປົງບົດໂຮງງານ
ຈະຕ້ອງຫຍຸດກາໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຄື່ອງນັ້ນ ເພື່ອເກີດໄຟມອເຫວຼ້າໄຟພ້າທັນກຳລັງ ມີຫຍາກ
ຈະປັບປຸງມອເຫວຼ້າເຄື່ອງໃໝ່ມາໃຫ້ແຫ່ນເຄື່ອງທ່າງດົກເສີ່ຍຫາຍ ກີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັນ
ອນຸຍາຕາຈາກພັນກຳນາເຈົ້າຫນ້າທ່າເສີ່ຍກ່ອນ ເປັນເຫດໃຫ້ກິຈການບາງສ່ວນຂອງໂຮງງານ
ຕ້ອງຫຍຸດໄປດ້ວຍ ເພຣະການຜົດຕ່ອນເອັນດັບກັນ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເກີດສົມຄວາມຜ່ອນຜັນ
ໄຫ້ຜູ້ຮັບອນຸຍາຕາດັ່ງໂຮງງານນໍາເອາເຄື່ອງນອເຫວຼ້າໄໝມ່ມື່ນາດແລະກຳລັງທ່າເດີມມາ
ປັບປຸງໃຫ້ໃນກິຈການໄດ້ ໂດຍໄມ້ຕ້ອງຂອອນຸຍາຕາກ່ອນ ແຕ່ມີອະປັບປຸງແລ້ວຕ້ອງແຈ້ງ
ພັນກຳນາເຈົ້າຫນ້າທ່າທີ່ກຳທຳການຮຽນຮັບຮັບຮັດຖຸ ທັງນັ້ນ ຈະຕ້ອງເບັນມອເຫວຼ້າທ່ານາດກຳລັງ
ຕັ້ງແຕ່ ๒๐ ແຮງມ້າລົງມາເທັນນັ້ນ ນອກຈາກນັ້ນຕຸດົບຄົວໄນ້ທ່ອນແລະໄນ້ແປຮູນທີ່ນຳມາ
ນັ້ນໂຮງງານ ຈຶ່ງເພື່ອຜົດສົງປະຕິບຸງການທີ່ໄຫ້ຮັບອນຸຍາຕານັ້ນ ມີຄວາມສູງ ເມື່ອນຳໄປ
ຜົດສົງປະຕິບຸງການທີ່ຮັບອນຸຍາຕາແລ້ວ ກີ່ຍັງມີເໝາະທີ່ເຫັນຈາກການຜົດສົງ ຈຶ່ງສົມຄວາມ
ຜ່ອນຜັນໄຫ້ໂຮງງານ ຈຶ່ງເພື່ອຈຳຫັນໜ່າຍແຜ່ນໄນ້ນາງ ໄນອັດ ໄສ້ໄນ້ແປຮູນ ຫັ້ນໄມ້ທ່ອນ
ເຄີຍໄນ້ແປຮູນ ທີ່ໄມ້ສາມາດຈະນຳໄປໃຫ້ຜົດສົງປະຕິບຸງຂອງໂຮງງານ ຈຶ່ງໄດ້ແລ້ວ
ໃຫ້ຈຳຫັນໜ່າຍອອກຈາກໂຮງງານໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລົດຕົ້ນຖຸນການຜົດສົງ ເປັນຜົດແກ່ຜູ້ໃຫ້
ທີ່ໄປ ດຽວຕາມນໂຍນາຍຂອງທາງຮາງການ